



## OBČINA JESENICE

### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

<b>Naročnik:</b>	<b>OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice</b>
<b>Predmet javnega naročila:</b>	<b>Izgradnja javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici</b>
<b>Št. zadeve:</b>	<b>430-19/2015</b>
<b>Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:</b>	<b>NAROČILO MALE VREDNOSTI</b>
<b>Datum:</b>	<b>Junij 2015</b>

**VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

<b>A.</b>	<b>POVABILO K ODDAJI PONUDBE</b> .....	3
<b>B.</b>	<b>NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB</b> .....	4
1.	<b>PREDMET JAVNEGA NAROČILA</b> .....	4
2.	<b>ZAKONI IN PREDPISI</b> .....	4
3.	<b>JEZIK</b> .....	4
4.	<b>SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)</b> .....	4
5.	<b>SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE</b> .....	7
6.	<b>KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA</b> .....	7
7.	<b>IZDELAVA PONUDBE</b> .....	8
8.	<b>DODATNO NAROČILO</b> .....	9
9.	<b>POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI</b> .....	9
10.	<b>PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA</b> .....	9
11.	<b>IZLOČITEV PONUDBE</b> .....	10
12.	<b>VARIANTNA PONUDBA</b> .....	10
13.	<b>VELJAVNOST PONUDBE</b> .....	10
14.	<b>IZLOČILNI POGOJI</b> .....	10
15.	<b>ODPIRANJE PONUDB</b> .....	10
16.	<b>PREGLED IN PRESOJA PONUDB</b> .....	10
17.	<b>MERILO</b> .....	11
18.	<b>OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA</b> .....	11
19.	<b>SKLENITEV POGODBE</b> .....	11
20.	<b>OPOZORILA</b> .....	11
21.	<b>REVIZIJA POSTOPKA</b> .....	11
<b>C.</b>	<b>OBRAZEC PONUDBE</b> .....	13
<b>D.</b>	<b>OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA</b> .....	14
	<i>PRILOGA št. D/1</i> .....	15
	<i>PRILOGA št. D/2</i> .....	16
	<i>PRILOGA št. D/3</i> .....	17
	<i>PRILOGA št. D/4</i> .....	18
	<i>PRILOGA št. D/5</i> .....	19
	<i>PRILOGA št. D/6</i> .....	20
	<i>PRILOGA št. D/7</i> .....	21
	<i>PRILOGA št. D/8</i> .....	22
	<i>PRILOGA št. D/9</i> .....	23
	<i>PRILOGA št. D/10</i> .....	24
	<i>PRILOGA št. D/11</i> .....	25
	<i>PRILOGA št. D/12</i> .....	26
	<i>PRILOGA št. D/13</i> .....	27
<b>E.</b>	<b>OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE</b> .....	29
<b>F.</b>	<b>VZOREC POGODBE</b> .....	30
<b>G.</b>	<b>TEHNIČNE SPECIFIKACIJE</b> .....	41
<b>H.</b>	<b>OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI</b> .....	49
	<i>PRILOGA št. H/1</i> .....	50
	<i>PRILOGA št. H/2</i> .....	52
	<i>PRILOGA št. H/3</i> .....	53
<b>I.</b>	<b>FINANČNA ZAVAROVANJA</b> .....	54
	<i>PRILOGA št. I/1</i> .....	55
	<i>PRILOGA št. I/2</i> .....	56
	<i>PRILOGA št. I/3</i> .....	57
	<i>PRILOGA št. I/4</i> .....	58

## A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

## PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **08.07.2015** najkasneje do **10.30 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

**Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.**

## ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **SREDO 08.07.2015**, ob **11.00 uri** na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

**Tomaž Tom Mencinger**  
**ŽUPAN**

## **B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB**

### **1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **Izgradnja javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici.**

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 23.06.2015, številka objave NMV3817/2015.

Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

V skladu s 5. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih del po postopku s pogajanjmi brez predhodne objave.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko ponudijo gradnjo, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ni morejo ponuditi.

### **2. ZAKONI IN PREDPISI**

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 – ZIPRS1415 (UL RS, št. 101/13);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

### **3. JEZIK**

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

### **4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)**

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C del razpisne dokumentacije)

4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1)

#### **Sposobnost ponudnika**

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti

ali nosilci javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

#### 4.3. **Osnovna sposobnost:**

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:**

4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).

4.3.3. Izjava, da ponudnik kot gospodarski subjekt ni:

- v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;

4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6. Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali zagotovil te informacije.

4.3.7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6. in 4.3.7 ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

#### 4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

**Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).**

#### 4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/**P** (podjetja) oz. BON-1/**SP** (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2014 in
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

#### 4.6. **Tehnična in kadrovska sposobnost**

- 4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 100.000,00 € (Priloga št. D/6).

Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje istovrstnih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov. Kot istovrstna dela se štejejo dela izgradnje kanalizacije ali vodovoda.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7). Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave predložene na drugačnih obrazcih, vendar pod pogojem, da vsebujejo vse zahtevane podatke iz naročnikovega obrazca.

- 4.6.2. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8).

#### 4.7. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. D/9).

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Pisno izjavo, o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. D/9).
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/10)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/9.

#### 4.8. **Skupna ponudba:**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za

priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

**4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije** (E del razpisne dokumentacije).

**4.10. Vzorec pogodbe** (F del razpisne dokumentacije).

Le-tega mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

**4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna** (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
- cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

**4.12. Garancije** v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer: skupaj s ponudbo:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 5.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;

po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4);

## **5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Urša Zakrajšek, tel. št. 04/586 92 94), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite pri naročniku del, Občina Jesenice, Urša Zakrajšek, tel. št. 04/586 92 94, da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

## **6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA**

Občina Jesenice, Koroška Bela, Prosvetna ulica (glej poglavje G razpisne dokumentacije).

## 7. IZDELAVA PONUDBE

### 7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen priloge št. D/10, D/11, in D/12, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega naročila.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

#### Zahtevano je:

da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrstico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrstice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

### 7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

### 7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV). V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril v skladu z 49. členom ZJN-2.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

**Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:**

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

#### **7.4. ROK PLAČILA**

Obračun se dela mesečno z izstavitvijo eRačuna, na podlagi dejansko izvršenih del. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRačun in predhodno s strani strokovnega nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

#### **7.5. ZAUPNOST POSTOPKA**

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

#### **7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL**

Rok za končanje del je 60 koledarskih dni od uvedbe v delo, ki se šteje za začetek del. Predvidoma se bodo dela izvajala od 14.08.2015 do 15.10.2015.

### **8. DODATNO NAROČILO**

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

### **9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI**

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanjem.

### **10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA**

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

## 11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

## 12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

## 13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 21.10.2015.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

## 14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Če ponudnik ne predloži zahtevanih referenčnih izjav.
- Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji.

## 15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

## 16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računске napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s števkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računске napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

## 17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat izkazuje boljši bonitetni razred na obrazcu S.BON-1/P za leto 2014.

## 18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

## 19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbenne stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

## 20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

## 21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročilo znaša taksa 2.500,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrzel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

### C. OBRAZEC PONUDBE

**Naročnik:** OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

**Predmet javnega naročila:** Izgradnja javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici

**Št. zadeve:** 430-19/2015

**Številka objave na Portalu JN:** JN3817/2015

**Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:** NAROČILO MALE VREDNOSTI

**Ponudnik:** \_\_\_\_\_

Na osnovi javnega naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

I. *Ponudbo dajemo (obkroži!):*

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev\* (navedite partnerje) :

\_\_\_\_\_

- c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

\_\_\_\_\_

II. *Ponudbeni pogoji:*

1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema listine potrjene s strani gradbenega nadzora pri naročniku, ki je podlaga za izplačilo.
3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 60 koledarskih dni od uvedbe v posel.
4. Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. *Merila za izbor:*

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

\* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

#### **D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA**

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
- ponudnik:
  - ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
  - ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
  - ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenih oseb ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2.

**PODATKI O PONUDNIKU**

NAZIV PONUDNIKA:

---

NASLOV PONUDNIKA:

---

KONTAKTNA OSEBA:

---

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

---

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

---

TELEFON:

---

TELEFAX:

---

MATIČNA ŠTEVILKA:

---

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

---

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  
ODPRT PRI BANKI:

---

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

---

---

(ponudnik)

---

Kraj in datum

---

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA  
42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

**POOBLASTILO**

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

**POOBLASTILO**

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_ (ime in priimek) pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: \_\_\_\_\_

Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Kraj rojstva: \_\_\_\_\_

Občina rojstva: \_\_\_\_\_

Država rojstva: \_\_\_\_\_

Naslov stalnega/začasnega bivališča: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Moj prejšnji priimek se glasi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

---

(ponudnik)

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.
6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več.
7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali zagotovili take informacije.

---

Kraj in datum

---

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

#### Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko \_\_\_\_\_, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v \_\_\_\_\_, številka \_\_\_\_\_.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka \_\_\_\_\_ izdano pri \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_.

Smo člani naslednje organizacije: \_\_\_\_\_  
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.  
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.**

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

**REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.			
2.			
3.			
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

**Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:**

\_\_\_\_\_ (naziv)  
\_\_\_\_\_ (sedež)  
\_\_\_\_\_ (poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

**REFERENČNO IZJAVO**

Potrjujemo, da je ponudnik \_\_\_\_\_ za nas uspešno opravil naslednja dela:

Naziv investicije: \_\_\_\_\_

Čas izvedbe: \_\_\_\_\_

Kraj izvedbe: \_\_\_\_\_

Skupna vrednost v € brez DDV: \_\_\_\_\_

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.**

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

telefon: \_\_\_\_\_ telefaks: \_\_\_\_\_

elektronska pošta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

**SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE**

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

\* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za odgovornega vodjo del)

**IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.**

\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščne osebe)

**PODIZVAJALCI**

V zvezi z javnim naročilom gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici**, št. 430-19/2015, izjavljamo: (OBKROŽITE!)

- da **ne** nastopamo s podizvajalci
- da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

### IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom male vrednosti gradnje za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici, št. 430-19/2015**, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

**Podizvajalec**

\_\_\_\_\_  
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici**, št. 430-19/2015, **plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

\_\_\_\_\_  
(podizvajalec)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

NAZIV PODIZVAJALCA: \_\_\_\_\_

NASLOV PODIZVAJALCA: \_\_\_\_\_

KONTAKTNA OSEBA: \_\_\_\_\_

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: \_\_\_\_\_

TELEFON: \_\_\_\_\_

TELEFAX: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: \_\_\_\_\_

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  
ODPRT PRI BANKI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podizvajalec)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

## OBRAZEC PRIJAVE

**Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!**

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

---

---

---

Ponudbo prevzel:

---

**OBČINA JESENICE**  
CESTA ŽELEZARJEV 6

**4270 JESENICE**

**NE ODPIRAJ – PONUDBA - št. 430-19/2015**

**JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA  
PROSVETNI ULICI**

**E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici**, št. 430-19/2015, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
  
2. Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s predmetom javnega naročila. V času izvajanja pogodbe ne bomo mogli uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo kot ponudnik lahko predvideli.
  
3. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
  - naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

---

(ponudnik)

---

Kraj in datum

---

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

## **F. VZOREC POGODBE**

### **NAVODILO:**

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

## GRADBENA POGODBA ŠT. 430-19/2015

### Izgradnja javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici

ki jo sklepata:

**NAROČNIK:** **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_, ki jo zastopa  
direktor \_\_\_\_\_, ID št. za DDV  
\_\_\_\_\_, EMŠ: \_\_\_\_\_, (v nadaljevanju: izvajalec)

### UVODNE DOLOČBE

#### 1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 23.06.2015 na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave NMV3817/2015 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila z dne \_\_\_\_\_;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice,
  - o na proračunski postavki: 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, konto 420401 Novogradnje;
  - o na proračunski postavki: 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, konto 420401 Novogradnje,
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta: OB041-12-0006 Javna kanalizacija Prosvetna ulica;

### PREDMET POGODBE

#### 2. člen

Predmet pogodbe je **Izgradnja javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**, ki obsega dela po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 in spremembe).

Pogodbeni dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije:

- Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo na Prosvetni ulici, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 469/11-PZI, projektant Antonija Rotar, s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, Zlatek 45, 1126 Ljubljana,
- Obnova vodovoda na Prosvetni ulici, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 481/11-PZI, projektant Antonija Rotar, s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, Zlatek 45, 1126 Ljubljana,
- montažnih shem vodovodnih jaškov;

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeta tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbeni dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala ter so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ danem v postopku javnega naročila.

### 3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne \_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzora.

### 4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- bo najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izročil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- bo pred izplačilom končne situacije izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- bo izvršil dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del,
- bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- bo naročniku izročil dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo (projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja z vrisom v kataster, dokazilo o zanesljivosti – vse 3x v tiskani obliki, 1x v digitalni obliki na CD - dwg in pdf oblika), skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami in enako dokumentacijo ločeno za vodovod,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

## POGODBENA CENA

### 5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na Prosvetni ulici** znaša:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: \_\_\_\_\_ euro \_\_/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksности cen in dejanske izmere".

**Skladno s 76a. členom ZDDv-1 velja za dela, ki so predmet te pogodbe, obrnjena davčna obveznost, tako da je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost naročnik.**

#### 6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- izdelava gradbiščne table,
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže vključno s stroški začasne deponije,
- plakatiranje,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).

Pogodbeno vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbeno vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

### SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

#### 7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

#### 8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrajne tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

## DOKUMENTACIJA

10. člen

Naročnik mora izvajalcu:

- izročiti projektno dokumentacijo - projekt PGD in PZI navedena v 2. členu te pogodbe,
- izročiti gradbeno dovoljenje - navedeno v 2. členu te pogodbe,
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

## ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Za začetek del za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici** se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli z uvedbo v delo. Izvajalec je uveden v delo s predajo dokumentacije, o čemer se zapiše in podpiše zapisnik o uvedbo v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela dokončal najkasneje v šestdeset (60) koledarskih dneh od uvedbe v delo, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec mora obvestiti naročnika in nadzor, da so dela končana. Izvajalec se obvezuje v roku štirinajst (14) dni po zaključku del predati dokumentacijo za tehnični pregled.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

## ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot pet (5) dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neupravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

### **14. člen**

Najkasneje v desetih (10.) dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Garancija mora biti veljavna trideset (30) dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do \_\_\_\_\_.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

## **PODALJŠANJE ROKA DOKONČNJA DEL**

### **15. člen**

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

## **OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL**

#### 16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

#### 17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavlja na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem proračunskem letu.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dokončanju del.

Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti e- račun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. \_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_, **30. dan** po prejemu eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e- Računa.

Gradnja, ki je predmet te pogodbe, je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Izvajalec zato izstavi situacije brez davka na dodano vrednost.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbениh del.

#### 18. člen

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu kanalizacije, opravijo naročnik, nadzor in izvajalec del primopredajo del kanalizacije in vodovoda.

O primopredaji izvršenih del nadzor sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbени kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

## **REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL**

### 19. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ.dipl.inž.grad.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik \_\_\_\_\_ (v pogodbi: nadzor), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:  
- odgovorni vodja del: \_\_\_\_\_

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzor v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

## **PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE**

### 20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

## **GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR**

### 21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz prvega odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

## **GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

### 22. člen

Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.

## **PODIZVAJALCI**

### 23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju
- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.

**(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).**

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne \_\_\_\_\_ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- \_\_\_\_\_ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec \_\_\_\_\_ je v ponudbi izvajalca z dne \_\_\_\_\_ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju,
- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti;

**(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).**

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

## ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

### 24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

## KONČNE DOLOČBE

### 25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank.

27. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna so:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- poročilo o ravnanju s komunalnimi odpadki,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob zaključku del (dokumentacija za tehnični pregled),
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-19/2015

Datum: \_\_\_\_\_

Številka: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**NAROČNIK**  
**OBČINA JESENICE**

Tomaž Tom Mencinger

Župan

**IZVAJALEC**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Direktor

## G. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### 1. OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo
  - in obnova vodovodnega omrežja
- na območju Prosvetne ceste na Koroški Beli.

Pogodbena dela se izvede na osnovi PZI projekta:

- Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo na Prosvetni ulici, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 469/11-PZI, projektant Antonija Rotar, s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, Zlatek 45, 1126 Ljubljana,
- Obnova vodovoda na Prosvetni ulici, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 481/11-PZI, projektant Antonija Rotar, s.p., Projektiranje hidrotehničnih objektov, Zlatek 45, 1126 Ljubljana,
- montažnih shem jaškov;


### 2. OBMOČJE GRADNJE

Območje gradnje:

- kanalizacija za komunalno odpadno vodo - zemljišča s parc. št. 697, 691/1, 130/3, 127/2 k.o. Koroška Bela,
- vodovodno omrežje – zemljišča s parc. št. 697, 691/1 k.o. Koroška Bela.

V času gradnje bo potrebna delna/popolna zapora ceste - skladno z elaboratom zapore ceste, ki ga izdela izbrani ponudnik oziroma po izbiri izbranega ponudnika glede na tehnologijo gradnje. Dostop mora biti zagotovljen za stanovalce Prosvetne ceste, Potoške poti, Gozdne poti, Poljske poti in Ulice Janeza Šmida (za stanovalce Potoške poti 3 – 6, Gozdne poti, Poljske poti, Ulice Janeza Šmida je edina povezava preko Prosvetne ceste oziroma Potoške poti – organizaciji zapore ceste mora ponudnik posvetiti posebno pozornost).

Območje gradnje je prikazano na spodnji karti (z rumeno barvo).



### 3. IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO

Nova kanalizacija je projektirana za priključitev komunalne odpadne vode ter deloma padavinske odpadne vode s ceste, kjer le – ta še ni speljana v odvodnik ali v obstoječo kanalizacijo. Stanje meteorne odpadne vode se ugotavlja istočasno z gradnjo nove infrastrukture.

### 3.1 Obstoječe stanje

Obstoječa kanalizacija, ki poteka na obravnavanem delu naselja, je zgrajena po Prosvetni cesti do križišča pri hišni številki Nova ulica 7. Značaj te kanalizacije je pol mešan sistem. Obstoječi kanal, na katerega se priključuje novi kanal, je profila fi 40 cm in je vezan preko javnega kanalizacijskega sistema na Centralno čistilno napravo Jesenice.

V delu naselja, ki je predmet obdelave, še ni zgrajenega nobenega kanalizacijskega omrežja. Komunalne odpadne vode iz hiš so speljane v greznice in ponikalnice. Padavinska odpadna voda s streh in utrjenih površin je speljana deloma v obstoječe kanale, deloma v ponikalnice, deloma pa na nižji teren in v bližnje jarke.

V ožjem območju projektne obdelave potekajo ostali komunalni vodi za oskrbo naselja. Potek vseh komunalnih vodov je usklajen in prikazan v zbirniku komunalnih vodov, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Vsa križanja komunalnih vodov s projektirano kanalizacijo so izven nivojska in so sestavni del situacije in vzdolžnih profilov. Upoštevani so predpisani odmiki razen v izjemnih primerih, kjer to ni bilo možno.

Pred pričetkom del se zakoliči trase vseh tangiranih obstoječih komunalnih vodov, ki se jih zatem med gradnjo ustrezno zaščititi.

**Vodovod**      Obstoječi vodovod poteka po desni strani ceste gledano proti severu. Po pogojih pristojnega vzdrževalca se bo z izvedbo novega kanala obnovil obstoječi vodovod. Pri projektiranju kanalizacije je bila upoštevana trasa vodovoda, ki se obnovi in ki bo potekala praktično na mestu obstoječega vodovoda.

**Elektrovodi**      Potek elektrovodov (NN, VN) je praviloma izven ceste razen nekaj prečkanj ulice, kot je razvidno iz zbirnika komunalnih vodov. Predvidena so izven nivojska križanja, kar ne predstavlja posebnega problema za izvedbo kanalizacije.

**Plinovod**      Obstoječi plinovod poteka na spodnjem delu kanala O-1 cca 55 m vzporedno, in sicer na levi strani kanala gledano proti severu ter cca 25 m vzporedno s kanalom O-2. Potrebna ustrežna zaščita obstoječega plinovoda.

**TK vod**      TK vodi potekajo večinoma izven ceste. Z novima kanaloma so predvidena izven nivojska prečkanja, kar ne bi smelo predstavljati posebnega problema.

### 3.2 Geologija

Za potrebe projekta niso bile izvedene predhodne geološke raziskave terena. Glede na to, da je v neposredni bližini že obstoječa kanalizacija in po poizvedbi na terenu se pričakuje razmeroma dober teren. Zaradi asfaltne vozišča in ostalih komunalnih vodov je načrtovan izkop med opažem ali z delnim razpiranjem.

Talna voda po pripovedi stanovalcev, ki imajo kleti, ni prisotna. Lahko pa se med gradnjo pričakuje občasni pojav pronicajoče zaledne vode v večji ali manjši količini.

Zasip po položitvi kanalizacije in obsipa materiala se predvidoma izvaja z izkopanim materialom do nivoja spodnjega ustroja ceste.

### 3.3 Zasnova kanalizacije za komunalno odpadno vodo

Nova načrtovana kanala O-1 in O-2 sta namenjena predvsem za odvod komunalne odpadne vode. Točen potek obstoječe kanalizacije za padavinsko odpadno vodo na tem območju ni znan. Možno je, da bo prišlo pri izvedbi novih kanalov O-1 in O-2 do nivojskega prečkanja z obstoječimi kanali za padavinsko odpadno vodo kar bo potrebno reševati na samem terenu.

Trasi obeh kanalov se prilagajata obstoječemu stanju komunalnih naprav na cesti ter zagotovitvi možnosti čim enostavnejše izvedbe hišnih priključkov.

Odvod padavinske odpadne vode s streh in dvorišč objektov ostane tako kot doslej v ponikovalnice ali preko odprtih jarkov do izliva v potok Bela.

### **Priključitev objektov**

Interna kanalizacija za komunalno odpadno vodo objektov se priključuje z novimi priključki na projektirano kanalizacijo za odpadno vodo. Obstoječe greznice se ukine ali uporabi za drug namen. Praviloma se prevezavo na priključni kanal izvede pred greznico ali z jaškom v za to predelani greznici. Priključek na javni kanal se izvede bodisi v revizijski jašek javnega kanala ali neposredno na kanal. Priključek neposredno na kanal se izvede s fazonskimi komadi (lok in odcep pod kotom 45°). V obsegu del je zajeta samo izvedba priključka izven ceste.

### **Priključitev cestnih požiralnikov**

Na ulici je nekaj cestnih požiralnikov za odvod padavinske odpadne vode. Točnega poteka priključkov v nekaterih primerih ni bilo možno ugotoviti. Pri gradnji novega kanala se bodo izvedle prevezave na ta kanal. Z izvedbo rekonstrukcije ceste so za priključitev novih dodatnih ali obnovljenih obstoječih cestnih požiralnikov predvideni vertikalni temenski vpadni jaški na ustreznih razdaljah cca 30 m tako, da ne bo potreben naknadni globoki izkop do kanala.

### **Opis tras kanalov**

Vzdolžni profil novih kanalov sledi:

- nagibu terena,
- globini obstoječega revizijskega jaška,
- predvideno globino hišnih priključkov,
- prečkanju z ostalimi komunalnimi vodi.

Globina je v mejah med 1,80 m do 2,46 m.

**Kanal O-1** Kanal poteka po Prosvetni cesti od obstoječega revizijskega jaška fi 40 cm s kotami: k.p. 576,51 in k.d. 574,31 navzgor po cesti do hišne številke Prosvetna cesta 12. V revizijskem jašku j5 se nanj priključuje stranski kanal O-2. Profil kanala je predviden DN 300 mm v dolžini L = 147,95 m in DN 250 mm v dolžini L = 52,30 m.

**Kanal O-2** Kanal O-2 je krajši kanal speljan po stranski poti od priključka na kanal O-1 v jašku j5. Profil kanala je DN 250 mm v dolžini L = 23,60 m.

### **Izvedba kanalizacije**

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Istočasno z zakoličbo projektiranega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki zadevajo traso projektiranega kanala. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste ter v skladu z zbirnikom komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.

### **Zemeljska dela**

Situativno in višinsko zakoličbo mora izvršiti za ta dela pooblaščen organizacija. Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del očistiti teren, vključno z objekti in material odpeljati na deponijo. Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da čim manj poškoduje obstoječe objekte in površine. Nastala škoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do okolja gre na stroške izvajalca. Izkop jarkov je strojni in ročni v kombinaciji % : % v zemlji III., IV., V. kategorije. Material se odlaga min. 1.0 m od roba izkopa, po potrebi se odvažna na deponijo. Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu z načrti in predpisi o varstvu pri delu. Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov. Dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti.

Po izgradnji je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju, nadzoru in je sestavni del tehnične dokumentacije za tehnični pregled.

Vse površine izven prometnic je po končanih zemeljskih delih potrebno obvezno humuzirati in če je potrebno posejati s travo.

Zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno skladno s priloženimi pogoji za tipe zasipov glede na zbitost zasipnega materiala.

#### Gradbena dela

Ves vgrajeni material mora glede kvalitete odgovarjati veljavnim predpisom in standardom. Dela se izvajajo po projektu in z nadzorom. Vsako neskladje projektne dokumentacije z dejanskim stanjem je potrebno rešiti pred izvedbo skupaj z izvajalcem, projektantom in nadzorom.

#### Cevi

So predvidene iz kvalitetnih gladko-stenskih cevi centrifugirani poliester SN 10 000.

#### Revizijski jaški

Predvidena je izvedba poliestrskih revizijskih jaškov. Profili jaškov so premera fi 800 mm in fi 1000 mm glede na globino. Pokrovi jaškov so LTŽ perforirani in polni (polovica) premera DN 600 mm in na vozni površini nosilnosti N = 400 KN.

#### Vgrajevanje cevi

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka se nasuje temeljno plast debeline  $d = 5 - 10$  cm iz 2x sejanega peska. Na temeljno plast se nasuje 3 - 5 cm debelo izravnalno plast, v kateri se pri polaganju izoblikuje ležišče. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. V primeru betonske posteljice je ležišče iz betona C8/10 v debelini 10 - 12 cm. Cevi, spojke in fazonske kose je potrebno pred montažo skrbno pregledati z vseh strani, da niso poškodovani ter kontrolirati lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Preveri se tudi, če cevi in fazonski kosi ustrezajo projektni specifikaciji. Očistiti in pregledati je potrebno tudi gumi profile v spojki. Pri spajanju različnih montažnih priključkov se uporablja tudi poliestrske smole po navodilih proizvajalca.

#### Zasip kanala

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zasipu kanala, da ne bi prišlo do poškodb kanala ravno zaradi nepazljivosti pri polaganju in zasipu kanala. V ta namen se cevi montira in zasipava sproti tako, da ni puščenih daljših odsekov cevovoda nezasutih. Za zasip v območju cevi in do 30 cm nad temenom cevi se uporabi 2x sejani pesek. Nad zasipom 30 cm nad temenom cevi se lahko uporabi ustrezni nekoherentni material iz izkopa. Cev je potrebno zasipati v plasteh maksimalne debeline 20 - 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Nabijanje naj se izvede na 95 % po standardnem Proctorjevem postopku.

#### Preizkus vodotesnosti

Vodotesnost se preizkuša po standardu SIST EN 1610.

#### Hišni priključki

V priloženi situaciji so prikazani okvirni poteki hišnih priključkov. Pri pregledu obstoječih objektov se je ugotovilo, da so nekatere hiše podkletene, nekatere delno podkletene ali nekatere brez kleti. Večinoma so kleti "suhe" brez odtokov v kleti. Nekateri objekti - praviloma hiše, katerih tlak kleti je cca 1,50 m pod nivojem zunanjega terena (pol-kleti), imajo odtoke v kleti speljane v ponikovalnice ali obstoječe kanale za padavinsko odpadno vodo, redkeje pa v greznice. Globina nove kanalizacije načeloma omogoča priključitev kleti, ki so samo delno pod terenom. Obstaja pa nevarnost preplavitve kleti s strani javnega kanala v primeru preobremenjenosti le-tega ali pa zamašitve in podobnih motenj pri prostem pretoku delno polnega kanala. Priključitev odtokov iz kleti mora biti zato varovana s kvalitetno protipovratno zaklopko (ročno in avtomatsko) kar pa ni 100 % rešitev. Varnejša izvedba priključka kleti je s prečrpavanjem. Odtoki iz pritličja in zgornjih etaž pa se v vsakem primeru priključujejo gravitacijsko. Na novo javno kanalizacijo se pri objektih priključuje samo komunalna odpadna voda. Odvod padavinske odpadne vode s streh in dvorišč se, tako kot doslej, odvaja v ponikovalnice ali preko lokalnih kanalov za padavinsko odpadno vodo v vodotok.

#### Varovana območja

Gradnja kanalizacije posega na naslednje registrirane enote nepremične dediščine Koroška Bela - Vaško jedro (EŠD 16400) in Koroška Bela - Domačija Cesta Ivana

Cankarja (EŠD 16174). Zato se morajo pri projektiranju in pri gradnji kanalizacije v celoti upoštevati naslednji kulturnovarstveni pogoji:

1. Zagotoviti je treba odmik zunanjega roba izkopa gradbene jame od objektov v naselju vsaj 2.5 m.

Pogoja ni mogoče v celoti upoštevati zaradi lokalno zelo omejenega prostora. Pri enotah kulturne Na območju kulturne dediščine je predviden vertikalni opažen izkop, kar preprečuje možnost poškodb zaradi izkopov.

Na problematičnih mestih je določena kontrola gradnje s strani pooblaščenega geomehanika.

2. Prepovedano je odlaganje orodja in drugega gradbenega materiala v bližino objektov, dreves ali vrtov.

Pogoj upošteva izvajalec del.

3. Višinski nivo (niveleta ceste) mora po posegu ostati enak kot pred posegom.

Pogoj je upoštevan. V projektu ni predvidenih sprememb višinskih nivojev. Prav tako mora pogoj upoštevati izvajalec del.

4. Vse med gradnjo prizadete površine je treba po zaključku del sanirati in po potrebi ozeleniti.

Pogoj je upoštevan. Prav tako mora pogoj upoštevati izvajalec del.

5. Kulturna dediščina mora biti označena v gradbeni situaciji, upoštevanje pogojev za varovanje pa razvidno iz tehničnega poročila in popisa del.

Pogoj je upoštevan.

Režim za varovanje naselbinske dediščine iz Strokovnih podlag med drugim določa tudi varstvo stavbnega tkiva, kar pomeni, da je poleg stavb, ki so vpisane v Register nepremične kulturne dediščine, varujejo tudi druge za naselja pomembne stavbe. Ob trasi kanalizacije je takšna stavba nekdanja osnovna šola z vrtoma – Prosvetna ulica 11. Zato je treba pri izvedbi gradbenih del paziti na vse elemente tega objekta, vključno z ograjo, ki je že sedaj v precej slabem stanju.

#### **4. OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA**

Obnova vodovodnega omrežja je predvidena tako, da bo vsak objekt bo imel svoj vodovodni priključek, z upoštevanjem potekov ostalih komunalnih vodov, posebno vzporedne kanalizacije za komunalno odpadno vodo.

##### **4.1 Obstoječe stanje**

Po Prosvetni cesti potekata obstoječa javna vodovoda, PC 80, delno AC DN 125 ter v stransko ulico PE d 63; navezujejo se vodovodi PE d 90. Vodovodi so del omrežja vodovodnega sistema Jesenice.

##### **3.2 Zasnova obnove vodovodnega omrežja**

Upoštevan je obstoječi teren s potekom obstoječih in predvidenih komunalnih vodov, predvsem kanalizacije za komunalno odpadno vodo in medsebojnih odmikov. Cevovodi bodo potekali po površinah, dostopnih za vzdrževanje, popravila:

- Projektirani vodovod NL DN 150 bo priključen na obstoječi vodovod PE d 90 pri razcepu ulice pred blokom Cesta Viktorja Svetina 16. Na odcepu in na glavni liniji vodovoda bosta vgrajena zasuna. Trasa projektiranega vodovoda NL DN 150 se bo nadaljevala po vozišču ulice vzporedno obstoječemu kanalu za komunalno odpadno vodo, naprej vzporedno predvidenemu kanalu za komunalno odpadno vodo.
- Pred blokom Cesta Viktorja Svetina 16 bo na vodovod montiran nadtalni hidrant, izven vozišča lociran na zelenici.
- V križišču pred stanovanjsko hišo Nova ulica 7 bo na projektirani vodovod NL DN 150 priključen obstoječi vodovod iz stranske ulice.
- Za blokom Cesta Viktorja Svetina 17 bo na projektirani vodovod NL DN 150 priključen obstoječi vodovod iz stranske ulice, na odcepu izven vozišča bo vgrajen nadtalni hidrant na odseku cevi NL DN 100; za hidrantom bo prevezava obstoječe cevi.
- Pri stanovanjski hiši Prosvetna cesta 7 bo na vodovod montiran podtalni hidrant s cestno kapo zaradi ožine vozišča in bližine objektov, ograj.
- Pred stanovanjsko hišo Prosvetna cesta 11 bo na projektirani vodovod NL DN 150 priključen obstoječi vodovod iz stranske ulice PE d 63.
- Pri stanovanjski hiši Prosvetna cesta 17 bo na vodovod montiran podtalni zračnik s cestno kapo.
- Pri gasilskem domu bo na vodovod montiran nadtalni hidrant, izven vozišča lociran na zelenici pri gasilskem domu.

- Trasa projektiranega vodovoda NL DN 150 se bo zaključila na Potoški poti s prevezavo na obstoječi vodovod DN 60, na razcepu se bodo vgradili zasuni v vse smeri poteka vodovoda.
- Pri stanovanjski stavbi Potoška pot 1 je potrebno ukiniti odcepe obstoječe cevi (X kosi, zapored ventilov)
- Na odcepkih se izvedejo armirano betonski jaški notranje dimenzije 1,5 x 1,5 m in globine 1,85m s pokrovi nosilnosti 40 ton.

Obstoječi vodovod bo na odseku zamenjanega vodovoda ukinjen, cestne kape zasunov, hidrantov, vključno z označevalnimi tablicami - vse se odpelje na trajno deponijo. Za čas gradnje se vodooskrba uredi provizorično. Iz izkopa se demontira, odpelje obstoječe cevi ukinjenega cevovoda, kjer ovirajo gradnjo novih vodovodov ali gradnjo objektov.

Projektirani cevovod bo iz cevi NL DN 150 s standard tesnili, na lomih trase oz. odcepkih bodo cevi spojene z VI posebnimi tesnili. Projektiran vodovod bo opremljen s potrebnimi armaturami: zasuni, hidranti, zračnikom. Predvideni nadtalni hidranti-lomljive izvedbe bodo locirani izven vozišča ceste v zelenici.

Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 1,5 m. Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, naj bo do 15 m. Označevalne tablice za hidrant- standard DIN 4066, rdeče-bele, zasune in odzračevalne garniture po standardu DIN 4067(modro-bele).

### ***Izvedba vodovoda***

Obnova vodovoda na predmetnem območju bo potekala po vozišču ceste. Upoštevana je obstoječa ureditev terena in vzporeden potek kanalizacije.

### **Za materiale je potrebno upoštevati pogoje po seznamu.**

Polaganje cevovoda Karakteristični prečni profil izkopa za vodovod je značilen za mestna in primestna območja. Pri izkopu humusa je potrebno humus deponirati ločeno od ostalega izkopenega materiala, da se material ne meša. Naklon brežine izkopa bo 65°, na asfaltnem vozišču od višine terena. Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu ( $\pm 3$  cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka za cevovod premera DN 150, DN 100 bo širine 0,6 m. Ves odkopani material je potrebno pri odkopu v cestnem telesu sproti odvažati ali deponirati ob trasi tako, da ne ovira prometa. Nasip bo iz peščenega materiala frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Na nasip za izravnavo se bo izvedel 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal. v katerega si bo cev izdelala ležišče. Obsip cevi se bo nato izvajal v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti bo potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsipni material bo nov peščen material frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Nad nasipom se jarek zasuje s čistim gramoznim materialom od izkopa, in sproti vibracijsko utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku v slojih debeline 30-40cm, velja za celoten potek trase v cestišču. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm. Na lomih trase oziroma odcepkih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili. Izvedba spoja cevi s sidrnim ali Vi spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča zadostno podporo cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca cevi. Zasuni, hidranti, zračniki in odcepi morajo biti obbetonirani oz. podbetonirani z betonom C12/15. Prav tako morajo biti zavarovani nastavki za zasune in zračnike z betonom C12/15 in cestne kape nameščene na končno niveleto vozišča. Vsi hidranti morajo biti obsuti z gramoznim materialom (1 m<sup>3</sup>/kos), enakomerno obsut od noge hidranta proti terenu (za izpust vode iz telesa hidranta). Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z gramoznim materialom zasuti do končne nivelete, da ne pride do poškodbe armatur na cevi. Po končnih delih se prizadete površine uredi v prvotno stanje. Pri obnovi se obnovi vozišče (cela širina ulice). Na spojih novega in starega asfalta se le-ta obrezuje ("freza") - v min.širini 0.3 m.

Makadamske bankine in poti je potrebno urediti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno urediti humuzirane površine (zelenice, travnik, vrt) v prvotno stanje.

#### Hišni priključki

Na vodovod bodo priključeni posamezni objekti preko vodovodnih priključkov. Obstoječi priključki so delno iz pocinkanih cevi in jih je potrebno zamenjati; priključki iz PE cevi se ohranijo, če ustrezajo dimenzijsko in po kvaliteti.

Na območju projektiranega vodovoda NL DN 150 bo priključenih predvidoma 10 vodovodnih priključkov.

Vodovodni priključki bodo priključeni z univ. navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo s cevmi PE 100 d 32x3,0 mm (PN 16), dodatno položeni v zaščitno cev PE 80 d 63x4,7mm.

Za posamezen priključek se izvede izkop širine dna 50 cm in min. globine 120 cm. Na izravnano podlago se izvede nasip iz dvakrat sejanega peska v deb. 10 cm, nanj pa položi cev priključka v zaščitni cevi. Jarek se zasuje z izkopanim materialom, ki se utrjuje po slojih debeline 20 cm. Nad cev priključka, cca 40 cm pod končno niveleto terena se položi opozorilni trak, ki se pritrdi na kovinski del navrtnega zasuna. Prekopan teren (cesta, dovozi, dvorišča, vrtovi) se po končanih delih vzpostavijo v prvotno stanje.

#### Tlačni preizkus

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za sekundarni vodovod se opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za priključke. Najprej se opravi tlačni preizkus za javni vodovod, nato za posamezne priključne cevi vodovodnih priključkov.

Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevododa do 500 m (po SIST EN 805-poglavje 10).

Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevodode bo znašal 10 bar.

Upravljalca vodovoda je obvezno treba obvestiti en dan pred izvajanjem predpreizkusa z opozorilom o začetku izvajanja le-tega in tudi o začetku izvajanja glavnega preizkusa.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevodod napolnjen z vodo in pod tlakom  $MDP=STP=10$  bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (10 bar) in se pri ceveh do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama v diagramu  $Q=f(p)$  ne seka abscise v točki STP.

Čas glavnega preizkušanja je tri (3) ure. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar.

Po tlačnem preizkusu sekundarnega cevododa (preverba tudi že montiranih zasunov, ki so zaprti med tlačnim preizkusom glavne cevi) ter dezinfekciji in pridobljenem potrdilu o zdravstveni ustreznosti vode se opravi še tlačne preizkuse za posamezne vodovodne priključne cevi (po SIST EN 805-poglavje 10). Sistemski preizkusni tlak (STP) za vodovodne priključke nad DN 80 v centralnem vodovodnem sistemu znaša 10 bar, za priključke s priključnimi cevmi do DN 80 in krajšimi od 100 m pa preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak). Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodni cevi za dve uri vzpostavi tlak 7 bar. Čas glavnega preizkušanja je ena(1) ura. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak ne pade za več kot 0,2 bar.

Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi priključkov. Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni cevodod.

#### Dezinfekcija

Potem, ko bo cevodod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, ga je potrebno izprati in dezinficirati. V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi vodovodnih priključkov. Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni cevodod.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno- kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje.

### ***Križanja in potek z ostalimi komunalnimi vodi***

#### **Kanalizacija**

Na območju je delno zgrajena obstoječa kanalizacija. Dograjena bo kanalizacija na Prosvetni cesti s priključki. Glede na višinski potek kanalizacije, bo vodovod prečkal kanalizacijo nad njo. Upoštevane so globine poteka kanala in katastra in iz oglada na terenu.

V primeru poteka vodovodne cevi nad kanalizacijsko cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 30 cm. Pri izkopu-prečkanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje.

#### **Plinovod**

Na območju poteka vodovoda je obstoječe sekundarno plinovodno omrežje. Prečkanja bodo pod plinovodom in plinovodnimi priključki, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prečkanjem s plinovodom je tudi teren med cevovodom in plinovodom utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se cev ne poškoduje.

#### **Elektro kabli, javna razsvetljava**

Po območju poteka obstoječe elektro-kabelsko omrežje. Javna razsvetljava poteka ob robu posameznih ulic. Pri izkopu-prečkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabli ne poškodujejo.

#### **TK vodi in KKS**

Po območju poteka obstoječe TK omrežje. Pri izkopu-prečkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabli ne poškodujejo.

## H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

### NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v excel obrazec vnese cene posameznih del na enoto. V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).

Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba **izloči**.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec št. H/1 iz excel priloge vnese:

- ponudbeno vrednost po posameznih postavkah,
- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- skupno vrednost s popustom (brez DDV),
- znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

#### **Komercialni popust**

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PREDRAČUN št.: \_\_\_\_\_

**IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA PROSVETNI ULICI**

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

REKAPITULACIJA	vrednost v €
VODOVOD	_____
VODOVOD - MATERIAL	_____
KANALIZACIJA	_____
<b>SKUPAJ</b>	_____
EVENTUALNI POPUST	_____ % _____
<b>SKUPAJ S POPUSTOM</b>	_____
<b>DDV (22%)</b>	_____
<hr/>	
<b>SKUPAJ Z DDV</b>	_____

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- izdelava gradbiščne table,
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- plakatiranje,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd. ...,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).

\_\_\_\_\_  
(ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO**  
**IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA PROSVETNI ULICI**

---

(ponudnik)

---

Kraj in datum

---

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

### CENIK

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila

#### **IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA PROSVETNI ULICI**

zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

## I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

### 1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **5.000,00 €** (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 31.10.2015. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

### 2. DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni dlje kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

### 3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni primopredaji po izvedenem tehničnem pregledu izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

\_\_\_\_\_  
(ponudnik - izdajatelj menice)

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

**Občina Jesenice**  
**Cesta železarjev 6**  
**4270 Jesenice**

### Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje blanco menice

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 23.06.2015, št. objave NMV3817/2015 – za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti eno (1) blanco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(podpis pooblaščen osebe)

Občin Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni blanco menico v višini **5.000,00 €** (z besedo: pettisočeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in blanco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri \_\_\_\_\_ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. \_\_\_\_\_ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do \_\_\_\_\_. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

\_\_\_\_\_  
(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

---

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

---

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

### POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

\_\_\_\_\_, nepreklicno  
pooblaščamo \_\_\_\_\_(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št.  
\_\_\_\_\_ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj,  
ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v  
korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika in  
odtисnjen žig z imenom/firmo )

**VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

\_\_\_\_\_

(naziv banke)

\_\_\_\_\_

(kraj in datum)

**Občina Jesenice  
Cesta železarjev 6  
4270 Jesenice**

Garancija št. .... za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-19/2015 – za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**, z dne \_\_\_\_\_, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in \_\_\_\_\_ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti \_\_\_\_\_ €, z besedo \_\_\_\_\_, najkasneje do \_\_\_\_\_, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali \_\_\_\_\_ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. \_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do \_\_\_\_\_. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka  
(žig, podpis)

**VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

\_\_\_\_\_

(naziv banke)

\_\_\_\_\_

(kraj in datum)

**OBČINA JESENICE**  
**Cesta železarjev 6**  
**4270 Jesenice**

Garancija št. ....- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo števil. 430-19/2015 – za **Izgradnjo javne kanalizacije in obnova vodovoda na Prosvetni ulici**, z dne \_\_\_\_\_, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in \_\_\_\_\_ (naziv izvajalca), v vrednosti \_\_\_\_\_ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek \_\_\_\_\_ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisane osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. \_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 1 dan** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do \_\_\_\_\_. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka  
(žig in podpis)