



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež

Št. zadeve: 430-34/2015

**Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:** Odprti postopek

Datum: Julij 2015

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	4
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	7
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA	7
7.	IZDELAVA PONUDBE.....	7
8.	DODATNO NAROČILO	9
9.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI.....	9
10.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA.....	9
11.	IZLOČITEV PONUDBE.....	9
12.	VARIANTNA PONUDBA	9
13.	VELJAVNOST PONUDBE.....	9
14.	IZLOČILNI POGOJI	9
15.	ODPIRANJE PONUDB	10
16.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB.....	10
17.	MERILO.....	10
18.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	11
19.	SKLENITEV POGODBE.....	11
20.	OPOZORILA	11
21.	REVIZIJA POSTOPKA	11
C.	OBRAZEC PONUDBE	13
D.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA.....	14
	<i>PRILOGA št. D/1.....</i>	15
	<i>PRILOGA št. D/2.....</i>	16
	<i>PRILOGA št. D/3.....</i>	17
	<i>PRILOGA št. D/4.....</i>	18
	<i>PRILOGA št. D/5.....</i>	19
	<i>PRILOGA št. D/6.....</i>	20
	<i>PRILOGA št. D/7.....</i>	21
	<i>PRILOGA št. D/8.....</i>	22
	<i>PRILOGA št. D/9.....</i>	23
	<i>PRILOGA D/10.....</i>	24
	<i>PRILOGA št. D/11</i>	25
	<i>PRILOGA D/12.....</i>	26
	<i>PRILOGA št. D/13.....</i>	27
	OBRAZEC PRIJAVE.....	27
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	29
F.	VZOREC POGODBE	30
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	42
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI.....	51
	<i>PRILOGA ŠT. H/2.....</i>	53
	<i>PRILOGA ŠT. H/3.....</i>	54
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA.....	55
	<i>PRILOGA št. I/1.....</i>	56
	<i>PRILOGA št. I/2.....</i>	57
	POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE	57
	<i>PRILOGA št. I/3.....</i>	58
	<i>PRILOGA št. I/4.....</i>	59
	<i>PRILOGA št. I/5.....</i>	60

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/14), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, št. 430-34/2015.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **25.08.2015** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslano po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslano po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **TOREK 25.08.2015**, ob **11.00** uri na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Izgradnja komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 29.07.2015 številka objave JN5128/2015.

V skladu s 5. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celotno javno naročilo. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 – ZIPRS1415 (UL RS, št. 101/13);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

- 4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);
- 4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);
- 4.3. **Osnovna sposobnost:**
Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo**:
 - 4.3.1. Izjava pooblaščenega osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

- 4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).
- 4.3.3. Izjava, da ponudnik kot gospodarski subjekt ni:
- v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
- 4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopke v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- 4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 4.3.6. Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali zagotovil te informacije.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

- 4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .
- 4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokirane transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2014 in BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni pred dnevom odpiranja ponudb.

4.6. **Tehnična in kadrovska sposobnost**

- 4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih gradbenih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 500.000,00 € (Priloga št. D/6). Kot istovrstna dela se štejejo dela pri izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja vodovoda in/ali kanalizacije).

Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje enakovrednih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7). Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave predložene na drugačnih obrazcih, vendar pod pogojem, da vsebujejo vse zahtevane podatke iz naročnikovega obrazca.

- 4.6.2. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8). Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov.

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

- 4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/9).

- 4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih (Priloga št. D/9);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/10)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11)
- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/9.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/1, D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da na javnem razpisu ponudnik daje skupno ponudbo s partnerjem / partnerji, je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

- 4.9. **Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije** (E. del razpisne dokumentacije).
- 4.10. **Vzorec pogodbe** (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).
- 4.11. **Izpolnjen Obrazec predračuna** (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
 - popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
 - cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).
- 4.12. **Garancije** v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:
- skupaj s ponudbo:
- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 10.000,00€ vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;
- Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);
 - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4, I/5 in I/2);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Projekti so na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Urša Zakrajšek, tel. št. 04/5869 294), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite Urši Zakrajšek, tel. št. 04/5869 294, da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Kraj izvedbe del je Cesta v Rovte – Trebež.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/10, D/11 in D/12 ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ter prilog št. I/3, I/4 in I/5 (vzorci finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega naročila.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zahtevano je:

da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrstico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrstice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV). V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, popuste, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevaljoč prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na osnovi eRačuna, ki bo podlaga za izplačilo. Naročnik bo eRačun plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema računa, potrjenega s strani gradbenega nadzora, ki je podlaga za izplačilo.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Rok izvedbe je 180 koledarskih dni od uvedbe v delo. Investicija se bo izvajala v letih 2015 in 2016. Cesta za obrate Acronija mora biti med tednom ob rednih delovnih dneh prevozna.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjimi brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanjimi.

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 23.12.2015.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav.
- Če ponudnik ne izpolni vseh postavk predračuna.

- Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji.

15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah

cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat izkazuje boljši bonitetni razred na priloženem obrazcu S.BON-1/P.

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbenne stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročila znaša višina takse 7.000,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za

revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevka za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež
Št. zadeve: 430-34/2015
Številka objave na Portalu JN: JN5128/2015
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek

Ponudnik: _____

Na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (obkrožite!):

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

- c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Naročilo se obvezujemo izvesti v postavljenem roku
3. Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

_____ Kraj in datum

_____ (žig in podpis pooblaščenice osebe)

* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
- ponudnik:
 - o ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
 - o ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
 - o ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenih oseb ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz BON/1/SP in BON-2.

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKÉ
EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____
Datum rojstva: _____
Kraj rojstva: _____
Občina rojstva: _____
Država rojstva: _____
Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____
Državljanstvo: _____
Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo**:

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.
6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več.
7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali zagotovili take informacije.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z naročilom gradnje po odprtem postopku za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu. (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

**REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA
S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.			
2.			
3.			
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA št. D/7

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku **za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO

**Potrjujemo, da je ponudnik _____ za nas
uspešno opravil naslednja dela:**

Naziv investicije: _____

Čas izvedbe: _____

Kraj izvedbe: _____

Skupna vrednost v € brez DDV: _____

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitativno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____

telefon: _____

elektronska pošta: _____

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**, št. 430-34/2015, izjavljamo: (OBKROŽITE!)

- da **ne** nastopamo s podizvajalci
- da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**, št. 430-34/2015, **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje za **Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, št. 430-34/2015, plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/12

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA!

JAVNO NAROČILO
IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME CESTA V ROVTE – TREBEŽ

št. 430- 34/2015

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež**, št. 430-34/2015, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

2. Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s predmetom javnega naročila. V času izvajanja pogodbe ne bomo mogli uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo kot ponudnik lahko predvideli.

3. S podpisom te izjave se zavezuje, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 - naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

OPOZORILO:

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

**GRADBENA POGODBA ŠT. 430-34/2015- vzorec
IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME CESTA V ROVTE - TREBEŽ**

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki jo zastopa
direktor _____, ID št. za DDV
_____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 29.07.2015 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN5128/2015 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-34/2015 z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunskih postavkah:
 - 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, konto 420401 Novogradnje
 - 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, konto 420401 Novogradnje
 - 8060 Modernizacija cest, konto 420401 Novogradnje
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer št. OB041-09-0010 – Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež
- se dela na cesti izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela na podlagi ZCes-1 (UL RS št. 109/2010).

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je Izgradnja komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, ki obsega:

- izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
- obnovo vodovoda,
- obnovo ceste,

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:

- Obnova ceste v Rovte, projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-510, projektant Planing d.o.o. Križe, Snakovška 68b, 4294 Križe,
- Kanalizacija Cesta v Rovte, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-2470, projektant Planing biro Kranj d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj,
- Obnova vodovoda Cesta v Rovte – Trebež Jesenice, projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-394, Projektant Planing d.o.o., Križe, Snakovška 68b, 4294 Križe.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega naročila.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. _____ z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- vodi gradbeni dnevnik za cesto ločeno od ostalih del
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – posebej za cesto in posebej za ostala pogodbena dela – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani izvedbi, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež znaša z DDV:

Cena v € brez DDV	€
-------------------	---

Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: _____ euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanski izmeri".

V letu 2015 se izvede v višini do 311.050,00€ (predvsem vodovod in kanalizacija), za dela, ki se bodo izvedla v letu 2016 se podpiše dodatek h pogodbi, po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2016.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljala dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrajne tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- izročiti izvajalcu gradbeno dovoljenje za kanalizacijo;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež takoj po uvedbi v posel (predvidoma od 01.10.2015 do 29.03.2016), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje v 180 koledarskih dneh, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Pri izvajanju del se zahteva prevoznost ceste za potrebe obratovanja proizvodnje v obratih Acronija.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 10. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 28.04.2016.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancah in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavlja na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem proračunskem letu.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dokončanju del.

Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti e- račun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, 30. dan po prejemu eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e- Računa.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

V situacijah bo potrebno ločeno specificirati stroške glede na vrsto del oz. glede na popise del:

- dela za vodovodno in kanalizacijsko omrežje so predmet obrnjene davčne obveznosti skladno z 76.a člen ZDDV-1

- dela za cestne površine, niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena ZDDV-1.

18. člen

Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeni dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del primopredajo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo. Izvajalec predloži Dokazilo o zanesljivosti objekta, podpisano v skladu z veljavno zakonodajo ločeno za kanalizacijo in vodovod.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo se izvede končna primopredaja, o primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del,
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

19. člen

Izvajalec in strokovni nadzor morata posebej za dela na cesti (ločeno od ostalih del) obvestiti naročnika, da so gradbena dela na cesti končana z izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del. Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer (ta se predloži ob končnem obračunu), garancija za garancijsko dobo (ta se predloži skupna za vsa pogodbeni dela), PID za cesto in dokazilo o zanesljivosti objekta. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeni dela končana, opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del pregled investicijskih vzdrževalnih del na podlagi sklepa naročnika o imenovanju komisije za pregled izvedenih del.

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje :

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,

- kraj, datum in čas konca dela komisije.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne reklamacije v garancijski dobi.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

20. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad..

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
odgovornega vodjo del: _____,
odgovornega vodjo gradbišča: _____,

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

21. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

22. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

23. člen

V roku 10 dni po opravljeni primopredaji (vključno s komisijskim pregledom za cesto) mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl. inž. grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 3 leta in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV. Deset dni pred potekom te dobe naročniku izvajalec izroči: bianco menico, menično izjavo in pooblastilo za unovčenje, veljavno za čas 2 leti in 1 dan, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

24. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

25. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

27. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

28. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

29. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

30. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-34/2015

Datum: _____

Številka: _____

Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Tomaž Tom Mencinger
Župan

IZVAJALEC

Direktor

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

1. OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo,
- obnova vodovodnega omrežja,
- obnova ceste

na območju Ceste v Rovte – Trebež.

Pogodbena dela se izvede na osnovi PZI projektov:

- Obnova ceste v Rovte, projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-510, projektant Planing d.o.o. Križe, Snakovška 68b, 4294 Križe,
- Kanalizacija Cesta v Rovte, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-2470, projektant Planing biro Kranj d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj,
- Obnova vodovoda Cesta v Rovte – Trebež Jesenice, projekt za izvedbo (PZI), št. proj. P-394, Projektant Planing d.o.o., Križe, Snakovška 68b, 4294 Križe.

2. OBMOČJE GRADNJE

Območje gradnje:



3. IZGRADNJA KANALIZACIJE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO

V delu naselja, ki je predmet obdelave, še ni zgrajenega nobenega kanalizacijskega omrežja. Odpadne sanitarne vode iz hiš so speljane v greznice in ponikalnice. Padavinska voda s streh in utrjenih površin je speljana deloma v obstoječe kanale, deloma v ponikalnice, deloma pa na nižji teren in v bližnji potok.

V tej fazi se izvede Kanal 1 fekalne kanalizacije in obnova vodovoda ob tem kanalu.

ZASNOVA IN ODTOČNE KOLIČINE

Predviden je ločen sistem odvodnjavanja z odvodom v obstoječo kanalizacijo in s tem na čištilno napravo Jesenice. Prispevno območje je redka stanovanjska zazidava.

Na kanalizacijo se po celotni izvedbi fekalne kanalizacije priključuje 18 hiš oziroma 136 oseb po sedanjem stanju:

odtočne količine – sanitarna odpadna voda

V izračunu je upoštevano 136 oseb, dnevna poraba 200 l/osebo, urni maksimum 1/8 dnevnega odtoka in 100% dodatek za tujo vodo

Skupaj oseb 136 oseb

Skupni odtok $Q_s = 136 \times 0.2 = 27.2 \text{ m}^3/\text{dan}$ $27.2/8 = 3.4 \text{ m}^3/\text{h} = 1.0 \text{ l/s}$

$Q_s = 1.0 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max}} = 3Q_s = 3 \text{ l/s}$

Vsi sekundarni kanali so premera 250, hišni priključki DN160.

OPIS OMREŽJA

Situativni in višinski potek

Glede na zazidavo in smeri odvoda je predviden Kanal 1 v smeri sever-jug. Kanal 1 je trasiran v celoti v cesti.

Večstanovanjski objekt št. 7 na desnem bregu Bele se priključi s premostitvijo ob obstoječem mostu na nizvodni strani v jašek, izvedba priključka ni v obsegu del.

Globine so določene z dotoki iz objektov v najnižjih delih, z enakomernimi padci dna in z globino priključkov v obstoječi kanal. Za vse objekte je zagotovljen gravitacijski odtok z višine pritličja, gravitacijski odtok iz kleti pa je odvisen od lege objekta in od globine kleti.

Zahodno od obravnavanega območja je večji kompleks industrijskih objektov ACRONI Jesenice, ki niso priključeni v javno kanalizacijo. Upravljalec JEKO-IN ne razpolaga s podatki glede obstoječega stanja in predvidenih priključkih v javno kanalizacijo. Del objektov gravitira proti kanalu 1 in je možna priključitev skupaj z objektom 7 s premostitvijo ob obstoječem mostu.

Cevi, jaški in priključki

Kanal mora biti zgrajen iz materialov in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema vključno z jaški. Ustrezne so cevi iz umetnih mas (poliester) s fazonskimi komadi za direktne priključke in tovarniško izdelanimi jaški iz umetnih mas.

Uporabljene so cevi premera 250 z jaški premer 80cm.

Posamezni hišni priključki se priključujejo v jaških, med jaški pa zaradi zmanjšanja števila jaškov direktno na kanal z odcepnim komadom pod kotom 45° v obeh ravninah. Za posamezen priključek zadostuje cev DN160 iz umetnih mas (PVC) z minimalnim padcem 1.0%. Ob gradnji kanala morajo biti zgrajeni vsi predvideni hišni priključki v cestnem telesu oziroma najmanj 1.0 m od kanala in začepjeni, če se ne zgradijo v celoti.

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

Naročnik predvideva v območju posegov s kanalizacijo obnovo obstoječih vodovodov v celoti.

Istočasno z gradnjo kanalizacije in vodovoda je predvidena obnova cest v celotnih obstoječih širinah oziroma v širinah izkopa za kanal.

4. OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA

Na vsej trasi predvidene gradnje kanalizacije potekajo obstoječi vodovodi. Vsi so starejši, dotrajani, premajhnih dimenzij in potrebni obnove. Iz navedenih vzrokov se je investitor odločil obnoviti vse tangirane vodovode.

OBSTOJEČE STANJE

Obravnavano območje ima zgrajeno obstoječe vodovodno omrežje, ki je zgrajeno delno v AC ceveh, delno v ceveh PEHD in delno v ceveh PVC. Vodovod se na južni strani priključuje na vodovod v cesti Talcev, na severu pa se nadaljuje po cesti v Rovte. Vodovod na cesti talcev je že delno obnovljen v ceveh iz nodularne litine premera 150 mm in sicer do križišča proti Cesti Borisa Kidriča.

V sklopu obnove vodovoda, bi bila smiselna tudi obnova odseka še neobnovljenega vodovoda v Cesti talcev (se ne izvaja) in vsa trasa ob predvideni gradnji kanalizacije. Zaradi morebitne fazne gradnje smo popis del in posamezne sklope načrtov razdelili v štiri faze. V prvi fazi je obdelan vodovod v Cesti talcev (izvede se samo priključek), v drugi fazi je obdelan vodovod po vzhodnem kraku Ceste v Rovte, v tretji fazi je obdelan zahodni krak Ceste v Rovte (se ne izvaja, izvedba z nadaljevanjem del kanalizacije) v četrti fazi pa primarna vodovoda premera 150 in 200 mm, ki prečkata predvideno traso kanala in vodovoda v Cesti v Rovte.

ZASNOVA

Obravnavano območje bo na severnem in južnem delu priključeno na obstoječe vodovodno omrežje. Na severni strani je omrežje dimenzije ϕ 100 mm, na južni strani pa ϕ 150 mm. Glede na strukturo naselja smo predvideli potrebno požarno vodo na 10 l/sek.

Dimenzije novo predvidenih vodovodov so prilagojene zahtevam Pravilnika za projektiranje notranje in zunanje hidrantne mreže. Skladno z navedenim pravilnikom smo tudi predvideli 2 nova nadtalna hidranta, ki bosta predstavljala požarno zaščito objektov.

Vsi priključki za posamezne objekte bodo obnovljeni v takšni dolžini, da bodo segali vsaj 1.00 m na območje zemljišč posameznih priključnikov. S tem bo preprečeno razkopavanje obnovljene ceste ob morebitnih obnovah samih priključkov. V kolikor pa se bo ob odkopu priključkov ugotovilo, da so tudi priključki potrebni obnove bo potrebno obnoviti tudi te.

Ves glavni vodovod bo zgrajen v ceveh iz nodularne litine (LTŽ-DUKTIL) s standardnimi (TYTON) spoji. Vsi fazonski kosi (EU, MMK in MMQ) pa bodo s privitimi (VRS) spoji. Oba odseka v Cesti v Rovte bosta zgrajena v ceveh iz nodularne litine (LTŽ-DUKTIL) DN 100 mm s standardnimi (TYTON) spoji. Oba kraka primarnega vodovoda, ki prečkata Cesto v Rovte bosta prav tako zgrajena v ceveh iz nodularne litine in sicer enakih dimenzij, kot sta obstoječa vodovoda, torej eden DN 150 mm in drugi DN 200 mm. Izvede se samo prečkanje v cestnem telesu (preko potoka Javornik se ne izvede). Vsi hišni priključki bodo izvedeni z navrtnimi zasuni, ki bodo opremljeni s teleskopskimi vgradbenimi garniturami in varovalnimi cestnimi kapami. Priključne cevi bodo PEHD DN 32/12.5 in bodo uvlečene v zaščitne cevi PEHD DN 63/12.5. Naročnik ima del cevi na zalogi, kar je razvidno iz popisa del.

Vsi glavni odcepi so opremljeni z revizijskimi jaški in ustreznimi zasuni.

Sama izbira cevi in način spajanja zagotavljajo veliko trdnost vodovoda. Sistem spojev pa omogoča tudi določene odklone v spojih in s tem gibkost vodovoda in veliko možnost prilagajanja med gradnjo. Vodovod zgrajen na opisan način v fazi obratovanja na okolico ne bo povzročal nikakršnih obremenitev z emisijami hrupa ali škodljivih plinov. Prav tako izbran način gradnje in izbrani materiali zagotavljajo veliko prepustnost in minimalne izgube vode v sistemu.

KRIŽANJE Z OSTALIMI NAPRAVAMI

Obravnavano območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi komunalnimi napravami. Podatke o situativnih in niveletnih potekih posameznih naprav smo pridobili od projektantov ostalih naprav, tako da so trase vodovodov usklajene tako situativno kot tudi niveletno.

Kanalizacija

Vsi kabli potekajo na globini do 100 cm, to pomeni da potekajo nad vodovodi. Vodovod je v pretežnem delu položen na globini 1.30 do 1.60 m. Fekalni kanal bo v ceveh v vodotesni izvedbi, vodovod je niveletno vedno najmanj 40 do 50 cm nad temenom fekalnih kanalov. Gre za pravokotno križanje obeh naprav, vodovod pa bo še dodatno zaščiten z zaščitnimi polno obbetoniranimi betonskimi cevmi. Morebitni meteorni kanali s priključki iz požiralnikov cest so lahko speljani niveletno nad vodovodom, posamezni glavni meteorni kanali pa morajo biti pod niveleto vodovoda.

SN in NN elektro kablovodi

Obravnavani vodovod na nekaterih odsekih poteka ob trasah obstoječih SN in NN elektro kablovodov v lasti Elektro Gorenjska d.d. Polaganje vodovodnih cevi pod ali nad elektroenergetskimi kabli ni dopustno, razen pri križanjih. Minimalna medsebojna razdalja pri paralelnem poteku med vodovodom in elektroenergetskimi kabli mora biti 1 m, pri križanjih pa je dovoljena minimalna vertikalna razdalja 0.5 m. V izjemnih primerih je dovoljen manjši razmik križanja, vendar je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi s kabelsko kanalizacijo. Glede na veliko gostoto komunalnih in energetskih vodov bo minimalne odmike težko doseči, zato bo potrebno stalno usklajevanje na terenu med izvajalcem gradnje vodovoda in upravljavcem elektro vodov. Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse trase SN in NN elektro vodov, ki jih tangira predviden kanal. Zakoličbo mora izvesti pooblaščen geodet s strani upravljavca omrežja. Predviden vodovod bo na križanjih potekal pod kablovodi. Minimalna vertikalna razdalja med obema napravama je najmanj 0,50 m.

TK naprave

Po predvidenih trasah vodovoda potekajo tudi obstoječe kabelske TK naprave. Obstoječ kabel poteka vzporedno z novo predvidenim vodovodom. Pred začetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijske naprave. V pretežni meri so upoštevani zahtevani minimalni odmiki obeh naprav (0.50 m), vendar povsod zaradi prostorske stiske in gostote naprav to ni bilo mogoče, na teh odsekih bo potrebno usklajevanje na terenu. Vsa križanja vodovoda in TK vodov potekajo s potekom TK vodov nad kanalizacijo. Na tem odseku je potrebno TK naprave zavarovati s pazljivim odkopom in morebitnimi zavarovanji kablov, v kolikor bi prišlo do podsutja brežin izkopa. Vsa križanja vodovoda s TK kabli so s potekom vodovoda pod kabelsko kanalizacijo. Vsa del v neposrednem območju TK naprav (križanja) je potrebno izvajati pazljivo in ročno. Način zaščite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del in nadzornega Telekoma Slovenije d.d. oz. drugih upravljavcev posameznih TK ali KKS naprav.

Prečkanje potoka Javornik

Projektirani vodovodi na dveh mestih prečkajo potok Javornik. Prečkata ga vodovoda v 2. in 4. fazi (se ne izvedeta).

NAČRTI

Situativni potek vodovoda je prikazan v situacijah v merilu 1:500. Iz teh situacij je razviden položaj posameznih hidrantov in jaškov. V situacijah so vpisane dimenzije vodovoda.

Podolžni profil je izdelan v merilu 1:500/100. Iz tega načrta je razviden niveletni potek vodovoda, z vpisanimi kotami dna cevi in z globlinami izkopov. Prav tako so označena mesta fiksiranja vertikalnih in horizontalnih kolen. V podolžnem profilu so opisani vzdolžni padci in dolžine med posameznimi točkami.

Posamezna vozlišča so obdelana v shematskem montažnem načrtu vozlišč. V tem načrtu so opisani tudi posamezni fazoni in armature. Načrt vozlišč se prilagodi faznosti izvedbe kar je upoštevano v popisih del.

IZVEDBA

Po izkopu jarkov je potrebno dno splanirati v predpisanih padcih, iz dna je potrebno odstraniti ostrejšje kamne. Na to se izdelata posteljica iz separacije granulacije 0-16 mm v debelini 10 cm.

Po tem se zgradi oz. vgradi bloke za sidranje kolen. Na vse to se položi cevi. Cevi se zasuje do višine približno 10 - 20 cm nad temenom cevi s separacijo granulacije 0-16 mm. Stiki cevi in stiki fazonskih kosov morajo ostati do uspešno opravljenega tlačnega preizkusa nezasuti.

Tlačni preizkus se izvaja na 1.5 pričakovane delavnega tlaka, skladno z določili standarda **SIST EN 805 – poglavje 11**. Ker tlačni udar na obravnavanem odseku ni izračunan se za STP uporabi naslednja formula **STP = MDP_a x 1.5**, ali pa **STP = MDP_a x 500 kPa**, vsakokrat nižja vrednost. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se mora izdelati zapisnik. Pri izvajanju tlačnega preizkusa v bližini vodovoda ne sme biti

nepooblaščenih oseb. Tlačni preizkus se izvaja na odsekih, ki predstavljajo logični zaključek gradnje posameznega odseka. Odseki se zaključujejo s sekcijskimi zasuni v jaških, dolgi na bi ne bili več od 500 – 650 m. Fazonske kose in armature pa se predhodno preizkusi že v delavnici na tlak 16 bar-ov.

Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se fazone in armature premaže z zaščitno emulzijo.

Po tem se dokonča zasutje s peskom in na to še zasutje z izkopanim materialom v slojih po 30 cm.

Po dokončanju vseh del je potrebno opraviti izpiranje in dezinfekcijo omrežja. Postopek je potrebno opraviti v skladu z veljavnimi sanitarnimi predpisi (Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.: 18/04, 35/04, 26/06 in 92/04) in standardom **SIST EN 805 - poglavje 12**. Tudi o tem je potrebno narediti zapisnik.

Vsi zapisniki morajo biti na vpogled komisiji za tehnični prevzem.

Odvzemi iz omrežja za predpisane preglede inšpekcije in ZZV se izvede pri uporabnikih.

Po zaključku del je potrebno vse armature na omrežju vidno označiti s tablicami po standardu **SIST 1005**, vse hidrante pa po standardu **DIN 4066**.

Za varnost pred morebitnimi poškodbami se vgradi varnostno, opozorilni signalni trak. Trak na bo vgrajen 40 do 50 cm nad temenom vodovodne cevi.

5. OBNOVA CESTE

SPLOŠNO

Občina Jesenice se je odločila zgraditi novo kanalizacijsko omrežje v območju Ceste v Rovte-Trebež. Poleg tega se obnavlja tudi vodovodno omrežje in ker bo s tem praktično celotno cestno telo razkopano, se v celoti obnovi tudi Cesta v Rovte.

Predmet tega projekta je načrt obnove Ceste v Rovte, na odseku od križišča s Cesto talcev do mostu čez potok Javornik, kjer se združita obe smeri Ceste v Rovte in nadaljujeta proti Javorniškemu Rovtu kot enotna cesta.

Pri načrtu obnove ceste (zlasti pri odvodnjavanju), je bilo potrebno upoštevati že izdelane projekte fekalne kanalizacije in vodovoda in osnovna izhodišča, ki jih je podal investitor.

Projektna dokumentacija je izdelana na geodetski načrt, ki ga je dostavil investitor in je bil narejen za potrebe izdelave projektov kanalizacije in vodovoda.

OBSTOJEČE RAZMERE

Voziščna konstrukcija je na celotnem odseku od križišča s Cesto talcev, do mostu čez potok Javornik, povsem dotrajana in jo je treba v celoti zamenjati. Odvodnjavanje je le delno urejeno, voda pa se vsled dotrajanega zgornjega ustroja, razliva po vozišču.

Na zadnjih cca 100m trase je cesta utesnjena med obstoječimi objekti in ograjami in omogoča le enosmerni promet, ki pa je spričo nepreglednosti zelo otežkočen.

Na prvem delu trase, med objekti, je cesta omejena z granitnimi robniki, na odseku od km cca 0.23+70 do km cca 0.4+30, pa poteka cesta tik ob obrežnem zidu potoka Javornik. Vizualni izgled obrežnega zidu, na kroni katerega je montirana železna ograja, daje vtis dotrajanosti.

Na delu trase med objekti so urejeni obstoječi uvozi do objektov oziroma dvorišč, ki se v celoti ohranijo.

OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo izhajali iz izhodišč, ki jih je podal investitor:

- Trasa ceste se mora v največji možni meri držati obstoječe ureditve
- Pri načrtu obnove ceste je potrebno upoštevati že izdelane načrte fekalne kanalizacije in vodovoda, ter projektne pogoje ostalih upravljalcev komunalnih vodov
- Širina vozišča je minimalno 5.5m, kar še omogoča dvosmerni promet

- V krivinah se uporabi razširitev vozišča, če prostorske možnosti to dopuščajo
- Na zadnjih cca. 100m (proti Javorniškemu Rovtu), kjer je vozišče zoženo tako, da omogoča le enosmerni promet, se v največji možni meri izvede razširitev vozišča v obstoječi vrt – levo.
- Na prvih cca. 100m in zadnjih cca. 100m, kjer je trasa ceste omejena z obstoječimi objekti in ograjami, se ob vozišču montirajo arm-bet robniki, na preostalem delu trase se ob vozišču predvidi bankina ali asf. mulda
- Odvodnjavanje vozišča se vodi v potok Javornik

Na osnovi gornjih izhodišč, je projektna rešitev sledeča:

Situativni in višinski potek:

- Območje križišča s Cesto talcev, se vse do začetka mostu čez potok Javornik v celoti obnovi
- Lokacija obnove ceste, se vse od začetka ureditve (križišče s Cesto talcev), do konca ureditve (navezava na most čez potok Javornik), vodi po obstoječi trasi, zato se tudi uporabljeni horizontalni elementi prilagajajo obstoječemu stanju (minimalni uporabljeni radij R=37m)
- Obstoječi uvozi do stanovanjskih objektov in dvorišč se ohranijo v obstoječih gabaritih, zaradi vertikalne prilagoditve pa se delno ali v celoti asfaltirajo (dogovor z lastniki parcel)
- Na zadnjem delu trase se, po navodilih investitorja, vozišče nasproti objekta 21 razširi na širino 6.0m, s tem da se poseže v vrt parcele št. 784. Na ta način zmanjšamo več kot 80m dolg odsek ceste, kjer je potrebno urediti območje z odstopom prednosti, na dva manjša območja z odstopom prednosti. Na ta način preprečimo problematična srečavanja in vzvratne vožnje, saj je 80m dolg odsek nepregleden. Bo pa s tako ureditvijo potrebno zgraditi nadomestni parapetni zid ob vrtu parcele št. 784, prestaviti vodno korito in izvesti preureditev obstoječega stanja vrta z namestitvijo novih lamel
- Tudi vertikalni potek trase se, z manjšimi lokalnimi odstopanji, drži obstoječe nivelete (maksimalno uporabljeni vzdolžni sklon je 5.5%).
- Ohrani se najnižja točka na niveleti pri objektu Cesta talcev 20, sicer pa je niveleta v neprestanem vzponu v smeri Javorniškega Rovta
- Na mostu čez potok Javornik se višinsko cesta naveže na obstoječe stanje.

Prečni prerez

- Osnovni prečni prerez ceste je naslednji:

Vozišče	2 x 2.75m	5.50m
Asfaltna mulda-desno	1 x 0.50m	0.50m
Bankina-levo	1 x 0.50m	0.50m

 Skupaj 6.50m

So pa na trasi odstopanja od osnovnega prečnega profila, glede na lokalne razmere:

- V krivini, kjer je most-levo, ki vodi do objekta Cesta v Rovte št. 7, se vozišče razširi na 6.5m
- Na delu trase, kjer je nagib vozišča v levo, se namesto bankine izvede asfaltna mulda
- Na prvih cca. 100m, kjer trasa poteka med objekti, se vozišče obrobi z arm-bet robniki, ki se na mestih uvozov poglobijo. Na tem delu ni ne asf. mulde ne bankine. Površine med robniki in objekti se uredijo kot asfaltne površine
- Na isti način se uredi tudi zadnjih cca. 100m, kjer trasa poteka med objekti. Na tem odseku robnike nadomestijo obstoječi zidovi ali objekti
- Na dveh krajših odsekih, na zadnjem delu trase, kjer vsled obstoječih objektov in zidov, ni možnosti razširitve vozišča na predpisano širino 5.5m, ostaja vozišče zoženo

Zgornji ustroj

Na vozišču in uvozih se uredi zgornji ustroj naslednjih dimenzij:

4.0cm AC 8 surf B50/70, A3
 6.0cm AC 22 base B50/70, A3
 25.0cm tamponski drobljenec TD32
 40.0cm zmrzlinško odporna kamnita greda 0/125

Na pločniku so dimenzije voziščne konstrukcije sledeče:

4.0cm AC 8 surf B50/70, A5
 30.0cm tamponski drobljenec TD32

Arm-bet robnik je dimenzije 15/25/100 in je postavljen v betonski temelj C8/10, 12cm nad nivojem asfalta.

Na planumu nevezane nosilne plasti (tampona) mora biti na vozni površini $E2 \geq 100$ Mpa in $E1 = 60\%$, oziroma $E2/E1 \leq 2,50$

Odvodnjavanje

Pri zasnovi odvodnjavanja, smo upoštevali sledeča dejstva:

- vzdolž celotne trase ceste poteka potok Javornik - z leve strani
- Z desne strani ceste, kjer je cesta v vkopu, se že sedaj nahaja betonska mulda, kar kaže, da je na tem delu prisotna zaledna voda
- Po cestnem telesu bo zgrajen nov fekalni kanal in nov vodovod, poleg tega se v trasi nahajajo tudi ostali komunalni vodi (predvsem elektrika). Pri umestitvi meteorne kanalizacije bo potrebno upoštevati potek novo predvidenih in obstoječih komunalnih vodov.

Na osnovi gornjih dejstev, je ureditev odvodnjavanja predvidena na sledeči način:

- Na delu, kjer je to možno, se voda direktno odvaja v potok Javornik. Gre za odsek od P7+15 do P16 (cca 190m). Voda bi se sicer lahko odvajala preko bankine, vendar zaradi erozije, namesto bankine predvidimo asfaltno muldo, ki se na petih mestih izliva v potok. Na izlivu se uredi tlakovanje – kamen v betonu
- Da se prepreči razlivanje zaledne vode po vozišču, se na celotni desni strani vozišča (tam kjer ni robnikov), predvidi asfaltna mulda. Iz asfaltna mulde se meteorna voda na treh lokacijah, preko cevi DN250 izliva direktno v potok – na istih mestih kot je izliv iz asfaltna mulde levo. Na preostalem delu se meteorna voda izliva v kanale.
- Na zadnjem delu trase se med P23 in P26+6m uredi meteorni kanal 1. Lokacijsko se umesti med predvideni fekalni kanal, vodovod in elektriko, to je v desno stran vozišča. Zaradi dokaj nizkega poteka fekalnega kanala in s tem povezanimi hišnimi priključki, tako fekalnega kanala kot vodovoda, je potrebno meteorni kanal voditi na globini cca 2.0-2.3m. V meteorni kanal se preko požiralnikov steka voda s ceste, preko peskolovov voda s streh, poleg tega pa se v ta kanal izliva tudi voda iz obstoječega korita. Dolžina kanala je 75.0m, pri čemer je 68.0m kanala iz cevi DN250 v nagibu 4.7%, zadnjih 7.0m kanala, ki prečka cesto in se skozi obrežni zid izliva v potok, pa je iz cevi DN300 s padcem 2.0%.
- Naslednjih cca 60.0m ceste (med profili P20 in P23), se voda izliva direktno skozi obrežni zid v potok (izvedeta se dva preboja)
- Na odseku od P16 do P 20, kjer je vozišče v nagibu v desno, se odvodnjavanje uredi z meteornim kanalom 2. Tudi ta kanal se lokacijsko in višinsko prilagaja predvidenim in obstoječim komunalnim vodom. Lociran je v skrajni desni rob vozišča, višinski potek pa je tudi pri tem kanalu, zaradi nizkega poteka fekalnega kanala, dokaj globok (med 2.0 in 2.3m). Kanal pobira meteorno vodo s ceste in zaledno vodo. Voda se zbere v asfaltni muldi, od tod pa se preko požiralnikov z mrežo izliva v kanal. Dolžina kanala je 93.0m. Prvih 28.0m je iz cevi DN200 in v nagibu 4.0%. Naslednjih 54.0m je iz cevi DN250 v nagibu 2.5%, zadnjih 11.0m kanala, ki prečka cesto in se izliva v potok na istem mestu kot voda iz požiralnika Pm6, pa je iz cevi DN250 s padcem 2.0%.
- Na prvem delu trase (med profili P1 in P6) se odvodnjavanje uredi z meteornim kanalom 3. Vsled poteka predvidenih in obstoječih komunalnih vodov, ki v celoti zavzemajo desni vozni pas, se meteorni kanal locira v levi polovici vozišča, višinski potek pa se zopet prilagaja poteku komunalnih vodov. Kanal pobira meteorno vodo s ceste, streh okoliških objektov, križišča s Cesto talcev, pa tudi vso vodo ki priteče po Cesti talcev iz območja križišča, ki vodi v smeri državne ceste (cca. 100m). Dolžina kanala je 90m. Prvih 50m kanala je iz cevi DN250 in v padcu 4.5%. Naslednjih 31.0m se padeč zmanjša na 1.5%, zato se uporabijo cevi DN300. Na zadnjih 9.0m kanala, pa se uporabijo cevi DN400, ki so v nagibu 1.5%, saj v ta del kanala priteče tudi voda iz smeri Ceste Talcev. Kanal se skozi obrežni zid izliva v potok Javornik, tik pred obstoječim mostom.
Za kasnejšo ureditev odvodnjavanja Ceste talcev, se v območju ureditve križišča, od jaška J12 v smeri Ceste talcev, položi cev DN300, ki bo začasno začepljena.
Ker je najnižja točka celotnega območja na uvozu v objekt Cesta talcev 20, se na tem delu namesti linijska rešetka dolžine 8.0m, ki se preko cevi DN200 spelje v jašek J12.

Odvodnjavanje globinske zaledne vode in planuma spodnjega ustroja, se uredi z drenažo.

Uporabljeni materiali :

Cevi so iz umetnih mas (PVC) premera DN160 (priključki požiralnikov), ter DN200, DN250, DN300 in DN400. Cevi je potrebno polagati na podlogo iz sejanega peska debeline 10cm in jih zasuti s peskom do višine 30 cm nad temenom. Zasutje preostalega jarka se izvede z izkopanim materialom in pripeljanim gramoznim materialom v slojih debeline 30 cm, utrjevanje pa je potrebno izvesti z lažjimi napravami. Pred zasutjem cevi je potrebno opraviti preizkus vodotesnosti.

Jaški so iz cevi iz umetnih mas (poliestra) premera 80cm. Pokrovi jaškov so Ltž premera 60 cm z arm-bet vencem (težki tip-razred D).

Požiralniki so iz cevi iz umetnih mas (poliestra) premera 40cm. Iztok je na globini 1.0m, dno požiralnika pa je 0.5m nižje od iztoka. Uporabljajo se požiralniki z mrežo (v muldi) in požiralniki z vtokom pod robnikom. Na požiralnikih z mrežo je ltž pokrov premera 40cm (lahki tip-razred C)

Peskolovi so iz betonskih cevi premera 30cm, z ltž pokrovom premera 30cm-lahki tip in izrezom za žleb. Globina peskolova je maksimalno 1.0m.

Drenaža je iz trdih cevi iz umetnih mas premera 10cm, položena v podložni beton C12/15 in obsuta z drenažnim peskom in filcem.

Prometna ureditev

- Ker se skoraj po celotni dolžini ceste zagotovi minimalna širina vozišča 5.5m, se po sredini vozišča uredi ločilna črta V-2, rastra 1-3-1-3-1. Edino na delu, kjer je vozišče široko 6.0m je raster 3-3-3. Na delu kjer je zoženje vozišča se sredinska črta ne zariše
- Na prvih cca 170m, kjer je cesta v naselju Koroška Bela, se vsi obstoječi prometni znaki ohranijo. Na novo se postavi le tabla VI-3.1 ob objektu Cesta talcev 20 in pa tabla III-15, ki označuje konec table naselja Koroška Bela
- Na zadnjih 200m ceste, kjer je na dveh mestih zoženje vozišča, se uvede »območje omejene hitrosti« - CONA 30
- Na dveh odsekih, kjer je zoženje vozišča se uvede odstop prednosti, tako da je na odseku med profili P22 in P24 prednost za vozila iz smeri Koroške Bele, na odseku med profili P25 in P27 pa je prednost za vozila iz smeri Javorniškega Rovta
- Ker na cesti ni urejenega pločnika se na obeh straneh ureditve opozori z znakom I-25 in dopolnilno tablo IV-5 na pešce na vozišču
- Cesta poteka vzdolž potoka Javornik, zato se montirajo smerniki in odsevniki – predvideni v načrtu

Parapetni zid in vrtna ograja

Kot je že navedeno, se na zadnjem delu trase, vozišče nasproti objekta 21 razširi na širino 6.0m, s tem da se poseže v vrt parcele št. 784. Na osnovi takšne ureditve, je ob vozišču potrebno zgraditi nadomestni parapetni zid in nanj montira vrtna ograja.

Parapetni zid se izvede tako, da je konstantno 40cm nad niveleto levega robu ceste. Parapetni zid je arm-bet konstrukcija, z debelino stene 30cm in temeljem 40/80cm. Pod temeljem je 10cm podložnega betona. Temelj je iz betona C25/30, razred izpostavljenosti XC2, stena je ravno tako iz betona C25/30, razred izpostavljenosti XC4, XD3 in XF2. Dno temelja je cca 1.0m pod nivojem asfalta. Armatura je kvalitete S500B, zaščitna plast betona je 4.5cm.

Delovni stik je na vrhu temelja, zidovi se razdelijo v kampade po 4-6m, kjer se uredi diletacija. Za zidom se izvede gramozno zasutje, na krono zidu se montira vrtna ograja kot je obstoječa. Višina vrtna ograje je 1.0m.

Na delu, kjer je vhod na vrt, oziroma do objekta, se podporni zid zniža na niveleto vozišča in vgradijo vrata.

Skupna dolžina parapetnega zidu z ograjo in vrati je 51.0m.

Zaradi posega na obstoječi vrt, pa bo potrebna tudi prestavitev vodnega korita vključno s prestavitvijo vodovodnega priključka in preureditev vrtnih arm-bet lamel v dolžini cca 80m.

KOMUNALNI VODI

Na območju ureditve se nahajajo sledeči obstoječi komunalni vodi:

- Vodovod (Jeko-in d.o.o.)
- Kanalizacija (Jeko-in)
- Plinovod (Jeko-in d.o.o.)
- NN elektrovod (Elektro Gorenjska d.d.)
- TK vod (Telekom Slovenije d.d.)
- Cestna razsvetljava

Glede na to, da je prioriteta naloga ureditev fekalne kanalizacije in obnova vodovoda, se vsi obstoječi komunalni vodi, uredijo v skladu s projektnimi pogoji, ki so jih podali upravljavci komunalnih vodov k gradnji kanalizacije in so upoštevani že v projektni dokumentaciji gradnje fekalne kanalizacije in obnove vodovoda.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v excel obrazec vnese cene posameznih del na enoto. V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0). Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Postavke v popisu, ki nimajo količin in enot, niso predmet tega razpisa.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec št. H/1 iz excel priloge vnese:

- ponudbeno vrednost po posameznih postavkah,
- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- skupno vrednost s popustom (brez DDV),
- znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PREDRAČUN št.: _____

IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME - CESTA V ROVTE - TREBEŽ

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
KANALIZACIJA	
VODOVOD	
CESTA	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST _____ %	
SKUPAJ S POPUSTOM	
DDV 22%	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)_____
Kraj in datum_____
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME CESTA V ROVTE - TREBEŽ

Kraj in datum

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

CENIK in TERMINSKI PLAN

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila

IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME CESTA V ROVTE - TREBEŽ

zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

Ponudnik ponudbi priloži okvirni terminski plan izvedbe, točen terminski plan izvedbe bo predložil pred podpisom pogodbe.

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **10.000,00 €** (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne **02.01.2016**. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrežno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni končni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za čas 3 leta in 1 dan.

Pred potekom tega vmesnega roka mora ponudnik naročniku izročiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini 10% končne ponudbene vrednosti z DDV (prilogi št. I/5 in I/2).

Garancija in menica služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **morata biti obrazca (Priloga št. I/4 in I/5) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafirana.**

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

**Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice**

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje blanco menice

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 29.07.2015, št. objave JN5128/2015 – za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, izročiti eno (1) blanco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščen osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni blanco menico v višini **10.000,00 €** (z besedo: desetisočeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in blanco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _____. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

PRILOGA št. 1/2

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

_____, nepreklicno
pooblaščamo _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št.
_____ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj,
ko jim bo menica predložena na unovčenje, prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v
korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

(podpis zakonitega zastopnika in
odtisnjen žig z imenom/firmo)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke)

(kraj in datum)

**Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice**

Garancija št. za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-34/2015, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,** in _____ (naziv izvajalca) za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, najkasneje do _____, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisane osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig, podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(naziv banke)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št.- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo števil. 430-34/2015, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,** in _____ (naziv izvajalca) za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež v vrednosti _____ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek _____ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 1 dan** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)

PRILOGA št. I/5

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Menična izjava – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

V skladu s pogodbo, št. 430-34/2015 z dne _____, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in _____ (naziv izvajalca), kot izvajalcem za Izgradnjo komunalne opreme Cesta v Rovte - Trebež, v vrednosti _____, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, izročamo eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščen osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 10% od pogodbene vrednosti, kar skupaj znaša _____ EUR (z besedo: _____ 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, če ne bomo izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ta menična izjava velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, to je do _____.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora Občina Jesenice vrniti izdajatelju.

(žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga: bianco menica in pooblastilo za unovčenje
(se izroči ob podpisu pogodbe, potrebno pa je parafirati menično izjavo)