



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Sanacija plazu v Planini pod Golico

Št. zadeve: 430-40/2015

**Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:** Odprti postopek

Datum: November 2015

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	4
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	7
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA	7
7.	IZDELAVA PONUDBE.....	7
8.	DODATNO NAROČILO	9
9.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI.....	9
10.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA.....	9
11.	IZLOČITEV PONUDBE.....	9
12.	VARIANTNA PONUDBA	9
13.	VELJAVNOST PONUDBE.....	10
14.	IZLOČILNI POGOJI	10
15.	ODPIRANJE PONUDB	10
16.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB.....	10
17.	MERILO.....	11
18.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	11
19.	SKLENITEV POGODBE	11
20.	OPOZORILA	11
21.	REVIZIJA POSTOPKA	11
C.	OBRAZEC PONUDBE	13
D.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA.....	14
	<i>PRILOGA št. D/1.....</i>	15
	<i>PRILOGA št. D/2.....</i>	16
	<i>PRILOGA št. D/3.....</i>	17
	<i>PRILOGA št. D/4.....</i>	18
	<i>PRILOGA št. D/5.....</i>	19
	<i>PRILOGA št. D/6.....</i>	20
	<i>PRILOGA št. D/7.....</i>	21
	<i>PRILOGA št. D/8.....</i>	22
	<i>PRILOGA št. D/9.....</i>	23
	<i>PRILOGA D/10.....</i>	24
	<i>PRILOGA št. D/11</i>	25
	<i>PRILOGA D/12.....</i>	26
	<i>PRILOGA št. D/13.....</i>	27
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	29
F.	VZOREC POGODBE	30
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	42
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI.....	51
	<i>PRILOGA ŠT. H/2.....</i>	53
	<i>PRILOGA ŠT. H/3.....</i>	54
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA.....	55
	<i>PRILOGA št. I/1.....</i>	56
	<i>PRILOGA št. I/2.....</i>	57
	POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE	57
	<i>PRILOGA št. I/3.....</i>	58
	<i>PRILOGA št. I/4.....</i>	59
	<i>PRILOGA št. I/5.....</i>	60

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/14), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Sanacijo plazu v Planini pod Golico, št. 430-40/2015.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **08.12.2015** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslanske po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslanske po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **TOREK 08.12.2015**, ob **11.00** uri na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Sanacija plazu v Planini pod Golico**.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 18.11.2015 številka objave JN8133/2015.

V skladu s 5. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celotno javno naročilo. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 – ZIPRS1415 (UL RS, št. 101/13);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

- 4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);
- 4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);
- 4.3. **Osnovna sposobnost:**
Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo**:
 - 4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

- 4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).
- 4.3.3. Izjava, da ponudnik kot gospodarski subjekt ni:
- v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
- 4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopke v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- 4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 4.3.6. Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali zagotovil te informacije.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

- 4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
- 4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2014 in BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni pred dnevom odpiranja ponudb.

4.6. **Tehnična in kadrovska sposobnost**

4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo:

- tri reference za uspešno izvedena istovrstna gradbena dela, izvedena v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 400.000,00 € (Priloga št. D/6). Kot istovrstna dela se štejejo gradbena dela izgradnje komunalne infrastrukture vključno z izgradnjo ceste.

- eno referenco za uspešno izvedena istovrstna gradbena dela, izvedena v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila (Priloga št. D/6). Kot istovrstna gradbena dela se šteje izvedba benotto pilotov v dolžini 500m.

Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje enakovrednih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7). Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave predložene na drugačnih obrazcih, vendar pod pogojem, da vsebujejo vse zahtevane podatke iz naročnikovega obrazca.

- 4.6.2. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8). Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov.

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

- 4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/9).

- 4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih (Priloga št. D/9);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/10)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11)
- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/9.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/1, D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da na javnem razpisu ponudnik daje skupno ponudbo s partnerjem / partnerji, je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

- 4.9. **Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije** (E. del razpisne dokumentacije).
- 4.10. **Vzorec pogodbe** (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).
- 4.11. **Izpolnjen Obrazec predračuna** (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
 - popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
 - cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).
- 4.12. **Garancije** v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:
- skupaj s ponudbo:
- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 10.000,00€ vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;
- Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);
 - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4 in I/5);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Projekti so na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Sašo Oblak, tel. št. 04/5869 220), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite Sašo Oblak, tel. št. 04/5869 220, da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Kraj izvedbe del je Planina pod Golico.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/10, D/11 in D/12 ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorci finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega naročila.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zahtevano je:

da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV). V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, popuste, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upošteval, če bo prejel obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na osnovi eRačuna, ki bo podlaga za izplačilo. Naročnik bo eRačun plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema računa, potrjenega s strani gradbenega nadzora, ki je podlaga za izplačilo.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Investicija se bo izvajala v letih 2015 in 2016. Izvedba gradbenih del bo trajala pet (5) mesecev s prekinitvami.

Izdelava pilotne stene se bo izvajala predvidoma do konca aprila 2016 (v tem času bo potrebna popolna zapora ceste). Izvajalec mora zagotoviti prevoznost ceste tudi v času narcis (v maju). Kamnita zložba in cesta se bosta izvajali v juniju in juliju (izvajalec mora v tem času zagotoviti prevoznost preko gradbišča).

Istočasno s cesto se bo izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda in javne razsvetljave kar ni vključeno v popisu del.

Pogodbeni rok izvedbe ne vključuje geodetskega opazovanja premikov po zaključku del.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanjem.

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 17.03.2016.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav.
- Če ponudnik ne izpolni vseh postavk predračuna.
- Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji.

15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računске napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat izkazuje boljši bonitetni razred na priloženem obrazcu S.BON-1/P.

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)

- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročila znaša višina takse 7.000,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Sanacija plazu v Planini pod Golico

Št. zadeve: 430-40/2015

Številka objave na Portalu JN: JN8133/2015

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek

Ponudnik: _____

Na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Sanacijo plazu v Planini pod Golico**, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (obkrožite!):

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Naročilo se obvezujemo izvesti v postavljenem roku
3. Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
- ponudnik:
 - o ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
 - o ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
 - o ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenih oseb ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2.

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKÉ
EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za Sanacijo plazu v Planini pod Golico, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.
6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več.
7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali zagotovili take informacije.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z naročilom gradnje po odprtem postopku za Sanacijo plazu v Planini pod Golico, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

**REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA
S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.			
2.			
3.			
4.			
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za **Sanacijo plazu v Planini pod Golico**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik _____
za nas uspešno opravil naslednja dela:

Naziv investicije: _____

Čas izvedbe: _____

Kraj izvedbe: _____

Skupna vrednost v € brez DDV: _____

**Skupna količina benotto pilotov
v metrih (1 referenca)** _____

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____

telefon: _____

elektronska pošta: _____

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Sanacijo plazu v Planini pod Golico**, št. 430-40/2015, izjavljamo: (OBKROŽITE!)

- da **ne** nastopamo s podizvajalci
- da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Sanacijo plazov v Planini pod Golico**, št. 430-40/2015, **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje za **Sanacijo plazu v Planini pod Golico**, št. 430-40/2015, **plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA!

JAVNO NAROČILO
SANACIJA PLAZU V PLANINI POD GOLICO

št. 430- 40/2015

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Sanacijo plazu v Planini pod Golico**, št. 430-40/2015, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

2. Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s predmetom javnega naročila. V času izvajanja pogodbe ne bomo mogli uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo kot ponudnik lahko predvideli.

3. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 - naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(Žig in podpis pooblaščenih oseb)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

OPOZORILO:

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

**GRADBENA POGODBA ŠT. 430-40/2015 - vzorec
SANACIJA PLAZU V PLANINI POD GOLICO**

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki jo zastopa
direktor _____, ID št. za DDV
_____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 18.11.2015 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN8133/2015 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-40/2015 z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunskih postavkah: 8060 – Modernizacija cest, konto 420401 Novogradnje
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer št. : OB041-15 0001 Cesta Betel
- se dela na cesti izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela na podlagi ZCes-1 (UL RS št. 109/2010).

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je Sanacija plazu v Planini pod Golico, ki obsega naslednja dela:

- sanacija plazu,
- rekonstrukcija ceste,
- sidrana pilotna stena,
- zložba iz kamna v betonu,
- ureditev odvodnjavanja.

vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov: PZI – Sanacija plazu na Planini pod Golico, št. projekta GC-181/2015-PZI, izdelal Geocenter, Danica Peček s.p., Vrhovci, Cesta XII 4, 1000 Ljubljana

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega naročila.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. _____ z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- vodi gradbeni dnevnik za cesto ločeno od ostalih del
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani izvedbi, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Sanacijo plazu v Planini pod Golico znaša z DDV:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€

DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: _____ euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanski izmeri".

V letu 2015 se izvede v višini do _____, za dela, ki se bodo izvedla v letu 2016 se podpiše dodatek h pogodbi, po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2016.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljala dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrajne tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Sanacijo plazu v Planini pod Golico takoj po uvedbi v posel, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje do 31.08.2016, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe. Investicija se bo izvajala v letih 2015 in 2016. Izvedba gradbenih del bo trajala pet (5) mesecev s prekinitvami. Izdelava pilotne stene se bo izvajala predvidoma do konca aprila 2016 (v tem času bo potrebna popolna zapora ceste). Izvajalec mora zagotoviti prevoznost ceste tudi v času narcis (v maju). Kamnita zložba in cesta se izvajala v juniju in juliju (izvajalec mora v tem času zagotoviti prevoznost preko gradbišča).

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 10. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 30.09.2016.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancah in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklone dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrди nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem proračunskem letu.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dokončanju del.

Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti e- račun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, 30. dan po prejemu eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e- Računa.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

Gradbena dela, ki so predmet te pogodbe, niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena ZDDV-1.

18. člen

Izvajalec in strokovni nadzor morata obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana z izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del. Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer (ta se predloži ob končnem obračunu), garancija za odpravo napak v garancijski dobi, PID in dokazilo o zanesljivosti objekta. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del pregled investicijskih vzdrževalnih del na podlagi sklepa naročnika o imenovanju komisije za pregled izvedenih del.

Zapisnik komisjskega pregleda in prevzema del vsebuje :

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisjskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,
- kraj, datum in čas konca dela komisije.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne reklamacije v garancijski dobi.

Geodetsko opazovanje in končno poročilo se izvedeta naknadno.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad..

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
odgovornega vodjo del: _____,
odgovornega vodjo gradbišča: _____,

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl. inž. grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 3 leta in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV. Deset dni pred potekom te dobe naročniku izvajalec izroči: blanco menico, menično izjavo in pooblastilo za unovčenje, veljavno za čas 7 let in 1 dan, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

27. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-40/2015
Datum: _____

Številka: _____
Datum: _____

**NAROČNIK
OBČINA JESENICE**

Tomaz Tom Mencinger
Župan

IZVAJALEC

Direktor

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA


OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- sanacija plazu,
- rekonstrukcija ceste,
- sidrana pilotna stena,
- zložba iz kamna v betonu,
- ureditev odvodnjavanja.

OBMOČJE GRADNJE

Plaz v Planini pod Golico se je sprožil že pred petnajstimi leti v smeri JV-SZ, kot posledica prekomernih padavin. Do leta 2006, ko je bila cesta še makadamska, je bil plaz prebivalcem neopazen, saj se je pomikal z zanemarljivo hitrostjo, deformacije na cesti pa so pripisovali vozilom. Sprotno popravljanje voziščne plasti je nenamerno skrivalo plazeče območje. Cesto, ki je povezava skozi vas Planina pod Golico, je občina leta 2006 asfaltirala. Od tedaj naprej pa so se deformacije zaradi plazenja pokazale kot razpoke na asfaltni površini in podpornem kamnitem zidu. Plaz je do sedaj cestni odsek na dolžini približno 45 metrov premaknil za cca. 90 centimetrov nižje in za dober meter bočno v smeri lezenja pobočja. Čelo plazu se premika proti grapi Črnega potoka in bi ob najslabšem dogodku povzročil zajezitev potoka ter v nadaljevanju še velike posledice za prebivalce v nižje ležečem območju.



Osnovne dimenzije plazu:

Zemeljski plaz v Planini pod Golico po svojih razsežnostih spada med t.i. globoke plazove. Na sredini plazečega telesa je plazovina dosegla globino do 11,6 metra. Dolžina plazu je več kot 400 metrov. Po širini na nekaterih območjih dosega do 65 metrov.

Zgornja plast zemljine, kjer prevladuje travnata ruša in humusna prst, je zelo razmočena (tudi v daljšem suhem vremenu) in drsi. Tla postopoma postanejo bolj trdna in manj namočena v bližini ohranjenega gozda. Plazovina premika temelje ceste in opornega zidu te ceste. Razpoke na kamnito-betonskem zidu, ki se nahajata na obeh straneh ogroženega cestnega odseka, sta razprti že za več kot 20 centimetrov. Po močnejših padavinah razpoke in drenažne cevi na kamniti zložbi zasipa vrhnja plast plazu ter onemogoča boljši odvod vode.

Med razpoke na cestišču pa odteka voda, kar dodatno slabi material pod cestiščem in dodatno obremenjuje sedanjo podporno konstrukcijo. Odvodni elementi (kanalete) so dotrajani ali jih ni.



Izvedene geotehniške raziskave:

Na plazovitem območju so bile v letu 2013 izvedene geotehnične raziskave, ki so obsegale vrtanje štirih sondažnih vrtin V-1 do V-4, vgradnjo inklinacijskih cevi v vse štiri vrtine, meritve masnih pomikov in spremljanje nivojev podzemne vode, inženirsko geološko kartiranje terena ter laboratorijske preiskave vzorcev iz vrtin. Vrtine so bile locirane na različnih lokacijah vzdolž odseka plazeče ceste in izvrtane do globin med 10 in 15 metrov. (Izvedba GEOCENTER DP, MEHANIKA TAL, Danica Peček s.p.). Rezultati so bili podani v »Geotehničnem poročilu o rezultatih raziskav in pogojih sanacije plazu na Planini pod Golico«, november 2013.

V avgustu 2015 je bil izdelan PZI: načrt gradbenih konstrukcij, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste, sidrana pilotna stena, zložba iz kamna v betonu, ureditev odvodnjavanja (št.: načrta GC – 181/2015-1). Rekonstrukcija ceste predvideva premik ceste proti pobočju ter zagotovitev enotne širine ceste in s tem boljšo preglednost. Na zgornjem robu ceste je predviden temeljni armirano-betonski oporni zid, za stabilizacijo plazu pa, da se izvede podporna konstrukcija - sidrana pilotna stena, ki bo varovala cesto. Vrhno plast zaledja plazu, debeline 20–25 cm, bi se lahko humusiralo in zatravilo. Na ta način bi cesti skozi Planino pod Golico, proti Betelu, ponovno vrnilo njeno funkcionalno vrednost in varnost. Opaženo je bilo, da se je stanje ceste zaradi delujočega plazu v zadnjem letu še poslabšalo in je utrditev zemljine (plazu) in sanacija ceste nujna.

REKONSTRUKCIJA CESTE

Situacija ceste

Plaz je tekom let cesto prestavil za več metrov, kot je razvidno iz katastrske situacije. Cesta v območju plazu je široka od 3 do 8 m. Rekonstrukcija ceste predvideva premik ceste v smeri proti pobočju nad cesto ter zagotovitev enotne širine ceste in boljše preglednosti. Omejitev na obravnavanem odseku je 90 km/h, glede na elemente ceste pa je dejanska možna hitrost maksimalno 50 km/h oziroma za tovorna vozila še manj.

Horizontalni potek trase

Na obravnavanem odseku med profiloma P1 (km 0,000) in P10 (km 0,090) poteka cesta v S krivini. Območje obdelave obsega odsek dolžine 70 m med profiloma P2 in P9. Na obravnavanem odseku poteka cesta v kombinaciji leve krivine z radijem $R = 23$ m (P2 – P4) in desne krivine z radijem $R = 45$ m (P4 – P8). V obeh krajnih profilih se naveže na obstoječe stanje ($R = 90$ m do profila P2 oziroma $R = 80$ m od profila P8 dalje). Za zagotovitev ustrezne širine vozišča za srečanje dveh osebnih vozil je predvidena razširitev vozišča na 4,50 m.

Vertikalni potek trase

Trasa se od začetka območja obdelave do profila P3 vzpenja z nagibom 2,9 %, v nadaljevanju do profila P8 v naklonu 1,0 % in na odseku P8 – P10 v naklonu 4,7 %. V osrednjem delu plazu je predviden dvig nivelete

ceste za $\approx 1,5$ m (profil P6).

Karakteristični profil

Predviden je naslednji normalni profil ceste:

robni venec z jekleno varnostno ograjo JVO levo	1 x 0,75 m	= 0,75 m
asfaltna koritnica levo	1 x 0,50 m	= 0,50 m
vozišče	2 x 2,25 m	= 4,50 m
asfaltna mulda desno	1 x 0,50 m	= 0,50 m
skupaj		= 6,25 m

Na območju pilotne stene je asfaltna koritnica obrobljena z dvignjenimi granitnimi robniki višine 12 cm.

Utrditve

Voziščna konstrukcija se izvede v naslednji utrditvi :

material	debelina (cm)
AC 8 surf B70/100, A4	3
AC 22 base B70/100, A4	7
tamponski drobljenec D 32	30
kamnit nasipni material (drobljenec)	50
skupaj	90 cm

Debelina voziščne konstrukcije in kamnite grede (posteljice) je pogojena s kriterijem zmrzovanja (zmrzljivo neodporen material, neugodni hidrološki pogoji, nadmorska višina nad 600 m). Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzljivo odporen, zrnivosti do 100 mm.

Zahteve glede utrditve:

Nasipi, zasipi, klini, posteljica (kamnit material)	Zahtevana zgoščenost glede na gostoto materiala po MPP	Zahtevana nosilnost E_{v2}	Pripadajoča vrednost E_{vd} po TSC
pod globino 2 m pod KPP	92 %		
globina 2 m do 0,5 m pod KPP	95 %	60 MPa	30 MPa
globina 0,5 m pod KPP do KPP	98 %	80 MPa	40 MPa

KPP – kota planuma posteljice / MPP – modificirani Proctor

Planum kamnite posteljice:

- statični deformacijski modul $E_{v2} > 80$ MPa in $E_{v2}/E_{v1} \leq 3$
- dinamični deformacijski modul $E_{vd} > 40$ MPa

Planum nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije:

Vrsta zmesi kamnitih zrn	Prometna obremenitev – srednja ali lahka		
	Zahtevane vrednosti		
	E_{v2} (MPa)	E_{v2}/E_{v1}	E_{vd} (MPa)
naravna	≥ 90	$\leq 2,4$	≥ 40
drobljena ali mešana	≥ 100	$\leq 2,2$	≥ 45

Prometna oprema in signalizacija

Horizontalna signalizacija

Na območju novega vozišča, se obeleži ločilna prekinjena črta V-2 v rastru 1 – 3 – 1. Širina črte znaša 10 cm. Črta se izvede z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi znaša 250 µm, ter dodatnim posipom s steklenimi kroglicami v količini 0,25 kg/m².

Vertikalna signalizacija

Na območju novega vozišča ni predvidena postavitve vertikalne signalizacije.

Oprema za zavarovanje prometa

Za zavarovanje prometa je na območju pilotne stene (na robnem vencu) predvidena postavitve jeklene varnostne ograje H2W5 po SIST-EN-1317- 1,2 z distančnikom, kateri se doda zaščitna letev za motoriste. Varnostna ograja se na strani v smeri Jesenic priključi na obstoječo varnostno ograjo, v smeri proti kmetiji Betel pa se varnostna ograja zaključi s polkrožno zaključnico.

PILOTNA STENA

Začetek podporne konstrukcije na levi strani ceste je v profilu ≈ P2 + 4 m. Dolžina pilotne stene je 61,60 m. Os pilotne stene je od osi ceste odmaknjena 3,15 m.

Oblika konstrukcije je naslednja:

- AB piloti premera Φ 100 cm dolžine 10 m, 12.5 m, 14.5 m (med P9 in P4) oziroma 11 m (med P4 in P2)
- nad njimi povezovalna sidrna AB greda višine 100 cm, širine 140 cm
- nad gredo AB zid debeline 40 cm, višine 1,50 m (med P9 in P4) oziroma 0,50 m (med P4 in P2)
- na zidu AB robni venec z JVO.

Pilotno steno sestavlja 35 pilotov v osnem razmaku 2,0 m na robovih in 1,5 m na sredini. Predvidena je izdelava pilotov po tehnologiji Benotto (uvrtani piloti, s cevčvijo).

Pilot št.	Število pilotov	Dno grede na globini (m) pod vrhom zidu	Dolžina pilota (m)	Razmak pilotov (m)
1 – 3	3	-2,50	10,0	2,0
4 – 8	5	-2,50	12,5	2,0
9 – 25	17	-2,50	14,5	1,5
26 – 29	4	-2,50	12,5	2,0
30 – 35	6	-1,50	11,0	2,0
Skupaj	35			

Minimalno potrebna globina vpetja v kompakten apnenec znaša 2 m. Bistvenega pomena pri izvedbi je projektantski oziroma geološki nadzor zaradi optimizacije stroškov izvedbe. Raziskave tal so bile izvedene na zunanjem robu obstoječe ceste, ki se (na najširšem delu) premakne za ≈5 m, zato točnih podatkov o globini podlage v osi pilotne stene nimamo (globina je bila interpolirana na osnovi podatkov v profilu P6). Iz tega razloga se priporoča, da se najprej izvede vsak peti pilot, da se čim bolj natančno določi potek podlage vzdolž projektirane stene ter temu pravočasno prilagodita dolžina armaturnih košev in poraba betona.

Priprava terena za izvedbo pilotov

Obstoječa cesta je asfaltirana in je bila pred nekaj leti obnovljena. Raziskave so pokazale, da je bil ob obnovitvi ceste pod asfaltom vgrajen tampon različne debeline.

Pred izvedbo pilotov bo potrebno prestaviti vodovod (vodovodni jašek v P6), telefon (3 drogovi – zračni vod), električni kabel VN 10 kV (jašek v profilu P3 + 2 m) in javno razsvetljavo.

Sledi odstranitev asfalta v debelini cca 3 + 6 cm (do 10 cm).

Zaradi poškodb – posedkov ceste in stopnic na vozišču zaradi plazenja je potrebno teren na dolžini okoli 70 m izravnati, vgraditi kamnolomski kamniti drobljenec v debelini 0 – 100 cm (povprečno 50 cm) in ga utrditi. Minimalno potrebna širina delovnega platoja (ceste) za izdelavo pilotov je 5,50 m. Pri tem je potrebno

upoštevati, da mora rob delovnega platoja za izvedbo pilotov segati 1,50 m od osi pilotov v smeri proti Črnemu potoku.

Zato bo potrebno na delu premostitve grape med profiloma P4 in P2 pripraviti ustrezno konstrukcijo za zavarovanje delovnega platoja. Po načrtu predvideno konstrukcijo sestavlja 16 kosov železniških tirnic tip 49, dolžine 6 m, ki se zabijejo v osnem razmaku 1 m in založijo z železniškimi pragovi – švelerji (dimenzije enega pragu 20 x 27 x 260 cm). Tirnice se povežejo z obstoječimi (privarjene palice rebraste armature ali jeklene pletenice). Za njimi se po predhodnem stopničenju brežine vgradi kamniti drobljenec, komprimiran po slojih debeline 30 cm, do kote \approx 973 m.n.v. Od tega nivoja dalje do nivoja ceste se kamniti drobljenec vgrajuje v komprimiran nasip z (začasnim) naklonom brežine 1 : 1. Izvajalec lahko ponudi tudi drugačno rešitev, ki se realizira v primeru, da jo potrdira projektant in nadzor.

Obstoječa konstrukcija na robu ceste (tirnice, švelerji) in na vrhu poškodovan robni venec se odstranita samo tam, kjer je to za izvedbo pilotov nujno potrebno (betonski venec 40/40 cm se odstrani, tirnice se po potrebi odrežejo, ne pa izvlečejo).

Na območju meteorne grape med profiloma P4 – P3 je potrebno predhodno urediti odvod vode, ki se v grapo zliva pod dveh ceveh PVC 500 (dno cevi je na globini 80 – 90 cm pod cesto). Projektiran je nov prepust PVC Φ 800, ki se izvede med pilotoma št. 31 in št. 32. Dolžina prepusta je 12 m, naklon 2 %. Na nasprotni strani ceste (med voziščem in zajetjem) je predviden betonski jašek Φ 120 cm, višine 3 m, z betonskim pokrovom.

Do mesta zabijanja tirnic se od profila P9 proti profilu P2 pripravi dostopna pot, ki bo kasneje služila tudi izvedbi sidranja pilotne stene preko grede z dnem na koti -2,50 m pod vrhom zidu. Potrebna širina delovnega platoja za izvedbo sidranja je 3,50 m. Vzdlž delovnega platoja se vgradi 50 cm kamnitega drobljenca. V popisu je predvideno, da se pod kamnitim drobljencem položi ločilni geosintetik gramature 200 g/m². Tam, kjer bo potrebno zgraditi nasip (profil P7), naj bo ta iz kamnitega drobljenca (stopničenje, vgradnja po slojih debeline do 30 cm, komprimacija, naklon začasne brežine 1:1). Teža garniture za izvedbo sidranja je okoli 10 ton.

Ker na območju grape (med P4 in P2) ni možno zagotoviti potrebne širine delovnega platoja 3.50 m, je na tem odseku načrtovan dvig grede na globino -1,50 m pod vrhom zidu. Sidra na tem delu se izvajajo z nivoja ceste (tki. »sidranje pod sebe«). S tem je dolžina sider omejena na 15 m.

Tehnični opis izvedbe pilotov

Predvidenih je 35 uvrtnih AB pilotov Φ 100 cm po tehnologiji Benotto, s cevivijo.

Vrtanje za pilote se izvaja z nivoja ceste, kjer se predhodno odstrani asfalt, izravna niveleta in če je potrebno, delno odstrani obstoječa podporna konstrukcija med P5 in P2.

Zunanji premer armaturnega koša je omejen na 82 cm, ker sicer vgradnja armaturnega koša ni možna. Armatura je rebrasta S 500. Armaturni koši pilotov so sestavljeni iz vzdolžne armature Φ 32 mm oz. Φ 25 mm in spirale Φ 12 mm/10 cm oz. Φ 12 mm/15 cm. Na notranji strani armaturnega koša (oziroma palic vzdolžne armature) so predvideni montažni obroči iz rebraste armature (vertikalni razmak med obroči je \approx 2,5 m). Znotraj montažnih obročev se namesti (privari) ojačitev iz štirih palic rebraste armature (v obliki kvadrata). V dnu pilotov se dodatno izvede ojačitev s ploščatim železom 6/60/750 mm v obliki križa, privarjenega na armaturni obroč. Vzdolžna armatura pilotov je za 90 cm podaljšana v vezno gredo.

Pilot št.	Vzdolžna armature	Spirala	Montažni obroči na vsaka 2,5 m	Križ
1 – 3	16 Φ 25	Φ 12/15 cm	Φ 25	4 Φ 25
4 – 8	16 Φ 32	Φ 12/10 cm	Φ 32	4 Φ 32
9 – 25	20 Φ 32	Φ 12/10 cm	Φ 32	4 Φ 32
26 – 29	16 Φ 32	Φ 12/10 cm	Φ 32	4 Φ 32
30 – 35	16 Φ 25	Φ 12/15 cm	Φ 25	4 Φ 25

* armaturni koš pri pilotih št. 4 – 29 je zaradi oteženega transporta v dveh delih

Po vstavitvi armaturnih košev se izvede kontraktorska betonaža s črpnim betonom marke C 25/30 (vodocementni faktor 0,45 – 0,47, frakcija 0/32 mm, dodatek XC2 za betonske površine v stiku z vodo). Za kontrolo tlačne trdnosti betona se odzamejo kocke betona (iz vsakega pilota najmanj po 1). Piloti se

betonirajo 50 cm višje od dna povezovalne grede, nato pa se nečisti del betona med armaturo pazljivo odstrani.

Ko so piloti stari cca 10 dni, se izvedejo preiskave zveznosti. Predvideno je, da se s testi zveznosti (PIT) preveri vsaj 1/3 pilotov (12 pilotov).

Izvajalec pilotiranja mora za pilote izdelati tki. protokole oziroma rojstne liste pilotov.

VEZNA GREDA

Greda dimenzij 140/100 cm je namenjena povezavi pilotov in izvedbi sidranja ter sega 20 cm na vsako stran pilota. Dolga je 61,60 m.

Greda je predvidena na dveh nivojih: na odseku P9 – P4 je dno grede 2,50 m pod vrhom zidu (dolžina 50,10 m), na odseku P4 – P2 pa 1,50 m pod vrhom zidu (dolžina 11,50 m). Izdelana je iz betona C 25/30 (dodatki XC2, XF2) in armirana z rebrasto armaturo S 500. Vzdolžna armatura je 20 Φ 16 mm, stremena so 4 strižna Φ 14 mm/20 cm. Greda se betonira na 10 cm debeli plasti podložnega betona C 12/15.

Na mestu sidranja so predvidene vute dimenzij 40 cm x 75 cm v naklonu 65° oz. 70° (širina vute se prilagodi premeru podložne plošče za izbrano sidro) in ojačitev vzdolžne armature s 4 dodatnimi palicami Φ 16 mm, dolžine 1,60 m. Na mestu sider se pred betoniranjem grede vstavijo plastični tulci Φ 150 mm pod kotom sidranja -25° oz. -20° in spiralna armatura Φ 10 mm/5 cm.

Dilatacije grede se izvedejo na razmaku cca 15 m (min. 3) po sistemu „pero in utor“, po detajlu na risbi G.11.

Za povezavo grede in zidu nad gredo so predvidena U stremena iz rebraste armature Φ 12 mm/ 20 cm, ki segajo do dna grede, na zaledni (natezni) strani zidu pa so podaljšana do vrha zidu. Stremena se vstavijo tako, da se nanje veže mrežna armatura zidu. Osni odmik zidu od osi grede je 20 cm v smeri proti cesti.

TRAJNA GEOTEHNIČNA SIDRA

Trajna geotehnična sidra se od začasnih razlikujejo predvsem po tem, da so celovito (dvojno) antikorozijsko zaščitena.

Po načrtu je predvidenih 34 trajnih 4 vrstnih sider (4 * 0,6"), s kvaliteto vrvi St. 1570/1770 MPa oziroma nosilnostjo \approx 1000 kN/sidro, kar pri varnosti $F=2$ dopušča upoštevanje računске sidrne sile 500 kN. Razmak sider je 1,5 m in 2,0 m.

Sidranje je predvideno v naklonu 25° (26 sider) in 20° (8 sider na delu konveksne zaokrožitve ceste med profiloma P5 in P7). Premer sidrne vrtine je okoli 120 mm. Dolžina sider je različna: 15 m, 23 m, 25 m pri naklonu sidranja 25° in 27 m pri naklonu sidranja 20°. Projektirana dolžina veznega dela sidra je enotna in znaša 8 m. Po vrtnanju in vstavljanju sider se sidra takoj zainjektirajo. V primeru spodsipanja materiala je potrebno uporabiti zaščitne cevi.

Injekcijsko maso sestavlja cementna suspenzija iz portland cementa PC 15 z 45B z vodocementnim faktorjem $v/c = 0.36 - 0.44$ in dodatkom za nabrekanje Tricosal (1 % na težo cementa). Po 28 dneh mora doseči tlačno trdnost C25/30.

Ko so sidra stara vsaj 7 dni (in vezna greda 10 dni), se lahko prične z napenjanjem sider. Sidrna plošča je premera okoli 30 cm, debeline 4 cm. Napenjanje se izvaja z delovnega platoja, ki mora biti širine vsaj 3,5 m. Nivo delovnega platoja je lahko do 50 cm nižje od nivoja sidranja (izjema je zadnjih petih sider, kjer se sidranje izvaja s ceste).

Na 10 % sider ali min. treh sidrih se izvede celoviti preizkus napenjanja, na preostalih enostavni preizkus napenjanja (tki. „odobritveni testi“).

Napenjanje se vrši v skladu s SIST EN 1537 (2002) in SIST EN 1997-1 (2005), v primeru nedorečenosti pa se upoštevata standarda SIA 267 in SIA 267/1 (2003), ki vsebujeta praktično vse določbe SIA V 191 (1995). Za vsako sidro se izdelata protokol o napenjanju, ki je sestavni del tehnične dokumentacije z atesti.

Konstruktivna sidra se napenjajo do 750 kN in zaklinijo na $P_0 = 450$ kN.

Sidro št.	Število sider	Dolžina sidra (m)	Prosti del (m)	Vezni del (m)
S1 – S8	8	23	15	8
S9 – S24	16	25	17	8
S25 – S29	5	23	15	8
S30 – S34	5	15	7	8
Skupaj	34			

V popisu je predvidena vgradnja treh dodatnih 5 pramenskih sider, ki se obremenjujejo do izvleka. Namen vgradnje in napenjanja testnih sider je ugotoviti, ali so projektirana sidra ustrezna glede na geološke razmere.

Po napetju sider se sidra zaklinijo, pletenice porežejo, premažejo z mastjo in prekrijejo s PE zaščitnimi pokrovi. Predvidena je vgradnja treh električnih merilnih celic SISGEO za spremljanje obnašanja sider (npr.: registracija eventualnega popuščanja sider), lahko pa se nadomestijo z dvema inklinacijskima vrtinama (ena pod pilotno steno in druga nad kamnito zložbo nad cesto).

Opomba: smernice predlagajo, da se predvidi vsaj 30 % rezervnih sidrišč. Po drugi strani odsvetujejo, da bi bil razmak med sidri manj kot 1,5 m. V primeru neuspešnosti sidranja je tako opcija samo dodatna (nižje postavljena) greda z novimi sidri.

ZID NAD GREDO

Zid nad gredo je debeline 40 cm, višine 150 cm (P9 – P4) oziroma 50 cm (P4 – P2). Armira se z obojestransko mrežo Q 524 (preklop v vzdolžni smeri 40 cm). Na vrhu zidu so predvidene U zanke iz rebraste armature Φ 8 mm/30 cm in 2 vzdolžni palici RA Φ 12 mm, pred betoniranjem pa se namestijo še stremena RA Φ 12 mm/20 cm za povezavo zidu z robnim vencem. Zaščitna plast betona nad armaturo na zasuti strani naj bo 5 cm. Zid se betonira z betonom C 25/30 (dodatki XC2, XF2). V zidu so predvidene dilatacije na razmaku cca 5 m (detajl na risbi G.11).

Hidroizolacija zaledne strani zidu se izvede s čepasto folijo Tefond Plus ali Isostud, tlačne trdnosti 200 kN/m² oz. 150 kN/m² (preklapljanje oziroma izvedba stikov po navodilih proizvajalca).

Robni venec je širine 75 cm, višine 60 cm. Armatura je v skladu s priporočili SODOC in se izvede po detajlu iz armaturnega načrta (na zgornji strani RA Φ 10 mm/6,5 cm; sicer pa cca RA Φ 10 mm/11,5 cm; stremena RA Φ 10 mm/20 cm). Beton je C 30/37 z dodatki XC4, XD3, XF4, PV-II – sistem bele kadi.

AB OBLOGA PILOTNE STENE na odseku P4 – P2

Obloga je debeline 20 cm, višine 2,50 m in dolžine 10,20 m. Namenjena je temu, da se stena „zapre“ oziroma se prepreči spodsipanje materiala med piloti in izpiranje zaradi vode. Ker obtežbo zemeljskih pritiskov v celoti prevzame sidrana pilotna stena, zadošča minimalna armatura v oblogi. Recenzent je predlagal armaturo Q 335 spredaj in zadaj. Predvidene so še U zanke iz RA Φ 8 mm/30 cm spodaj in zgoraj, po 2 vzdolžni palici RA Φ 12 mm zgoraj in spodaj ter distančniki v obliki narobe obrnjene U zanke RA Φ 10 mm (razporeditev v razmaku 50 cm po vertikali in 1 m vzdolžno). Na mestu prepusta PVC Φ 800 se armatura po potrebi ojači z dodanimi palicami rebraste armature – detajl se dogovori na licu mesta ob izvedbi.

Mreže se „obesijo“ na pilote tako, da se v pilote izvrtajo vrtnice, v vrtnice pa vstavi rebrasta armatura Φ 20 mm (po 10 palic na pilot, razmak palic 50 cm, dolžina uvrtnja v pilot 45 cm), ki se zalije z ekspanzijsko malto ali podobnim. Dno obloge naj sega \approx 1 m pod dno struge (prepusta oziroma s tirnicami zavarovanega platoja na koti 973 m).

Na zaledni strani obloge (med piloti in oblogo) je predvidena čepasta folija Tefond Plus ali Isostud kot ločilna plast.

Beton je marke C 25/30 z dodatki XC2, XF2.

ZLOŽBA IZ KAMNA V BETONU

Po izgradnji pilotne stene in sider se lahko prične z gradnjo zložbe iz kamna v betonu. Ker je plaz v zadnjih dveh letih precej napredoval (več narinjenega materiala na cesto in večje poškodbe obstoječega zidu), je potrebno dela prilagoditi dejanskemu stanju, izkope in gradnjo zložbe pa izvajati v kampadah, ki ne bodo daljše kot 4 m. Gradnja zložbe se izvaja od profila P9 proti zajetju med profiloma P4 /P3 (risba G.12).

Karakteristični prerez zložbe je prikazan na risbi G.13.

Zložba se gradi iz kamna v betonu C 25/30. Razmerje kamen : beton je 70 % : 30 %. Temelj zložbe je iz betona, višine 50 cm, nagnjen za 20 % proti zaledju (naklon 1 : 5). Dno temelja spredaj je na globini 1,20 m pod cesto. Sprednja (vidna) stran zložbe je v naklonu 3:2, zaledna stran v naklonu 3:1. Na nivoju krone je zložba širine 1 m (nagib cca 3 % proti pobočju). Vidna višina zložbe med profiloma P9 in P8 je 1 m, najvišja pa je v profilu P4 (2,5 m).

Zložba se gradi kontaktno. Kamni so dimenzije okoli 50 cm oziroma več kot 0,1 m³. Na vidnem delu zložbe se fuge poglobijo za 10 – 15 cm, humusirajo in zatravijo.

V dnu zložbe (na zaledni strani) se odvodnjevanje uredi z drenažo Midren Φ 200 mm, položeno na betonsko posteljico. Drenaža se obsuje s prodcem granulacije Φ 8 – 63 mm, ki se pred zablatenjem zaščiti s filcem gramature 100 g/m².

V zložbi so predvidene izcednice iz PVC cevi Φ 100 mm za pobočno vodo, v horizontalnem razmaku 2 m, višinskem razmaku 1 m. Prva linija izcednic je 0,5 m nad cesto.

Za zložbo se položijo betonske kanalete 58 x 100 x 25 cm za kontroliran odvod površinske vode (vzdolžni padec od P4 proti P9). Teren za zložbo se uredi v padcu 4 % proti kanaletam. V območju najintenzivnejšega plazenja (P5 do P7) se teren za zložbo izravna – nasuje v povprečju za 0,5 m. Površina za zložbo se nato humusira in zatravi.

UREDITEV ODVODNJEVANJA

Ureditev odvodnjevanja v območju sanacije plazu je bistvenega pomena. Vse vode je potrebno kontrolirano zajeti in voditi izven območja sanacije.

Predvideno je naslednje:

- Odstranitev vseh obstoječih jaškov, mulde, iztokov in PVC cevi z vodo, ki prosto teče na brežine pod cesto; s tem se bo osušila tudi meteorna struga med profiloma P8 in P7, ki predstavlja vzhodni rob plazu.
- Vodo iz obstoječega jaška v profilu P10 (meteorna kanalizacija) se odvede v nov betonski jašek Φ 80 cm višine 2 m, z betonskim pokrovom, lociran v profilu P9 - 3,5 m; v isti jašek se odvede voda iz kanalet za zložbo po tlakovani muldi; odvod vode preko ceste se uredi po novem prepustu PVC Φ 400, dolžine 12 m; na področju iztoka, kjer je teren blago nagnjen, se površina utrdi z lomljencem v pasu 5 m x 1,2 m.
- Voda iz izcednic v zložbi teče v asfaltno muldo pred zložbo. Voda iz mulde se vodi v nov betonski jašek Φ 120 cm višine 3 m, z betonskim pokrovom, lociran med cesto in zajetjem v profilu P4/P3. V isti jašek se odvede voda iz drenaže za zložbo in voda iz drenažno kanalizacijske cevi Φ 200 pred zložbo, ki služi odvodnjevanju voziščne konstrukcije. Ne glede na prečni sklon vozišča se nagib posteljice izvede v naklonu 4 % proti zložbi oziroma DKC. Voda iz jaška se nato po prepustu PVC Φ 800 odvede v metorno strugo – zahodno grapo, po kateri odteče proti Črnemu potoku.
- Po levi strani ceste poteka asfaltna koritnica. Predvideno je, da se odvod vode spelje na brežino pod cesto približno v profilu P2, ki je že izven območja plazu. Na tem delu je brežina pod cesto tlakovana z lomljencem v betonu, nagib pa je okoli 45°. Če bo izvedljivo, se voda iz koritnice odvede v metorno strugo.

UREDITEV POBOČJA POD CESTO

Po končanih delih se pobočje pod pilotno steno (do poti z vrtino V4) uredi v naklonu 1 : 2 do 30°, humusira in zatravi. Plato pred steno, namenjen sidranju, se tam, kjer je to mogoče (razen v profilu P7), ohrani. Konstrukcija iz tirnic na področju grape v profilu P3 je stalna konstrukcija, zato se po končanih delih ne odstranjuje.

Vsa dela je potrebno izvajati pod projektantskim in geološkim nadzorom, ker se bo ob izvedbi potrebno prilagajati geološkim razmeram. Projekt predvideva, da se dela izvajajo kontinuirno. Zimski čas za izvedbo sanacije ni primeren. Pričakujejo se tudi težave s transportom gradbene mehanizacije in materiala, predvsem zaradi preozke ceste in slabega stanja ceste. V času izvedbe sidrane pilotne stene bo potrebna popolna zapora ceste.

MONITORING

Med gradnjo in po izgradnji podporne in oporne konstrukcije je predviden naslednji monitoring :

- vgradnja in geodetsko opazovanje reperjev, vgrajenih v vezno gredo pilotne stene in na kamnito zložbo v vsakem profilu, na začetku in na koncu konstrukcije (po 7 reperjev, skupaj 14),
- geodetsko opazovanje repernih točk v horizontalni in vertikalni smeri (ničelni odčitek 3D in 4 dodatne meritve v roku enega leta),
- izdelava treh periodičnih in končnega poročila o premikih konstrukcije.

Ničelno meritev je potrebno izvesti pred sidranjem, 1. meritev takoj po sidranju celotne grede in 2. meritev cca 3 mesece kasneje. Časovni potek meritev, ki sledijo, se prilagodi rezultatom meritev. V primeru premikov velikostnega reda 2 – 3 cm je potrebno ukrepati.

Predvideno je tudi opazovanje – meritve sidrne sile s pomočjo električnih merilnih celic SISGEO, ki se vgradijo pod tremi izbranimi sidri. Geodetsko opazovanje premikov reperjev na pilotni steni in kamniti zložbi ter meritve sidrnih sil naj se izvajajo sočasno (v istem tednu), tako da bo možna primerjava rezultatov. Prva meritev sidrnih sil se izvede 3 mesece po sidranju konstrukcije.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v excel obrazec vnese cene posameznih del na enoto. V kolikor pri določeni postavki cene na enoto ne boste ponudili in boste dela vključili v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0). Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Postavke v popisu, ki nimajo količin in enot, niso predmet tega razpisa.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec št. H/1 iz excel priloge vnese:

- ponudbeno vrednost po posameznih postavkah,
- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- skupno vrednost s popustom (brez DDV),
- znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PREDRAČUN št.: _____

SANACIJA PLAZU V PLANINI POD GOLICO

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
SIDRANA PILOTNA STENA	
ZLOŽBA IZ KAMNA V BETONU	
CESTA	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST _____ %	
SKUPAJ S POPUSTOM	
DDV 22%	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

SANACIJA PLAZU V PLANINI POD GOLICO

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

CENIK in TERMINSKI PLAN

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila

SANACIJA PLAZU V PLANINI POD GOLICO

zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:
(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)
2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)
4. Prevoz s kamionom
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

Ponudnik ponudbi priloži okvirni terminski plan izvedbe, točen terminski plan izvedbe bo predložil pred podpisom pogodbe.

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **10.000,00 €** (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne **27.03.2016**. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrežno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni končni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za čas 3 leta in 1 dan.

Pred potekom tega vmesnega roka mora ponudnik naročniku izročiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini 5% končne ponudbene vrednosti z DDV (prilogi št. I/5 in I/2) za čas veljavnosti 7 let in 1 dan.

Garancija in menica služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **morata biti obrazca (Priloga št. I/4 in I/5) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafirana.**

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

**Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice**

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje blanco menice

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 18.11.2015, št. objave JN8133/2015 – za Sanacijo plazu v Planini pod Golico, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, izročiti eno (1) blanco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščen osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni blanco menico v višini **10.000,00 €** (z besedo: desetisočeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in blanco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _____. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

_____, nepreklicno
pooblaščamo _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št.
_____ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj,
ko jim bo menica predložena na unovčenje, prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v
korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

(podpis zakonitega zastopnika in
odtисnjen žig z imenom/firmo)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke)

(kraj in datum)

**Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice**

Garancija št. za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-40/2015, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,** in _____ (naziv izvajalca) za Sanacijo plazu v Planini pod Golico, je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, najkasneje do _____, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevke za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevke za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig, podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

_____ (naziv banke)

_____ (kraj in datum)

**Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice**

Garancija št.- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-40/2015, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,** in _____ (naziv izvajalca) za Sanacijo plazu v Planini pod Golico v vrednosti _____ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek _____ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisane osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 1 dan** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Menična izjava – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

V skladu s pogodbo, št. 430-40/2015 z dne _____, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in _____ (naziv izvajalca), kot izvajalcem za sanacijo plazu v Planini pod Golico, v vrednosti _____, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, izročamo eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščenca oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščenca osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 10% od pogodbene vrednosti, kar skupaj znaša _____ EUR (z besedo: _____ 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, če ne bomo izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglašaja, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenca podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ta menična izjava velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, to je do _____.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora Občina Jesenice vrniti izdajatelju.

(žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga: bianco menica in pooblastilo za unovčenje
(se izroči ob podpisu pogodbe, potrebno pa je parafirati menično izjavo)