

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila:	Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350
Št. zadeve:	430-9/2016
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	ODPRTI POSTOPEK
Datum:	Marec 2016

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI	4
3.	JEZIK	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)	5
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	7
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA	8
7.	IZDELAVA PONUDBE	8
8.	DODATNO NAROČILO	10
9.	POGAJANJA	10
10.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA	10
11.	IZLOČITEV PONUDBE	10
12.	VARIANTNA PONUDBA	10
13.	VELJAVNOST PONUDBE	10
14.	IZLOČILNI POGOJI	10
15.	ODPIRANJE PONUDB	10
16.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB	11
17.	MERILO	11
18.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	11
19.	SKLENITEV POGODBE	12
20.	OPOZORILA	12
21.	REVIZIJA POSTOPKA	12
C.	OBRAZEC PONUDBE	13
D.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	14
	PRILOGA št. D/1	15
	PRILOGA št. D/2	16
	PRILOGA št. D/3	17
	PRILOGA št. D/4	18
	PRILOGA št. D/5	19
	PRILOGA št. D/6	20
	PRILOGA št. D/7	21
	PRILOGA št. D/8	22
	PRILOGA št. D/9	23
	PRILOGA D/10	24
	PRILOGA št. D/11	25
	PRILOGA D/12	26
	PRILOGA št. D/13	27
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	29
F.	VZOREC POGODBE	30
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	42
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI	52
	PRILOGA ŠT. H/1	53
	PRILOGA ŠT. H/2	54
	PRILOGA ŠT. H/3	55
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA	56
	PRILOGA št. I/1	57
	PRILOGA št. I/2	58
	PRILOGA št. I/3	59
	PRILOGA št. I/4	61

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5 in spremembe), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **21.04.2016** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **ČETRTEK 21.04.2016**, ob **11.00 uri** na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350 (1. etapa od km 3+650 do 4+050, 2. etapa od km 4+050 do 4+350).**

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 30.03.2016, številka objave JN2266/2016.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Ponudniki lahko ponudijo gradnje, ki so predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5 in spremembe);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (UL RS, št. 96/15);
- Zakon o cestah – Zces-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spremembe)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

- 4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);
- 4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);

Sposobnost ponudnika

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

4.3. **Osnovna sposobnost:**

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo**:

- 4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).
- 4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).
- 4.3.3. Izjava, da ponudnik kot gospodarski subjekt ni:
 - v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 - v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
- 4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- 4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 4.3.6. Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali zagotovil te informacije.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

- 4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

4.5. Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokirane transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2014 in
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

4.6. Tehnična in kadrovska sposobnost

4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 300.000,00€ (Priloga št. D/6). Kot istovrstna dela se štejejo izgradnje cest, parkirišč.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7).

Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje enakovrednih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov (Priloga št. D/7). Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

4.6.2. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8).

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. D/9).

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

- Pisno izjavo, o nastopanju s podizvajalci (Priloga št. D/9).
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/10)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/10.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne, poklicne ter finančne in ekonomske sposobnosti (točke 4.3., 4.4. in 4.5.) – priložiti izpolnjene obrazce D/1, D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).

4.10. Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
- cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

4.12. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer: skupaj s ponudbo:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini **10.000,00 €** (vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosim, da se predhodno najavite (Andreja Sirk, tel. št. 04/586 93 37), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosim, da se za ogled predhodno najavite pri naročniku del, Občina Jesenice, (Andreja Sirk, tel. št. 04/586 93 37), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Kraj izvedbe je dovozna cesta do deponije Mala Mežakla.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen priloge št. D/10, D/11 in D/12, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega naročila.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zahtevano je:

da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le tega navesti v ponudbenem

predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril v skladu z 49. členom ZJN-2.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb. Pred gradnjo mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja za potrebne cestne zapore za čas gradnje (60 dni) in gradbišče temu ustrezno zaščititi.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze
- vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

7.4. ROK PLAČILA

Obračun se dela mesečno z izstavitvijo eRačuna, na podlagi dejansko izvršenih del. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRačun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu. Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Investicija, ki je predmet tega javnega naročila, se bo izvajala v letih 2016 in 2017. Pri izvajanju del je obvezno zagotavljati prevoznost ceste. Zaradi zagotavljanja prevoznosti ceste se v pogodbenem roku upošteva tudi izvajanje del v sobotah in nedeljah.

2. etapa od km 4+050 do 4+350 se bo izvajala v letu 2016 od podpisa pogodbe (predvidoma konec maja 2016) do 31.07.2016. Dela za izvedbo 2. etape se bodo morala izvesti v roku 60 koledarskih dni.

V času izvajanja gradbenih del 2. etape se bodo na deponiji izvajala tudi gradbena dela zunanje ureditve sortirnice in bo potrebno omogočiti prevoznost ceste za potrebe gradbišča.

1. etapa od km 3+650 do 4+050 pa se bo izvajala v letu 2017, v roku 60 koledarskih dni, predvidoma med majem 2017 in 31.07.2017. Točen rok izvedbe se bo določil v dodatku k pogodbi, ki se bo sklenil po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2017.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji (29. člen ZJN-2). Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji (28. in 29. člen ZJN-2).

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najmanj do 19.08.2016.

14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav.
- Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji.

15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s števkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk oziroma ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat izkazuje boljši bonitetni razred v priloženem obrazcu S.BON-1/P.

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbenne stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

Do podpisa pogodbe mora izbrani izvajalec naročniku dostaviti terminski načrt, ki ga mora naročnik potrditi. Potrjen terminski plan postane sestavni del pogodbe.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka pod konta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročilo znaša taksa za revizijski postopek 7.000,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrzel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350

Št. zadeve: 430-9/2016

Številka objave na Portalu JN: JN2266/2016

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: ODPRTI POSTOPEK

Ponudnik: _____

Na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

I. Ponudbo dajemo (obkroži!):

- a) samostojno
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

- c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbeni pogoji:

- Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
- Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
- Naročilo se obvezujemo izvesti v postavljenem roku.
- Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€
DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

- pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,
- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenih oseb ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju;
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2.

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE
EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitve, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42.
ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____
 Datum rojstva: _____
 Kraj rojstva: _____
 Občina rojstva: _____
 Država rojstva: _____
 Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____
 Državljanstvo: _____
 Moj prejšnji priimek se glasi: _____

 Kraj in datum

 (podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.
6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50€ ali več.
7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali zagotovili take informacije.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: **Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.
- Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA št. D/6

 (ponudnik)

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK:	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

 (ponudnik)

 Kraj in datum

 (žig in podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA št. D/7

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik _____ za nas uspešno opravil naslednja dela:

Naziv investicije:

Čas izvedbe:

Kraj izvedbe:

Skupna vrednost v €

brez DDV:

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____ telefon: _____

telefaks: _____ elektronska pošta: _____

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe
naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

PRILOGA št. D/8

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA št. D/9

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, št. 430-9/2016, izjavljamo: (OBKROŽITE!)

- da **ne** nastopamo s podizvajalci
- da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, št. 430-9/2016, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

PRILOGA št. D/11

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, št. 430-9/2016, **plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/12

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

Ponudbo prevzel:

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA -
**JAVNO NAROČILO - Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od
km 3+650 do 4+350,
št. 430-9/2016**

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, št. 430-9/2016, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
2. Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s predmetom javnega naročila. V času izvajanja pogodbe ne bomo mogli uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo kot ponudnik lahko predvideli.
3. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 - naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

OPOZORILO:

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze

vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-9/2016
Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki jo
zastopa direktor _____, ID št. za
DDV _____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 30.03.2016 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN2266/2016 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice za leto 2016, na proračunski postavki 8150 Gradnja in vzdrževanje odlagališč, konto 420401 Novogradnje;
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta OB041-13-0004 Cesta odlagališče Mala Mežakla;
- se dela izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela na podlagi ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe) ter Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UI.RS, št. 7/2012).

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je **Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350 (1.etapa od km 3+650 do 4+050, 2. etapa od km 4+050 do 4+350)**, vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS št. 102/04 in spremembe).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:

- PZI Cesta na deponijo komunalnih odpadkov Mala Mežakla, št. proj.: P-313/14, izdelal CE design d.o.o. Križe, oktober 2014

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo

naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega naročila.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izroči finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- zagotovil koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu,
- pri pristojnem organu pridobi odločbo o zapori ceste,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči Dokazilo o zanesljivosti objekta z dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del in pri tem zagotavlja prevoznost ceste za kamione za potrebe odlagališča in objektov za sortiranje komunalnih odpadkov,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izroči naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom stanja po končani izvedbi, in sicer tri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbeni vrednost za **Rekonstrukcijo dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350** znaša:

Cena v € brez DDV	€
Popust ____%	€
Skupaj s popustom	€

DDV 22%	€
Cena v € z DDV	€

(z besedo: _____ euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanske izmere".

Od tega se bodo v letu 2016 izvedla dela v višini do 169.760,48 €. Za dela, ki se bodo izvajala v letu 2017 se znesek določi z dodatkom k pogodbi po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2017.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- izdelava varnostnega načrta,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje do vgraditev oz. montaže,
- zavarovanja,
- storitve varstva pri delu
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd...

Pogodbeni vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbeni vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specifična v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila,

po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti projektno dokumentacijo - projekt PZI
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel. Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS št. 102/04 in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno a-testno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o lastnostih proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Investicija, ki je predmet tega javnega naročila, se bo izvajala v letih 2016 in 2017. Pri izvajanju del je obvezno zagotavljati prevoznost ceste. Zaradi zagotavljanja prevoznosti ceste se v pogodbenem roku upošteva tudi izvajanje del v sobotah in nedeljah.

2. etapa od km 4+050 do 4+350 se bo izvajala v letu 2016 od podpisa pogodbe (predvidoma od konca maja 2016 do 31.07.2016). Izvajalec bo gradbena dela izvedel v roku 60 koledarskih dni.

V času izvajanja gradbenih del 2. etape se bodo na deponiji izvajala tudi gradbena dela zunanje ureditve sortirnice in bo potrebno omogočiti prevoznost ceste za potrebe gradbišča.

1. etapa od km 3+650 do 4+050 pa se bo izvajala v letu 2017, v predvidoma enakem časovnem terminu (med majem 2017 in 31.07.2017). Točen rok izvedbe se bo določil v dodatku k pogodbi, ki se bo sklenil po sprejemu proračuna Občine Jesenice za leto 2017.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 1 % (procent) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbeni kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 10. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 31.08.2017.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo samo po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavlja na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem proračunskem letu.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po uspešni primopredaji del.

Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti e-račun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, **30. dan** po prejemu eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-Računa.

Gradbena dela, ki so predmet te pogodbe, niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena ZDDV-1.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

18. člen

Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naročnika, da so dela končana z izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del za vsako etapo posebej. Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo, PID in dokazilo o zanesljivosti objekta. Pregled izvedenih del opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del na osnovi s strani izvajalca del, prejetega obvestila o dokončanju del. V ta namen izda naročnik v roku 14 dni po prejetem obvestilu sklep, v katerem določi datum prevzema.

Uporaba ceste pred uradnim prevzemom del se zavede v gradbeni dnevnik.

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje :

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,
- kraj, datum in čas konca dela komisije.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne reklamacije v garancijski dobi.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen

Pooblaščen odgovorni predstavnik naročnika je Marko Markelj, univ.dipl.inž.grad..

Predstavnik naročnika (upravljavca) nad izvajanjem pogodbenih del na terenu je Andreja Sirk, ki vodi tudi komisijski pregled in prevzem del.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:

Odgovornega vodjo del: _____,

Odgovornega vodjo gradbišča: _____.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določitih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRavo NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl. inž. grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju
- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti;

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju

- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti;

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz drugega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank. Posebne gradbene uzance so izključene in ne veljajo.

27. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-9/2016

Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Tomaž Tom Mencinger

Župan

Številka: _____

Datum: _____

IZVAJALEC

Direktor

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

SPLOŠNO

Lokalna cesta LC 152160 (R2-452 – deponija) služi predvsem za dovoz komunalnih odpadkov na deponijo Mala Mežakla. Večji del ceste je še makadamski. Občina Jesenice namerava cesto postopoma urediti. Predvideno je, da se vozišče asfaltira, uredi se odvodnjavanje, po možnosti se omogoči nemoteno srečevanje tovornih vozil. Izogibati se je potrebno morebitnim novim podpornim ali opornim konstrukcijam.

Skupna dolžina ceste je 4331m, od tega je še približno 2780m makadamskega vozišča.

Predmet tega javnega naročila je ureditev zadnjih 700m ceste na komunalno deponijo od km 3+650 do uvoza na že urejeno območje komunalne deponije v km 4+350.

OBSTOJEČE STANJE

Lokalna cesta LC 152160 se prične v križišču z regionalno cesto R2-452/0368 Hrušica – Javornik na Hrušici. Najprej poteka proti jugu kjer po 120m prečka reko Savo, v km 0+160 se nanjo priključi občinska cesta JP 653611 (Hrušica – Spodnji Plavž) ter v km 0+300 prečka avtocesto. Po prečkanju avtoceste se obrne proti zahodu in poteka vzporedno z avtocesto. Do km 1+930 je cesta asfaltirana. Širina obstoječega asfaltnega vozišča je približno 5,5m. V km 1+490 se cesta s serpentino obrne proti vzhodu in v tej smeri poteka vse do deponije komunalnih odpadkov.

Od km 1+930 do km 4+350 je vozišče makadamsko, širine od 4,0m do 6,0m in poteka prečno po pobočju Mežakle v stalnem vzponu do približno km 3+500, nakar poteka cesta v stalnem padcu do samega območja deponije.

Cesta je ovinkasta in sledi naravnemu terenu izmenjujočih si neizrazitih grap in hrbtov.

V območju obdelave (od km 3+650 do km 4+350) je vozišče ceste na komunalno deponijo makadamsko. V prvem delu cesta poteka v strmem pobočju, širina vozišča je približno 4,5-5,0m. V drugem delu poteka cesta na bolj odprtem terenu, vzporedno z robom deponije. Širina vozišča je 5,0-6,0m. Na celotnem območju obdelave sta samo dva ostrejša ovinka (približno 75 stopinj), ostali del trase je bolj iztegnjen. V krivinah se vozišče večinoma razširi.

Cesta na obravnavanem odseku vseskozi poteka v padcu, ki znaša do uvoza na komunalno deponijo približno 7%, nato pa se do konca obdelave položi in je skoraj horizontalna.

Odvodnjavanje ni urejeno, v strmejšem delu so v vozišču občasno vgrajeni kovinski drežniki. Za zajem pobočne vode je, od km 3+910 pa skoraj do konca obdelave, ob desnem robu betonska kanaleta.

Po cesti večinoma vozijo smetarska vozila.

PROJEKTNE OSNOVE

PREDHODNO IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

V letu 2003 je že bil izdelan projekt PZI rekonstrukcije celotne ceste na deponijo Mala Mežakla. Izdelalo ga je projektantsko podjetje Planing biro Kranj d.o.o. (št. projekta P-2144).

GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

V okviru projekta PZI, ki ga je v letu 2003 izdelalo projektantsko podjetje Planing biro Kranj d.o.o., je bilo izdelano tudi geološko geotehnično poročilo.

V tem poročilu so bile podane naslednje ugotovitve:

- Cesta poteka po strmem pobočju Mežakle, ki ga večinoma sestavlja pobočni grušč z meljem in glinastim vezivom. Plast grušča je debelejša na položnejših pobočjih (ocena 0,5 – 2,5m). Površinska plast do debeline 10cm je humus, ki prehaja v grušč apnenca s posameznimi kosi do 20cm in posameznimi samicami velikosti do 0,5m. Na zelo strmih pobočjih je apnenec na površini preperel in razpokan.
- Obstoječe vozišče je nasuto v debelino 20-30cm. V nasip so vgrajeni peščeni in meljasti grušči. Material vgrajen v tampon ne ustreza zahtevam za nevezano nosilno plast in za vgraditev do globine zmrzovanja.
- Pod tamponom so do globine 0,8-1,0m slabo granulirani peščeni in zameljeni grušči s posameznimi večjimi kosi grušča (30-50cm). Zemljine so v gostem stanju, zelo zbite. Nosilnost

zemljin naravnega terena je ocenjena za $CBR > 15\%$. Material ustreza za nasipe pod globino zmrzovanja.

- V območju peskokopa kjer naravni teren sestavljajo peščeni gruščji z več peščeno meljastih frakcij. Na tem delu je debelina cestnega nasipa približno 20cm, pod tamponom pa so zemljine iz podobnega materiala kot tampon. Naprej proti vhodu na deponijo so zemljine podobne kot na preostalem delu trase. Naravni material do globine zmrzovanja ustreza zahtevam za materiale vgrajene v nasipe, kline in posteljico do globine zmrzovanja.
- Cesta je večinoma vsekana v pobočje. Deloma leži na umetnem nasipu v debelini od 0,1 do 0,3m, ki ga sestavlja pretežno zameljen do peščen grušč apnenca in dolomita. Zemljina je dobro prepustna in ima medzrnsko poroznost.
- Minimalne širitve se v pobočnem gruščju in morenskem nanosu izvedejo v naklonu do 2:3 z zaokrožitvijo do 1:2 v zgornjih površinskih delih. Pred erozijo se takšne brežine zaščitijo z vegetacijsko protierozijsko zaščito (biotorkret), ob vznožju vkopov se izvede vzdolžne drenaže z iztoki v prepuste.
- Širitve v preperelem apnencu se izvede v naklonu do 1:2, v kompaktnem pa do 2:1. Brežine se po potrebi zaščitijo z lahkimi sidranimi mrežami.
- Za odvodnjavanje površinske vode se izvede mulde z iztoki v prepuste.
- Širitve pod cesto, razen v območju prve etape, niso možne brez novih podpornih konstrukcij.

HIDROLOŠKI POGOJI

V bližini obravnavanega odseka ni vodotokov. V območju ceste tudi ni opaznih izvirov.

Kljub temu, da je predvidoma teren dobro prepusten, je za preprečevanje zamakanja voziščne konstrukcije vzdolž vkopne brežine potrebno izvesti plitvo drenažo.

V območju med profiloma P26 in P27 se po neizraziti grapi občasno pojavlja pobočna voda, ki se sedaj zajema s plitvim zemeljskim jarkom in vodi v obstoječo betonsko kanaletu.

PODATKI O PROMETU

Štetje prometa na obravnavanem odseku ni bilo izvedeno.

V razgovoru s predstavniki upravljavca deponije, Jeko-In, smo izvedeli, da na dan povprečno pripelje na deponijo približno 50 tovornih vozil, od tega je približno 30 vozil skupne teže nad 40 ton, ostalo so običajna smetarska vozila skupne teže do 20 ton.

Ocenjujemo, da dnevno po tej cesti pripelje tudi do 10 osebnih vozil in do 10 lahkih tovornih in dostavnih vozil. Prav tako se glede na to, da se na območju deponije izvajajo tudi gradbena dela zunanje ureditve sortirnice, upošteva tudi dodatna tovorna vozila za potrebe gradbišča.

RAZDELITEV NA ETAPE

Obravnavani odsek ceste na komunalno deponijo je dolg 700m (od km 3+650 do km 4+350).

Predlagamo razdelitev obravnavanega odseka na dve etapi:

- 1.etapa (km 3+650 - km 4+050, dolžine 400m).

Etapa se začne približno 100m od začetka spusta ceste proti komunalni deponiji in poteka v prvem delu v strmem pobočju. Etapa se zaključi približno 30m od uvoza na opuščeni peskokop v km 4+050.

- 2.etapa (km 4+050 – 4+350, dolžina 300m)

Etapa obsega rekonstrukcijo ceste vzporedne z ograjo deponijskega prostora od km 4+050 do uvoza na asfaltirani plato v območju nove sortirnice odpadkov.

TEHNIČNI PODATKI

VRSTA IN POMEN CESTE

Lokalna cesta LC 152160) služi predvsem za dovoz komunalnih odpadkov na deponijo Mala Mežakla in spada med dostopne ceste. Večinoma se promet po njej odvija s tovornimi vozili za odvoz smeti.

TRASIRNI ELEMENTI

Zaradi konfiguracije terena je večji del trase rekonstruiranega dela prevozen s hitrostjo 40 km/h, vsi ostrejši ovinki pa s hitrostjo 30 km/h ali manj.

Zaradi terenskih razmer so polmeri horizontalnih krivin ponekod tudi manjši od dovoljenih ($R=20m$). Dolžine prehodnic so večinoma premajhne, vendar za projektno hitrost 40km/h niso nujno potrebne.

Zaradi majhnih hitrosti in velikih vzdolžnih nagibov smo se odločili, da se v krivinah izvede maksimalni prečni nagib 5%.

PREČNI PREREZ CESTE

V osnovi je predviden naslednji prečni profil ceste:

Vozišče	2 x 2,75 m = 5,50 m
Povozna mulda v vkopu	1 x 0,50 m = 0,50 m
Bankina v vkopu	1 x 0,50 m = 0,50 m
Bankina v nasipu	1 x 1,00 m = 1,00 m

skupaj	= 7,50 m

V območju strmega pobočja med km 3+750 in km 3+860 je širina vozišča s povozno muldo vred samo 4,50m in sicer:

Vozišče	2 x 2,00 m = 4,00 m
Povozna mulda v vkopu	1 x 0,50 m = 0,50 m
Bankina v nasipu	1 x 1,00 m = 1,00 m

skupaj	= 5,50 m

Tam kjer je ob desnem robu predvidena betonska kanaleta, je širina asfaltnega vozišča 2x3,0m, torej 6,0m in sicer:

Vozišče	2 x 3,00 m = 6,00 m
Bankina levo	1 x 1,00 m = 1,00 m
Bankina desno	1 x 1,00 m = 1,00 m

skupaj	= 8,00 m

V krivinah se upoštevajo razširitve za srečevanje dveh tovornih vozil. Ker pa posegi izven obstoječega vozišča niso možni brez dodatnih podpornih konstrukcij, se je naročnik odločil, se razširitve izvedejo samo tam, kjer je to možno brez dragih podpornih konstrukcij.

Pri srečevanju dveh tovornih vozil se bo moralo eno vozilo umakniti na bankino ali asfaltno muldo ali počakati na ustreznem mestu.

Na strmem pobočju med km 3+750 in km 3+860 ni možnosti za širitev vozišča brez dragih izkopov ali podpornih konstrukcij. Vozišče je skupaj z asfaltno muldo široko samo 4,5m. Na tem območju ni možnosti srečevanja tovornih vozil, zato smo na začetku in koncu tega odseka predvideli razširitvi v krivinah za srečanje dveh tovornih vozil. Med tema dvema krivinama je zadostna preglednost, da bo eno vozilo počakalo na ovinku.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

PREDDELA

Za rekonstrukcijo ceste je poleg običajnih predel, kot so geodetska dela in čiščenje terena, potrebno tudi nekaj rušitvenih del.

Pri posegih v brežino nad in pod cesto bo potrebno odstraniti nekaj dreves in grmovja. V predračunu je podana ocena števila odstranjenih dreves. Porušiti bo potrebno tudi obstoječe asfaltno vozišče v območju uvoza na obstoječo asfaltno ploščad pred sortirnico odpadkov.

Odstraniti bo potrebno tudi obstoječe mrežne ograje ter obstoječe betonske kanalete.

ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ

Obstoječe vozišče je makadamsko. Odstrani se vrhno makadamsko voziščno konstrukcijo. Odkopati je potrebno tudi raščen teren pod voziščem, ki ni zmrzlinso odporen in ga delno zamenjati z zmrzlinso odpornim materialom, kar je upoštevano tudi v projektantskem predračunu.

V območju upravne stavbe deponije odpadkov (približno od P69 do P72) je možno, da se pod obstoječo voziščno konstrukcijo nahaja plast zemljine pomešana s komunalnimi odpadki. V tem primeru je potrebno to plast v celoti odstraniti in nadomestiti z ustreznim nasipnim materialom – vse v skladu s projektantskim predračunom.

Izkopani material iz vozišča verjetno ni primeren za izdelavo kamnite grede. Morebitno ustreznost naj obvezno preveri geomehanik.

Med profiloma P7 in P12 se cesta širi v pobočje, ki ga sestavljajo pretežno preperele do kompaktne kamnine. Predviden je vkop v naklonu 1:1 do 2:1.

Med profiloma P28 in P39 se cesta širi desno v pobočje, ki ga sestavljajo pretežno preperele do kompaktne kamnine. Predviden je vkop v naklonu 1:1.

V primeru, da se bo pokazalo, da je nagib 1:1 prestrm, bo potrebno brežino utrditi ali z zaščitnimi mrežami, ali z rastlinskim popletom, kar bo odločil geomehanik na licu mesta.

Med profiloma P24 in P34 ter med profiloma P74 in P61 se izvede širitev v levo s pomočjo nasipa z nagibom 2:3. Za nasip se lahko uporabi izkopni material, če je primeren (material mora biti čist in ne občutljiv na vlago in zmrzal) – verjetno se lahko uporabi obstoječi material vozišča. Material za nasip mora predhodno odobriti strokovni nadzor.

Brežine se takoj humusira in zatravi.

V območju med P57 in P63 je obstoječa brežina iz zelo preperele kamnine in jo trenutno zaščitena s sidranimi mrežami. Mreža je deloma že poškodovana in jo bo potrebno, po predhodnem pregledu strokovnega nadzora, ustrezno popraviti.

ZGORNJI USTROJ

Voziščna konstrukcija

Voziščna konstrukcija je dimenzionirana na osnovi predvidene prometne obremenitve in podatkov o temeljnih tleh iz geološko geomehanskega poročila.

Obtežba

Cesta spada med maloprometne ceste po številu vozil. Štetje prometa ni bilo opravljeno. Po podatkih upravljavca komunalne deponije Mala Mežakla pripelje v komunalno deponijo naslednje število vozi na dan v eno smer:

- osebna vozila 10 vozi/dan
- srednjih tovorni vozil (3,5t-7t) 10 vozi/dan
- težkih tovornih vozil (nad 7t) 30 vozil/dan

Obremenitev

Vrsta vozila	Število	Faktor ekvival.	Število prehodov NOO
- osebna vozila	20	x 0,00003	= 0,0006
- tovorna (srednja)	20	x 0,40	= 8,0000
- tovorna (težka)	60	x 1,25	= 75,0000
	100	Td	= 83,0006

Načrtovana doba trajanja: 20 let

Predvideni letni porast prometa: 2%

Merodajna prometna obremenitev:

$$T_n = 365 \times T_d \times f_{pp} \times f_{\text{šp}} \times f_{nn} \times f_{dv} \times f_{dt}$$

f_{pp} (število prom.pasov) = 0,50 (2 pasova)

$f_{\text{šp}}$ (širina pasov) = 1,80 (2,75m)

f_{nn} (vzd.nagib) = 1,20 (max 7,2%)

f_{dv} (din.vplivi) = 1,08 (srednje)

f_{dt} (naraščanje prometa) = 25 (2%, 20let)

$$T_{20} = 365 \times 83,0006 \times 0,50 \times 1,80 \times 1,20 \times 1,08 \times 25 = 8,83 \times 10^5 \text{ NOO } 100\text{kN}$$

Prometna obremenitev je srednja.

Zmrzovanje

Območje rekonstrukcije se nahajajo na nadmorski višini od 719 do 760m. Pričakovana globina zmrzovanja $h_m = 100\text{cm}$. Hidrološki pogoji so ugodni, material pod voziščno konstrukcijo je predvidoma večinoma odporen na zmrzovanje.

Glede na to je potrebna debelina voziščne konstrukcije (TSC 06.520:2009):

$$h_{\text{potr}} = 0,7 \times h_m = 70 \text{ cm}$$

Izbira voziščne konstrukcije

Za skupno debelino voziščne konstrukcije je merodajna globina zmrzovanja.

LOKALNA CESTA

Glede na prometno obremenitev je minimalna potrebna debelina asfaltnih plasti 12,5cm. Ob upoštevanju, da je na planumu posteljice dosežen CBR 15%, je potrebna minimalna debelina nevezane plasti 22cm. Potrebni debelinski indeks znaša $Di_{\text{potr}} = 7,83$.

Na osnovi zgornjih podatkov in tehnološko pogojenih debelin vgradnje smo se odločili za naslednje dimenzije voziščne konstrukcije:

4 cm	bitumenski beton iz drobirja 0/11mm (AC 11 surf, B70/100, A3, Z2)
8 cm	bitumenizirani drobljenec 0/22mm (AC 22 base, B70/100, A3, Z3)
24 cm	tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
34 cm *	kamnit nasipni material 0/100mm (KNM 100)

70 cm

Dejanski debelinski indeks:

$$Di_{\text{dej}} = 4,0 \times 0,42 + 8,0 \times 0,35 + 24 \times 0,14 = 7,84 > Di_{\text{potr}} = 7,83$$

* Pomeni, da je debelina 34cm kamnitega nasipnega materiala potrebna le v primeru, da so v trasi po odstranitvi obstoječega zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na zmrzovanje. Če teh zemljin ni, se tampon lahko polaga direktno na temeljna tla iz prod ali kompaktne kamnine. V predračunu je upoštevana ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v polovici dolžine celotne trasi rekonstrukcije cest.

PRIKLJUČKI

3,5cm	bitumenski beton BB 11k (AC 11 surf, B70/100, A4)
6cm	bitumenizirani drobljenec BZNP 22S (AC 22 base, B70/100, A4)
20cm	tamponski drobljenec TD 32
40,5cm*	kamnit nasipni material KNM 100

70cm

Utrditev planuma

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na vozišču:

- na planumu nevezane nosilne plasti (tampona)
 $Ev_2 > 120 \text{ Mpa}$ in $Ev_2 : Ev_1 \leq 2,2$
- na planumu kamnite grede (posteljice)
 $Ev_2 > 60 \text{ Mpa}$ in $Ev_2 : Ev_1 \leq 2,2$
- na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj
 $Ev_2 > 30 \text{ Mpa}$ in $Ev_2 : Ev_1 \leq 2,2$

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Glede na geomehansko poročilo so temeljna tla pod voziščem dobro prepustna. Kljub temu pa je potrebno za preprečitev dotoka zalednih pobočnih vod v voziščno konstrukcijo izvesti v celotni dolžini rekonstrukcije ceste plitvo drenažo v globini do 1,0m pod robom vozišča.

Potek drenaž je razviden iz gradbene situacije, prečnih ter vzdolžnih profilov.

Iztok drenaž je večinoma v vtočne jaške ob vozišču, le na koncu obdelave vodo iz drenaže vodimo do nove ponikalnice, ki je zgrajena samo v ta namen.

Odvodnjavanje vozišča

Način odvajanja meteorne vode z vozišča lahko razdelimo na dve območji:

- Od začetka obdelave (km 3+650) do prehoda v območje deponije (km 3+910) se na desni, "vkopni" strani ceste izvede povozna asfaltna mulda (širina 0,5m, globina 6cm), ki služi za zajem vode z vozišča in za zajem pobočne vode. Voda iz mulde odteka bodisi v vtočna jaška VJ1 in VJ2, ki sta locirana v asfaltni muldi, ali pa v plitev zemeljski jarek ali v jarek obložen z betonskimi kanaletami. Iz vtočnih jaškov voda odteka pod voziščem na nižji teren na drugi strani ceste s pomočjo obbetoniranih prepustov premera 40cm. Za preprečitev erozije brežine se le-ta v območju iztoka tlakuje z lomljencem položenim v beton.

Zaradi strme nivelete ceste in velikih prečnih nagibov v krivinah je velika nevarnost, da voda, ki priteče z vozišča, z veliko hitrostjo izpira bankine. Zato je tudi tam, kjer bi voda s cestišča lahko odtekala na bankino in od tod na strmo brežino, predvidena izvedba asfaltne mulde tudi na „nasipni“ strani ceste. Izток iz mulde na nižji teren se zaščiti s tlakovanjem iz lomljenca v betonu. V km 3+914 je iztok iz asfaltne mulde preko segmentne litoželezne rešetke v požiralnik P4 in od tod preko meteorne kanala s cevjo premera 25cm in jarka obloženega z betonskimi kanaletami (širina dna 30cm) v obstoječi jarek v profilu P27.

- Od prehoda v območje deponije (km 3+910) pa skoraj do konca obdelave, je večinoma obstoječa betonska kanaleta. Na začetnem delu se, zaradi širitve vozišča, obstoječa kanaleta v dolžini 93m odstrani. Po širitvi vozišča se ob desnem robu zgradi nova kanaleta iz betonskih elementov (širina dna je 50cm). Bankina med voziščem in novo kanaletom je široka 50cm.

Med km 4+030 in km 4+300 je ob desnem robu obstoječa betonska kanaleta (širina dna 50cm, višina 30cm). Prečni nagib vozišča se izvede proti kanaleti. Po potrebi se zamenjajo poškodovani elementi kanalete. Izток iz kanalete je v obstoječi betonski jašek (usedalnik), iz njega pa v obstoječe ponikalno polje v območju nove sortirnice odpadkov. Med novim asfaltnim voziščem in obstoječo betonsko kanaletom je bankina različne širine (od 0,2m do 1,1m).

Med voziščem in betonsko kanaletom se, za preprečitev zdrsa vozil v kanaletom, postavi jeklena varnostna ograja.

Odvajanje zalednih meteorne vod

Meteorne vode z brežin nad cesto se od km 3+650 do km 3+880 zajemajo z asfaltno muldo širine 0,50m zgrajeno ob robu vozišča. Voda iz mulde odteče v vtočne jaške in naprej s pomočjo obbetoniranih betonskih cevi na nižji teren na drugi strani ceste.

Med km 3+880 in km 3+892 je predviden krajši zemeljski jarek, ki služi za zajem morebitne zaletne vode, ki bi lahko pritekla po neizraziti grapi nad cesto na tem območju. Voda iz tega jarka odteka v nov prepust iz betonskih cevi premera 60cm, ki se na drugi strani zaključi z iztokom v obstoječi jarek obložen z betonskimi kanaletami.

Od km 3+910 pa skoraj do konca obdelave služi za zajem pobočne vode obstoječa in nova betonska kanleta.

Vtočni jaški so iz betonskih cevi premera od 60 do 100cm in globine do 1,5m ter LTŽ vtočno rešetko ali betonskim pokrovom.

Prepusti pod cesto

Na območju rekonstrukcije ceste so predvideni trije novi prepusti.

Dva (IZ1 in IZ2) sta izdelana iz betonskih cevi premera 40cm, ki so pod voziščem še obbetonirane. Prepust IZ3 je izdelan iz betonskih cevi premera 60cm, ki so prav tako pod voziščem obbetonirane.

Na iztočni strani se uredijo betonske iztočne glave, sam iztok iz prepusta na nižji teren se uredi s tlakovanjem z lomljencem položenim v beton.

Detalji izvedbe prepusta je priložen.

V km 4+338 prečka dovozno cesto v komunalno deponijo obstoječ meteorni kanal s premerom cevi 25cm, ki odvaja meteorne vode iz območja upravne stavbe na levi strani ceste, v obstoječi usedalnik na desni strani ceste. Ta kanal poteka tik pod površino ceste. Poglobitev kanala ni možna. Obstoječi kanal se dodatno obbetonira (10cm), niveleto vozišča pa se nekoliko dvigne, da se zagotovi minimalno nadkritje.

Uporabljeni materiali

Drenažne cevi

Za drenaže se uporabi plastične perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm. Priporoča se vgradnja drenažnih cevi Raudril.

Prepusti

Za iztok vode iz vtočnih jaškov na drugo stran ceste se izdelajo prepusti iz betonskih cevi z notranjim premerom 40cm ali 60cm. Cevi se obbetonirajo po priloženem detajlu.

Vtočni jaški, požiralniki, jaški

Vtočni jaški, ki se nahajajo v asfaltni muldi (VJ1, VJ2, P4, J7) so predvideni iz betonske cevi premera $\Phi 60$ cm in globine do 1,50m. Vtok v jašek je preko LTŽ rešetke dimenzije 40x40cm nosilnosti 400 kN. Enako velja za novi požiralnik P8, le, da ima usedalni del globok najmanj 50cm.

Jašek J7 ima LTŽ pokrov premera 60cm in nosilnosti 250 kN.

Vtočni jašek VJ3 je izdelan iz betonskih cevi s premerom 100cm. Pokrov jaška je okrogla AB plošča premera 100cm, nosilnosti 250 kN. Vtok v jašek iz jarka je s strani.

Kanalete

Za iztok vode iz vtočnih jaškov na drugo stran ceste se izdelajo prepusti iz betonskih cevi.

Vsi betonski elementi morajo biti izdelani iz betona odpornega na soljenje in zmrzovanje.

OBJEKTI IN ZIDOVI

V območju rekonstrukcije ni predvidenih novih zidov ali objektov. Med km 3+819 in km 3+839 je na desni strani obstoječa podporna konstrukcija ceste, ki jo sestavljajo jeklene traverze zabite v brežino, med njimi pa so položeni železniški pragovi. S posegom v obstoječo podporno konstrukcijo ne posegamo, ker na tem območju samo zamenjamo obstoječo voziščno konstrukcijo z novo.

Na območjih kjer zaradi širitve v krivinah posegamo izven obstoječe voziščne konstrukcije, se izvedejo nasipi v naklonu 1:1,5, vkopi pa se večinoma izvedejo v preperelo ali kompaktno kamnino v naklonu 1:1 ali 2:1 in ne bodo potrebni dodatni ukrepi za podpirane.

V območju vkopov bo verjetno potrebno preprečiti (na nekaterih mestih, po predhodni odobritvi nadzora) padanje kamenja tako, da se brežino utrdi z rastlinsko zasaditvijo ali popletom, v skrajnem primeru pa s kovinsko mrežo.

ZAŠČITA BREŽIN

Na nekaterih mestih je potrebno izvesti zaščito brežin pred erozijo in posledično posipanjem materiala na vozišče.

V vsakem primeru je potrebno najprej na vrhu brežine odstraniti zemljino, ki se nagiba čez rob ter odstraniti grmovje in drevesa. Odstraniti bo potrebno tudi vse samice, ki se lahko skotalijo na cesto.

Predvideni sta dve vrsti zaščite:

Vegetacijska zaščita:

Pobočje je potrebno najprej ročno splanirati (poškarpirati). Zaščita se izvede s kokosovo mrežo in travno setvijo. Velikost okna mreže je 2x2cm, debelina pa 4-5mm. Mrežo se sidra s kovinskimi sidri (približno 2 kosa na m²). Po položitvi mreže se zaseje s posebnimi travnimi semeni. Mreža omogoča rast trave in avtohtonih rastlin in se po par letih razgradi.

Protierozijska zaščita:

Na bolj strmih pobočjih se preko vegetacijske zaščite lahko izvede še dodatna protierozijska zaščita iz kovinskih pocinkanih mrež. Velikost okna mreže je 6x8cm, debelina žice je 2,2mm.

Mreža se pritrdi na gornjem robu brežine s kovinskimi sidri $d=14\text{mm}$. Razdalja med sidri je 0,5m, dolžina sider je 40-90cm.

Na spodnjem delu mreže se pritrdi betonske uteži (približno 15kg) v medsebojni razdalji 1,0 do 1,2m. Za dodatno zaščito se lahko izvede zasaditev avtohtonih rastlin kot so črna jelša, rdeč dren, glog in podobno.

Dodatna zaščita je predvidena predvsem v območju obstoječih vkopov v drugi etapi. Potrebo po dodatni zaščiti bo v času gradnje določil geomehanik.

OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Horizontalni potek:

Horizontalni potek trase ceste lahko razdelimo na dva dela. Prvi del poteka v strmi brežini od začetka obdelave v km 3+650 do začetka območja deponije v km 3+900. Ta odsek se začne in konča z ostrima krivinama ($R=20\text{m}$, sprememba smeri za približno 75 stopinj). Med tema dvema krivinama poteka trasa ceste dokaj ravno z manjšimi vmesnimi zaokrožitvami od $R=50\text{m}$ do $R=200\text{m}$. Med posameznimi zaokrožitvami so predvidene kratke prehodnice, ki pa večinoma ne zadoščajo za normalno izvedbo vijačenja med nasprotnosmernimi krivinami.

Vertikalni potek:

Podobno kot horizontalni, lahko tudi vertikalni potek ceste razdelimo na dva dela. V prvem delu, od začetka rekonstrukcije (v km 3+650) do prvega uvoza na območje deponije (v km 4+233) cesta poteka v padcu, ki se giblje od 5,0% do 7,36% z vmesnimi zaokrožitvami od 3500 do 10000m. Od prvega uvoza na deponijo, v km 3+650, do konca obdelave se niveleta ceste položi in je skoraj horizontalna (padec 0,3%). Zaokrožitev je na tem prehodu z radijem 550m. Zaradi obstoječega meteornega kanala tik pod površino vozišča se v zadnjem delu niveleta nekoliko vzpne (0,25-0,50%), nakar se do obstoječe asfaltirane ploščadi spusti s padcem 5%.

KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI

V območju rekonstrukcije je pet priključkov na lokalno cesto proti komunalni deponiji.

Priključki gozde poti v km 3+903

Priključek gozdne poti se uredi v dolžini 14,0m. Priključek je strm, do 20%. Prve štiri metre se gozdna pot asfaltira.

Priključek peskokopa v km 4+012

Uvoz do ukinjenega peskokopa ali deponije posekanega lesa se asfaltira v dolžini 5,0m in širini 4,5m. Priključni radiji so 6,0m. Na priključku se postavi nov prometni znak II-2 Ustavi!. Preglednost na priključku je zagotovljena v vse smeri.

Stari uvoz na deponijo v km 4+094

Ta uvoz, se zaradi širitve ceste, ukine.

Uvoz na deponijo v km 4+233

Obstoječi uvoz na deponijo se asfaltira v dolžini 12m in širini 7,5m. Na uvozu se prestavijo obstoječa dvokrilna kovinska vrata. Na priključku se postavi nov prometni znak II-2 Ustavi!. Preglednost na priključku je zagotovljena v vse smeri.

Uvoz na deponijo v km 4+259

Obstoječi glavni uvoz na deponijo se ohrani. Asfaltira se samo površina med novim voziščem in obstoječimi drsnimi vrati. Voziščna konstrukcija je enaka kot na vozišču lokalne ceste.

Na priključku se ohrani obstoječi prometni znak II-2 Ustavi!. Preglednost na priključku je zagotovljena v vse smeri.

Priključek gozdne poti v km 4+345

Priključek gozdne poti se asfaltira v dolžini 7,0m in širini 4,0m. Na priključku se postavi nov prometni znak II-2 Ustavi!. Preglednost na priključku je zagotovljena v vse smeri.

IZOGIBALIŠČA

Asfaltirano vozišče je od km 3+650 do km 3+740 široko 5,5m, skupaj s povozno muldo pa 6,0m, od km 3+870 do km 4+350 pa 6,0m, kar zadošča za srečevanje dveh tovornih vozil. Na odseku od km 3+740 do km 3+870 (130m) je zaradi konfiguracije terena širina vozišča, skupaj s povozno asfaltno muldo, samo 4,5m, kar pa ni zadosti za srečevanje dveh tovornih vozil. Na omenjenem odseku ni možnosti ureditve izogibalšča, zato je v krivinah na začetku in koncu tega odseka ($R=20m$) upoštevana razširitev za srečevanje dveh tovornih vozil, kjer bo eno vozilo lahko počakalo, da drugo tovorno vozilo prečka ta zožani odsek. Z obeh krivin je zagotovljena preglednost do druge krivine.

UPORABLJENI MATERIALI

Vozne površine

Vse vozne površine so asfaltirane. Debeline in kvaliteta asfalta je podana v točki 4.3.

Mulde ob vozišču so asfaltirane tako, da se jih lahko uporablja za izogibanje pri srečevanju vozil. Debelina asfalta mulde je enaka kot v vozišču samem.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s "Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS 46/00, spremembe in dopolnitve UL RS 110/06), SIST standardi in "Tehničnimi specifikacijami za ceste" Direkcije RS za ceste.

VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ukinejo in odstranijo se vsi obstoječi prometni znaki in druge table ob cesti. Namesto odstranjenih znakov in opreme se postavijo novi znaki in oprema, kot je prikazano v risbi G.2.2. Obstoječi znaki se ne nadomestijo z novimi, če nadzor ugotovi, da so po kvaliteti še primerni za nadaljnjo uporabo.

Na cestah izven naselij katerih vozišče je ožje od 7,0m ter na cestah v naselju so dimenzije znakov naslednje:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Znaki za nevarnost | stranica trikotnika $a = 90\text{ cm}$ |
| • Znaki za izrecne odredbe | premer kroga $d = 60\text{ cm}$ |
| • Znaki za obvestila – okrogli | premer kroga $d = 60\text{ cm}$ |
| • Znaki za obvestila - kvadratni | stranica kvadrata $a = 60\text{ cm}$ |
| • Znaki za obvestila – pravokotni | pravokotnik $a \times b = 60 \times 90\text{ cm}$ |

V projektu so predvideni naslednji novi prometni znaki:

- I-2.1 dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov, prvi na desno; 1 kos
- I-5 zoženje ceste, 1 kos
- IV-2 dopolnilna tabla na znaku I-2, velja 3,3km; 1 kos
- I-13.1 kamenje pada z leve strani; 1 kos
- II-2 ustavi!, 4 kosi
- II-30 omejitev hitrosti na 5km/k, 1 kos, obstoječi prometni znak na uvozu na deponijo

Znaki II-2 so osmerokotne oblike s premerom včrtanega kroga 60cm.

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste pločevine z odsevno folijo prve vrste, medtem, ko morajo biti znaki II-2 prevlečeni s folijo druge vrste ("high intensity"). Vsi znaki so postavljeni na pocinkanih jeklenih stebrih premera 64 mm, njihova dolžina pa je podana v »Tabeli prometnih znakov«

HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Od horizontalne prometne signalizacije je projektirana samo srednja ločilna prekinjena črta V-2 z rastrom 1-3-1 (1m črta, 3m prekinitev) tam kjer znaša širina vozišča od 5,0 do 5,5m in 3-6-3 (3m črta, 6m prekinitev) tam kjer je širina vozišča 6,0m. Črta je širine 12cm.

Za talne oznake se uporablja bela enokomponentna barva z 250g/m² posipa z drobcu stekla in debeline suhe snovi 250 μm .

PROMETNA OPREMA

Od prometne opreme na cesti smo projektirali cestne smernike in jekleno varnostno ograjo. Ostala oprema ni potrebna.

Cestni smerniki

Cestni smerniki so potrebni na cestah izven naselja z bankino oziroma koritnico. Predvideni so vzdolž celotne trase rekonstruiranega dela ceste.

Varnostna ograja

Varnostna ograja je predvidena po TSC 02.210:2008.

Jeklena varnostna ograja (JVO) je predvidena v območju kjer je pod cesto strma brežina. Predvidena je tudi tam, kjer blizu desnega roba ceste poteka betonska kanaleta in obstaja nevarnost, da bi vozila zapeljala vanjo.

Dolžina zaključnega elementa JVO je predvidena v dolžini 4m. Projektirana je jeklena varnostna ograja (JVO) brez distančnika z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W5.

Varnostne ograje morajo biti opremljene z odsevniki, ki so na desni strani rdeče barve na levi strani pa bele barve.

POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Rekonstrukcija ceste je možna tudi po posameznih etapah.

V času gradnje bo potrebno zagotoviti prevoznost ceste. Promet se bo urejal s polovično zaporo. Promet se bo urejal ročno ali pa s semaforjem.

ZAKOLIČBA

Osnovo za zakoličbo predstavlja Zakoličbena situacija v merilu 1:500 (risbe G.2.3), v kateri je prikazana os ceste s prečnimi profili in poligonskimi točkami, iz katerih je bila geodetska podloga posneta.

Tahimetrični geodetski posnetek terena je bil izveden iz poligonskih točk in navezan na državno ETRS koordinatni sistem, višine so relativne, izhodišče je določeno z GPS.

Podatki za zakoličbo osi ceste so podani v prilogi T.2.1 Račun osi ceste.

Podatki za zakoličbo malih točk na prečnih oseh so prikazani v prilogi T.2.2 Zakoličba prečnih osi (koordinate y in x ter smerni kot za detajlne točke na cestnih oseh).

Za samo izvedbo bo izvajalec dobil tudi digitalno risbo zaradi lažje zakoličbe posameznih elementov.

POSEG NA ZEMLJIŠČA

Cesta poteka po obstoječi cestni parceli, ki je last Občine Jesenice. Zaradi širitve ceste v nekaterih krivinah bo potrebno cestno parcelo razširiti. Cestna parcela bo poleg vozišča, bankine in asfaltne mulde obsegala še pas 2,0m od roba bankine, oziroma še 1,0m od vrha vkopne brežine ali nasipa.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba **izloči**.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PREDRAČUN št.: _____

Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
1. etapa	
2. etapa	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST _____ %	
SKUPAJ S POPUSTOM	
DDV 22%	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)_____
Kraj in datum_____
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

REKONSTRUKCIJA DOVOZNE CESTE NA DEPONIJO MALA MEŽAKLA OD KM 3+650 DO 4+350

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

CENIK

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila

REKONSTRUKCIJA DOVOZNE CESTE NA DEPONIJU MALA MEŽAKLA OD KM 3+650 DO 4+350

zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:
(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam)
2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **10.000,00 €** (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 29.08.2016. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni končni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za čas 5 let in 1 dan.

Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

PRILOGA št. I/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje bianco menice

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 30.03.2016 št. objave JN2266/2016 – **Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla od km 3+650 do 4+350**, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, izročiti eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščen osebe)

Občin Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini **10.000,00 €** (z besedo: desetisoč euro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _____. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

PRILOGA št. I/2

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

_____, nepreklicno
pooblaščamo _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št.
_____ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da
tako, ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega
računa v korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

(podpis zakonitega zastopnika in
odtisnjen žig z imenom/firmo)

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Obrazec ponudnik potrdi s podpisom in žigom, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo.

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _____ z dne _____ *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za* _____ *(vpiše se predmet javnega naročila)*

ZNESEK IN VALUTA: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevezemni zapisnik, zaključni obračun)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)* Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Navodilo: Obrazec ponudnik potrdi s podpisom in žigom, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo.