



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila:	ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)
Št. zadeve:	430-20/2012
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Odprti postopek
Datum:	23.2.2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI.....	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	4
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	8
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA.....	8
7.	IZDELAVA PONUDBE	8
7.7.	DODATNO NAROČILO	10
8.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI	10
9.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA	10
10.	IZLOČITEV PONUDBE.....	10
11.	VARIANTNA PONUDBA.....	10
12.	VELJAVNOST PONUDBE	10
13.	IZLOČILNI POGOJI	10
14.	ODPIRANJE PONUDB	11
15.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB	11
16.	MERILO.....	12
17.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	12
18.	SKLENITEV POGODBE	12
19.	OPOZORILA	12
20.	REVIZIJA POSTOPKA.....	12
C.	OBRAZEC PONUDBE	15
D.	OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA.....	16
	PRILOGA št. D/1	17
	PRILOGA št. D/2	18
	PRILOGA št. D/3	19
	PRILOGA št. D/4	20
	PRILOGA št. D/5	21
	PRILOGA št. D/6	22
	PRILOGA št. D/8	25
	PRILOGA št. D/9	28
	PRILOGA D/10.....	29
	PRILOGA D/10a.....	30
	PRILOGA št. D/11	31
	PRILOGA št. D/12	32
	PRILOGA št. D/13	33
	PRILOGA št. D/15.....	35
	PRILOGA št. D/15b.....	37
	PRILOGA D/16.....	38
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	41
F.	VZOREC POGODBE	42
	PRILOGA ŠT. F/1	43
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	54
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI	64
	PRILOGA ŠT. H/1	65
	PRILOGA ŠT. H/2	66
	PRILOGA ŠT. H/3	67
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA.....	68
	PRILOGA št. I/1.....	69
	PRILOGA št. I/2.....	70
	PRILOGA št. I/3.....	71

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za **Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), št. 430-20/2012**.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za **Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)** je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **16.03.2012** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **PETEK 16.03.2012**, ob **11.00** uri na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je ureditev **Športne dvorane Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)**, in obsega:

- gradbeno – obrtniška dela
- strojne instalacije
- elektro instalacije

Javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je objavljeno na portalu javnih naročil z dne 23.02.2012, številka objave JN2063/2012.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli v takoj po podpisu pogodbe oz. po uvedbi v delo, predvidoma aprila 2012 in kompletna dela zaključiti najpozneje v 45 dneh po uvedbi v posel.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Velja tudi za povečanje obsega del po projektni dokumentaciji katera se ne izvede v tej fazi.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (UL RS, št. 43/11);
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 – ZIPRS1112 (UL RS, št. 98/10);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:

4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);

4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);

4.3. **Sposobnost ponudnika:**

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Osnovna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:**

4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).

4.3.3. Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6. Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

Za dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik priloži ponudbi:

1. S.BON-1/**P** (podjetja) oz. BON-1/**SP** (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010.

Pogoj za udeležbo je, da ponudnik v 2010 ni posloval z izgubo ter, da izkazuje poslovno boniteto najmanj v razredu **SB5** ali boljše.

2. BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu

Pogoj je, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran. V kolikor ima ponudnik odprtih več računov, predloži potrdila vseh bank.

4.6. **Tehnična in kadrovska sposobnost:**

- 4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih del z navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal istovrstna dela (Priloga št. D/6). Ponudniki morajo izpolnjevati naslednji minimalni pogoj:

- Predložiti najmanj 3 potrjene reference za dobro opravljena istovrstna gradbena dela, ki so ga izvajali kot glavni izvajalec v obdobju zadnjih petih letih, v vrednosti, ki je enaka ali višja od 350.000 EUR (z DDV), za posamezni objekt. Kot istovrstna dela se štejejo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za gradnjo objektov visoke gradnje.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja je to razlog za **izločitev ponudbe**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjena, podpisana in žigosana s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec *Priloga št. D/7*

- 4.6.2. Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7).

Pisna potrdila o izvedenih istovrstnih delih potrjena s strani investitorja morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:

- objekt z opisom del
- leto izvedbe
- vrednost izvedenih del
- investitor oz. naročnik
- mnenje naročnika
- kontaktna oseba investitorja in njegova telefonska številka.

- 4.6.3. Tehnično osebje za izvedbo naročila (Priloga št. D/8)

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del s področja gradbeništva, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v Inženirsko zbornico Slovenije – matična sekcija gradbenih inženirjev;

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici.

- 4.6.4. Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (Priloga št. D/9)

Ponudnik mora predložiti izjavo o zagotovljenih ustreznih kapacitetah tehnične opreme ter mehanizacije za izvedbo gradnje, ki je predmet tega razpisa ter, da ima primerno usposobljen strokovni kader.

4.6.5. Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika (Priloga št. D/10)

4.6.6. Izjava o posredovanju podatkov (Priloga št. D/10a)

4.6.7. Izjava ponudnika o upoštevanju veljavnih predpisov (Priloga št. D/11)

4.6.8. Izjava ponudnika o odpravi napak v garancijskem roku (Priloga št. D/12)

4.6.9. Izjava ponudnika o popolnosti ponudbenih cen (Priloga št. D/13)

4.7. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/14).

4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. D/15);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/15a)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/15/b)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/16)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/15.

4.8. **Skupna ponudba:**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

- 4.9. **Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije** (E. del razpisne dokumentacije).
- 4.10. **Vzorec pogodbe** (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti:
- terminski plan izvedbe del (priloga št. F/1) z vmesnimi roki, ki je sestavni del pogodbe.
- 4.11. **Izpolnjen Obrazec predračuna** (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
- obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. H/1),
 - popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
 - cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).
- 4.12. **Garancije** v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:
- skupaj s ponudbo:
- bančno garancijo za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti **original bančno garancijo** v višini 10.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;
- Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):
- finančno zavarovanje (bančno garancijo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/2);
 - finančno zavarovanje (bančno garancijo) za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3).

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije:

- za gradbeni del – Petra Dečman – e-mail: petra.decman@jesenice.si
- za pravni del – Tea Jenkole – telefon št. 04/ 586-92-24, e-mail: tea.jenkole@jesenice.si

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. številko 04/588 46 60 (g. Zoran Kramar), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (04/5869 297 – Petra Dečman), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe. **Ogled projektne dokumentacije je priporočljiv, glede na to, da se ne bodo izvajala vsa dela, ki so predvidena v projektni dokumentaciji.**

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Športna dvorana Podmežakla.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/15, D/15a, D/15b in D/16, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/14, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. I/2 in I/3 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zaželeno je:

- da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih;
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/17).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevaljoč prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Naročnik bo situacije plačeval **30. dan** od datuma prejema situacije. Pogoji za izplačilo končne obračunske situacije je tudi uspešna z zapisnikom izvedena primopredaja del in predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v posel, predvidoma v aprilu 2012 in bo dela dokončal najkasneje v 45 dneh od uvedbe v posel, v skladu s terminskim planom del.

Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba **izloči**.

7.7. DODATNO NAROČILO

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj po postopku s pogajanjem brez predhodne objave.

8. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanjem.

9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

10. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

11. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najmanj do 12.07.2012. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

13. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun;
- Če ponudnik ne izkazuje poslovne bonitete SB5 ali boljše.

- Če ponudnik ponudbi ne predloži potrjenih referenc za dobro opravljena istovrstna gradbena dela, ki so ga izvajali kot glavni izvajalec za najmanj tri objekte v obdobju zadnjih petih letih, v vrednosti, ki je enaka ali višja od 350.000 EUR (z DDV), za posamezni objekt.
- Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti).

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 **Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji** (rok plačila, ...).

14. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

15. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami;
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake (seštevanje, množenje, deljenje) bo mogoč pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

16. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena za izvedbo del**. Za naročnika pomeni »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat v obrazcu S.BON1/P izkazuje višji bonitetni razred v letu 2010.

17. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

18. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

19. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

20. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Višina takse je določena v 71. členu ZPVPJN in v skladu s 2. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša pri predmetnem javnem naročilu 1.500,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

P O N U D B A

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)

Št. zadeve: 430-20/2012

**Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:** Odprti postopek

Datum:

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

Priloge:

1. ponudbena dokumentacije po 4. točki razpisne dokumentacije

C. OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za **Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)**, št. 430-20/2012, objavljenega na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, številka objave JN2063/2012, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

I. Ponudbo dajemo (obkroži!):

- a) samostojno
b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev*:

II. Dela bom izvajal:

- a) sam
b) s podizvajalcem: _____

III. Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih:

Začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oz. po uvedbi v posel, v roku 45 dni od uvedbe v posel (začetek del predvidoma v aprila 2012).

Ponudbeni pogoji:

Izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo _____ (30.) dan od uradno prejetih, s strani strokovnega nadzora, potrjenih začasnih situacij in končne obračunske situacije, v skladu s predvideno dinamiko plačil iz proračuna
- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija,
- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena v 5 izvodih na naslov naročnika, ki jo bo posredoval na naslov strokovnega nadzora v potrditev;
- je veljavnost ponudbe najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb;
- se ponudba nanaša na celotno naročilo.

IV. Merilo za izbor (najnižja cena) :

Ponujena vrednost za izvedbo del z vključenim DDV	€
--	----------

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,
- proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenice osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2.

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

PRILOGA št. D/2

**IZJAVA POOBlašČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBlastILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in spremembe):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBlastILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKJE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in spremembe):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za **Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
2. Da noben član posloводства, nadzornega organa ali zastopnik ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe:
 - družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali
 - član posloводства ali nadzornega organa ali zastopnik subjektanad katerim je bil začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopke v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
5. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za gradnjo objektov visoke gradnje) za naslednje naročnike:

NAROČNIK:	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
SKUPAJ	XXXXXX	XXXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za **Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNA IZJAVA

Potrjujemo, da nam je ponudnik uspešno opravil naslednja dela:

Naziv investicije:

Čas izvedbe:

Kraj izvedbe:

Skupna vrednost v € brez

DDV:

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu (*mnenje je obvezno*):

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____

telefon: _____ telefaks: _____

elektronska pošta: _____

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe
naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih gradbenih del. Obvezna so 3 referenčna potrdila za dela, navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del oziroma za odgovorne vodje posameznih del imenovali delavca/e, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev v IZS - matična sekcija gradbenih inženirjev.

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščen osebni ponudnik za izvajanje pogodbe:

Ime in priimek:

Telefon št.:

Faks št.:

Elektronski naslov:

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO NAROČILA – VODJA PROJEKTA:

Ime in priimek:

Telefon št.:

Faks št.:

Elektronski naslov:

Izobrazba:

reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del:

naziv projekta	čas izvedbe	vrednost projekta	funkcija

ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL, VODJO GRADBIŠČA BOMO IMENOVALI:**Vodja del :**

Ime in priimek:

Telefon št.:

Faks št.:

Elektronski naslov:

Izobrazba:

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:

Število let delovnih izkušenj:

reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del:

naziv projekta	čas izvedbe	vrednost projekta	funkcija

Vodja gradbišča:

Imenovanje v primeru izvajanja del z več izvajalci (skupna ponudba). Vpis v IZS ni potreben.

Ime in priimek:

Telefon št.:

Faks št.:

Elektronski naslov:

Izobrazba:

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:

Število let delovnih izkušenj:

reference, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del:

naziv projekta	čas izvedbe	vrednost projekta	funkcija

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Priloga: za odgovornega vodjo del dokazilo o izobrazbi in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu.

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da smo v celoti

sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in so namenjena za izvedbo vseh razpisanih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo del za:

Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)

v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA D/10

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNI URAD _____

(navedite davčni urad)

Prejeto dne: _____._____.20____

Številka: _____

Izpolni uradna oseba

**VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA**

PODATKI O VLOŽNIKU

- ☐ Naročnik
☐ Kandidat oziroma ponudnik
 (ustrezno označite)

naziv	sedež	davčna številka

PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)

zap. št.	naziv	sedež	davčna številka

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.), posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

V/N: _____, dne _____._____.2011

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika

(ponudnik)

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na predmetni razpis.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku **za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)**, št. 430-20/2012 izjavljamo, da:

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da bomo v

garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), št. 430-20/2012 na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

- **takoj** za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,
- **v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale** ugotovljene napake.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Izjavljamo, da:

- dajemo petletno garancijo za kvaliteto vseh del, za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev,
- za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), to je 10 let od izročitve in prevzema del.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da

smo pri analizi posameznih cen iz popisa del oziroma ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe, in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje Športna dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), št. 430-20/2012, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke ter ob upoštevanju, da se bodo dela v zvezi z izgradnjo naziv objekta izvajala v roku 45 dni od pričetka del.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA št. D/14

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku **za Športno dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)**, št. 430-20/2012, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

PRILOGA D/15a

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Športno dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujem na navedenim javnem razpisu,
 - da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
 - da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
 - da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
- **Opomba:** Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

PRILOGA št. D/15b

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

_____,
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi Športna dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), **plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi** izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/16

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA

**JAVNO NAROČILO - ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA,
GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)**

št. 430-20/2012

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), št. 430-20/2012, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Naročniku, Občini Jesenice; Jesenice izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

Terminski plan izvedbe del (Priloga št. F/1) – ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe.

Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter dinamika obračunavanja.

Terminski plan del in obračunov se izdelava na predloženi prilogi oziroma v obliki prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka.

PRILOGA ŠT. F/1

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-20/2012 - vzorec
ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)

ki jo sklepata:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335

in

IZVAJALEC: _____, ki jo zastopa
direktor _____, ID št. za DDV
_____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 23.02.2012 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN2063/2012 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-20/2012 z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu na proračunski postavki 6225 Športna dvorana Podmežakla, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice, in sicer št. OB041-07-0013 Športna dvorana Podmežakla – 1. faza

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je ureditev Športne dvorane Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) – vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:

- PGD projekt Športna dvorana Podmežakla vzhodni del – sprememba, št.: II/1656-1/08; APP Jesenice, (oktober 2011)
- PZI projekt za izvedbo Športna dvorana Podmežakla vzhodni del – SPREMEMBA št. projekta: II/1656-1/08, izdelal APP d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice (januar 2012)

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeta tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala in so predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po roku za dokončanje del,
- ob končni primopredaji izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,
- kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom stanja po končani izvedbi, in sicer dva tiskana izvoda in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
- izdela in preda dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedena dela in poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Športno dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) znaša z DDV:

_____ €,

(z besedo: _____euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanski izmeri".

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,

- skladiščenje materiala do vgraditve oz. montaže,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd...

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedena v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu ustrezno dovoljenje za izvajanje del (gradbeno dovoljenje št. 351-277/2011-11 z dne 15.12.2011);
- projektno dokumentacijo - PZI projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 2 izvodih, navedeno v 2. členu te pogodbe;

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba zapisniško prevzeti z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Športno dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) (predvidoma začetek aprila 2012), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje v 45 dneh od uvedbe v posel, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 5. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do _____.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancih in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del. Predlog obsega izvedenih del mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v mesecu.

Situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. dne (petega) v mesecu za pretekli mesec. V nasprotnem primeru se smatra datum prejema začasne situacije 5-ega v naslednjem mesecu.

Naročnik in nadzorni organ se obvezujeta situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik in nadzorni organ v 8. dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne, ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, **30. dan** po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu.

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

Končna situacija se izda v 8 dneh po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in izvedeni končni primopredaji objekta. Predlog končne situacije izvajalec preda ob interni primopredaji del in se dopolni glede na zahteve ob pridobivanju uporabnega dovoljenja.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

Gradnja, ki je predmet te pogodbe, ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Izvajalec zato izstavi situacije z vključenim davkom na dodano vrednost.

18. člen

Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeni dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del interno primopredajo. Pred interno primopredajo izvajalec predloži Dokazilo o zanesljivosti objekta, podpisano v skladu z veljavnim pravilnikom.

O interni primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del,
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

Končna primopredaja del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za izvedena dela. S podpisom končnega primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila Petro Dečman, univ.dipl.geog..

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ (v nadaljevanju: nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: vodjo del
_____, delo na terenu izvaja vodja gradbišča
_____.

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni končni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene končne primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija teče od datuma končnega primopredajnega zapisnika. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenemu v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

Ob končni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika Petri Dečman, univ.dipl.geog., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% končne pogodbene vrednosti.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku končna primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

27. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Posebne gradbene uzance so izključene, v kolikor so v nasprotju z določili te pogodbe.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna, ki se izdelajo po končni primopredaji, bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob končnem obračunu.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-20/2012

Datum: _____

Številka: _____

Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Tomaž Tom Mencinger
Župan

IZVAJALEC

Direktor

TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV

Športna dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna)

[illegible]

OPOMBA: terminski plan lahko ponudnik sestavi sam.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

1. Splošno

Obstoječe tribune na severni in južni strani niso predmet tega projekta, kakor tudi vsi prostori pod tribunam in v zahodnem delu objekta. Posegi, ki se izvajajo znotraj starega dela objekta (vse razen novega vzhodnega prizidka) služijo zagotavljanju požarne varnosti znotraj volumna z igralno površino in so opredeljeni kot investicijsko vzdrževalna dela. Prostori pod severno tribuno in v zahodnem delu objekta imajo uporabno dovoljenje. S posegi, ki so opisani v tem načrtu je namen pridobiti uporabno dovoljenje za vzhodni prizidek.

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec priložiti ateste o ustreznosti.

V času gradnje mora izvajalec dobro protiprašno zaščititi dele objekta v katere se ne posega (še posebej ledeno površino). Ceno te zaščite mora izvajalec upoštevati v svoji ponudbi.

2. Opis rušitvenih in odstranjevalnih del

Vsi posegi rušitvenih in odstranjevalnih ter gradbenih del so v grafikah označeni z rdečo barvo. Odstranjevanje novih vrat v vzhodnem prizidku izvesti pazljivo, vrata hraniti zaščitena in na varnem, zaradi možne kasnejše ponovne montaže v objektu na drugi lokaciji.

Klet

V vzhodnem prizidku ni rušitvenih del.

V kleti SZ dela objekta se odstranijo vrata z okvirjem na prostoru toplotne podpostaje. Vrata so kovinska s kovinskim okvirjem sidranim v armirano betonsko steno.

Pritličje

V avli vzhodnega prizidka se odstrani montažna stena obložena z lesom, med prostorom recepcije in hodnikom proti sanitarijam. V tlaku se izvede izrez širine 30cm do armirano betonske plošče, za zidanje stene iz siporeksa deb. 15cm.

Odstranijo se vrata z okvirjem v prostoru recepcije. Vrata so kovinska s kovinskim okvirjem sidranim v steno. Vrata je potrebno pazljivo odstraniti in hraniti na varnem zaradi možne naknadne vgradnje na drugi lokaciji.

Odstrani se zastekljena zunanja stena na fasadi z avtomatskimi drsnimi vrati. Dimenzije stene so 610/308cm, sestavljena je iz alu profilov in termopan zasteklitev. Zahodno od omenjene zastekljene stene se na starem delu objekta odstranijo prezračevalne rešetke locirane pod zunanjimi stopnicami.

Odstranijo se dvojna dvokrilna vrata za dostop do igralne površine iz avle. Vrata je potrebno pazljivo odstraniti in hraniti na varnem zaradi možne naknadne vgradnje na drugi lokaciji.

Na obstoječih, starih garderobah se na oknih proti igralni površini odstranijo zaščitne mreže. Mreže so kovinske in sidrane v stene. Okna se ohranijo.

Odstranijo se vsa vrata z okvirji med starimi garderobami in igralno površino ter hodnikom za izhod na sever (skupaj 6 vrat). Odstrani se tudi vsa druga vrata z okvirji v zahodnem delu objekta, ki so na mejah požarnih sektorjev.

Vse odprtine na mestih odstranjenih vrat je potrebno delno razširiti in zvišati, tako da se jih prilagodi za vgradnjo novih vrat zahtevanih svetlih dimenzij. Točno odprtino v steni dorečeta izvajalec gradbenih del in dobavitelj stavbnega pohištva, odvisno od dimenzij okvirja novih vrat.

Ob prostoru obstoječega stopnišča v SZ delu objekta se odstrani predelne stene male trgovine skupaj z dvokrilnimi vrati za dostop na igralno površino. Vrata imajo nadsvetlobo, skupna višina 350cm. Višina predelnih sten je 350cm. Tlak na mestu trgovine se odstrani oz. zravna s tlakom v prostoru stopnišča.

Na obstoječih stopnicah in podestih se odstrani obloga iz linoleja.

1. nadstropje

Ob stopnišču v vzhodnem prizidku se odstrani epoksi tlak skupaj z estrihom pod njim, površine cca 25m². Na mestu pozidave nove stene iz siporeksa se odstrani tudi stiropor pod plavajočim estrihom.

Odstrani se lesena oprema točilnih pultov v severnem in južnem delu vzhodnega prizidka. V istih prostorih se odstrani vrata skladišč. Vrata so lesena, v kovinskih okvirjih. Odstranijo se pazljivo in hranijo na varnem mestu zaradi možne naknadne vgradnje na drugi lokaciji.

Na severni fasadi se odstrani del fasadne stene z vrati za izhod na zunanja stopnišča. Stena se odstrani, tako da se lahko ohrani del fasadne stene v katerega ne posegamo (ohraniti nosilne profile in ob profilih narediti izrez).

Na obstoječih prostorih pod severno tribuno se odstranijo vgrajena lesena vrata z okvirji in vse druge lesene obloge, točilne pulte in pd. Obdržijo se zidani elementi prostorov, oz. požarno odporne, negorljive konstrukcije.

V konferenčnem prostoru (VIP) se odstranijo enokrilna vrata za dostop v prostor pod severno tribuno ter vrata za dostop na tribuno. Vrata za dostop na tribuno so dvokrilna, s tem da je eno krilo obloženo. V celoti se odstrani vrata, oblogo in steno v katero so vrata vgrajena.

Odstranijo se vrata med hodnikom VIP prostora in tribuno, odprtina se bo zazidala. Vrata med istim hodnikom in stopniščem so dvokrilna neustrezne višine. Vrata z okvirjem se odstranijo. V obstoječi armirano betonski steni se izvede odprtina za nova višja enokrilna vrata.

Vrata z nadsvetlobo za vhod v bar iz prostora stopnišča se odstranijo. Enako vrata z okvirjem za vhod v posebno sobo.

Na obstoječih stopnicah in podestih v SZ delu objekta se odstrani obloga iz linoleja.

Montažna stena sestavljena iz kovinskih cevi, zasteklitev in kovinskih polnil, v osi 12 med igralno površino in prostori v zahodnem delu, se v celoti odstrani. Stena je sidrana v medetažne armirano betonske plošče, višina stene 450cm, dolžina cca 40m. V prostorih se v tlaku izvede izrez širine 15-20cm, do AB plošče zaradi pozidave nove stene iz siporeksa deb. 15cm. Ob obstoječi steni poteka razvod cevi centralnega ogrevanja in so na steno pritrjeni radiatorji. V času gradnje se radiatorje začasno odstrani (pazljivo, tako da je možna ponovna montaža).

Medetaža

Odstranijo se vrata z okvirjem na tehnološkem prostoru v vzhodnem prizidku. Odstranijo se pazljivo in hranijo na varnem mestu zaradi možne naknadne vgradnje na drugi lokaciji.

2. nadstropje

Na stopnišču vzhodnega prizidka se odstrani dvojna dvokrilna vrata z okvirji – vrata za izhod z vzhodne tribune in vrata za dostop nad severno tribuno. Odstranijo se pazljivo in hranijo na varnem mestu zaradi možne naknadne vgradnje na drugi lokaciji.

Nad severno tribuno se v celoti odstrani leseni podest z ograjami, namenjen novinarjem.

Montažna stena sestavljena iz kovinskih cevi, zasteklitev in kovinskih polnil, v osi 12 med igralno površino in prostori v zahodnem delu, se v celoti odstrani. Stena je sidrana v medetažne armirano betonske plošče, višina stene 310cm, dolžina cca 40m. V prostorih se v tlaku izvede izrez širine 15-20cm, do AB plošče zaradi pozidave nove stene iz siporeksa deb. 15cm. Ob obstoječi steni poteka razvod cevi centralnega ogrevanja in so na steno pritrjeni radiatorji. V času gradnje se radiatorje začasno odstrani (pazljivo, tako da je možna ponovna montaža).

V prostoru ozvočenja se odstrani del montažne stene z vrati in nadsvetlobo – odstraniti tako, da je možno ohraniti nosilno konstrukcijo stene od vrat naprej. Na to nosilno konstrukcijo se bo pritrdila požarno odporna obloga.

Predelna stena z vrati med fitnessom in stopniščem se v celoti odstrani. Do stebrov v osi F se odstrani tudi tlak z plavajočim estrihom (vse do nosilne armirano betonske plošče), površina cca 15m². Na obstoječih stopnicah in podestih se odstrani obloga iz linoleja.

Vrata med stopniščem in prostorom pod severno tribuno se odstrani in odprtina ustrezno poveča za vgradnjo dvokrilnih vrat svetle dimenzije 190/210cm. Svetla dimenzija vrat se računa od kota gotovega tlaka, ki tukaj še ni izveden in bo predvidoma 15cm nad AB ploščo (obvezno preveriti pri projektantih za izvedbo ureditve športne dvorane za košarkarsko prvenstvo).

V prostoru nad južno tribuno se odstrani vse lesene obloge, pulte in vgrajena vrata točilnih pultov. Ohrani se zidane stene oz. konstrukcije iz negorljivih materialov.

Enokrilna vrata za izhode na južno stran, skupaj z jeklenim stebrom med vrati ter oblogo nad vrati se odstrani.

V steni med južno tribuno in hodnikom na južni strani se naredi preboj ob stebri v osi 3. Širina preboja 280cm, preboj se izvede do vrha.

V JV delu je na južni tribuni izveden podest za invalide. Lesena obloga tega podesta se odstrani. Vrata v ograji med južno in vzhodno tribuno se odstrani. Del iste fiksne ograje z zaščitno mrežo zgoraj se odreže, tako da se lahko naknadno privari v nov stebriček iz jeklene cevi. Svetla širina prehoda v tej ograji mora biti 190cm.

3. nadstropje, podstreha

Montažna stena sestavljena iz sendvič panelov in zasteklitev, v osi 12 med igralno površino in prostori v zahodnem delu, se v celoti odstrani. Stena je pritrjena v jekleno podkonstrukcijo, ki je vidna s strani igralne površine. Maksimalna višina stene cca 700cm, dolžina cca 40m. V prostorih se v tlaku izvede izrez širine 30cm, do AB plošče zaradi pozidave nove stene iz siporeksa deb. 15cm. V prostoru se v širini cca 100cm odstrani lesena obloga spuščene stropa, vse zaradi lažjega zidanja nove stene do strešne kritine. Obdrži se podkonstrukcija spuščene stropa zaradi ponovne montaže stropa. V primeru, da se izkaže, da je podkonstrukcija pritrjena v steno, ki se odstrani, se podkonstrukcija odstrani v takem obsegu, da je možna dogradnja iste.

V predprostoru ob stopnišču so na steno, ki se v celoti odstrani, pritrjene elektro omare. Omare bo potrebno v času gradnje prestaviti in po izgradnji nove stene vrniti na staro lokacijo.

Na obstoječih stopnicah in podestih se odstrani obloga iz linoleja. Lesena obloga nad prostorom stopnišča se v celoti odstrani.

Odstranijo se vrata z okvirjem za vhod v predprostor s stopnišča.

Vrata na fasadi se odstrani in odprtina ustrezno poveča, tako da se omogoči izvedba montažne siporeks preklade in vgradnja vrat za odvod dima in toplote minimalne svetle dimenzije 110/220cm. Točno dimenzijo odprtine dorečeta izvajalec gradbenih del in dobavitelj avtomatskih vrat za odvod dima in toplote. Pri tem odstranjevanju bo potrebno narediti izrez v pločevinasti oblogi fasade.

Strešna konstrukcija, streha

V večslojni strešni kritini nad stopniščem vzhodnega prizidka se naredi izrez za dve kupoli za odvod dima in toplote. Približna velikost ene odprtine 200/200cm. Točno dimenzijo izreza dorečeta izvajalec gradbenih del in dobavitelj kupol, ko bo znana točna dimenzija kupole in tipski detajli izvedbe vgradnje kupole.

3. Opis gradbenih in obrtniških del

Pri vseh vratih, ki se vgrajujejo v obstoječe stene mora izvajalec v svojo ponudbo zajeti popravilo poškodb v obstoječih stenah, ki so nastale zaradi odstranjevanja obstoječih vrat in vgradnje novih. Špalete okoli vrat morajo biti pravilno izvedene, stene pa ometane in prepleskane.

Vsi preboji konstrukcij zaradi izvedbe instalacijskih jaškov so obstoječi in niso predmet tega PZI načrta. V obstoječem delu objekta instalacije, večinoma, potekajo nadometno. V stenah, ki so meje požarnih sektorjev je potrebno zatesniti preboje.

Za gašenje začetnih požarov so v objektu predvideni ročni gasilniki. Lokacije in tipi gasilnikov so dorečeni na tlorisih etaž. V objektu se preveri dejanska količina obstoječih gasilnikov in ustreznost istih ter po potrebi dopolni z novimi. Po študiji požarne varnosti je v objektu predvideno:

- gasilnik na prah 27A, 144B (9 EG): 26 kom
- gasilnik na CO2 55B (5 EG): 1 kom

Ročne gasilnike mora izvajalec upoštevati v svoji ponudbi.

Klet

Vgradijo se nova vrata v prostoru toplotne podpostaje. Vrata morajo ustrezati zahtevam požarne varnosti.

Pritličje

Stena garderob v pritličju vzhodnega prizidka, prehoda oz. uvoza za gasilce ter stena vhodnega halla, vse proti igralni površini in izvedene z oblogo iz stiropora s fasadnim ometom, se dodatno obložijo s požarno odpornimi ploščami. Izvedba po detajlu, ki je podan v grafični prilogi. Izvedba mora ustrezati zahtevam požarne študije in zahtevam po trdnosti in odpornosti na udarce pakov. Izvesti tudi oblogo špalet okoli vrat.

Prostor recepcije je potrebno požarno ločiti od vhodnega hala. Zamenjajo se vrata s požarno odpornimi, pri pultu se montira požarna zavesa, stena proti dostopu v sanitarije se izvede iz siporeksa deb. 15cm s fiksnim požarno odpornim oknom. Zaradi zidanja nove stene iz siporeksa bo potrebno delno obnoviti tlak iz keramike.

Na fasadi se zamenja zastekljena stena z vhodnimi vrati, ki predstavlja vhod v avlo s severne strani. Na ta način se omogoči varna evakuacija iz pritličja in preko notranjega stopnišča s tribun.

Obstoječa vrata za izhod iz kleti vzhodnega prizidka je potrebno opremiti za varno evakuacijo. Vgradi se evakuacijska kljuka z notranje strani in ključavnica, ki mora omogočati stalno odpiranje vrat z notranje strani.

Odprtine na severni fasadi, ki so locirane pod podesti vhodov v nadstropje se pozidajo. Pozidave se izvedejo iz siporeksa debeline 10cm, čim bližje oken, ki se v tej fazi obdržijo. Z zunanje strani se pozidave obdelajo s fasadnim ometom bele barve.

Stena med garderobami pod severno tribuno in igralno površino mora biti požarno odporna. Z strani igralne površine se pozidajo vsa okna s siporeksom deb. 10cm. Zazida se vhod v hodnik ob vhodnem prizidku. Vse pozidave se finalno omečejo in s strani igralne površine barvajo z rumeno barvo (kot obstoječe). Vgradijo se nova požarno odporna vrata, opis vrat v shemah.

Na garderobah in servisnih prostorih v SZ delu objekta se na mejah požarnih sektorjev vgradijo nova požarno odporna vrata.

Prostor stopnišča v SZ delu objekta se proti igralni površini pozida z novo steno iz siporeksa deb. 20cm. Novo steno sidrati v obstoječe konstrukcije. V steno se vgradijo dvokrilna požarnoodporna vrata opremljena za evakuacijo, nad vrati izvesti preklado in pozidati do stropa. Nova stena se omeče in prepleska z belo barvo. V prostoru stopnišča na mestu odstranjenega tlaka, na stopnicah in podestu se izvede finalni sloj z izravnalno maso na bazi cementa, površina cca 32m².

Dvokrilna vrata za izhod iz stopnišča na prosto je potrebno opremiti z opremo za varno evakuacijo (panik letev, ključavnica za panik letev). Vrata so namenjena za dovod svežega zraka v prostor stopnišča in se na njih vgradi zaskočki.

Na stopnišču je potrebno požarno zatesniti stik med fasadno steno in stenami v osi E in F. Zahtevana požarna odpornost 60 minut. Zatesnitev se izvede iz požarno odpornih plošč, ki se jih pritrdi na obstoječo kovinsko konstrukcijo oz. steno in pravilno zatesni.

Na delavnici vzdrževanja in vходу v prostor za zaposlene z igralne površine v JZ delu se vgradijo nova požarno odporna vrata. Obstoječa odprtina okna se pozida in omeče, barva bela. Pozida se tudi obstoječa odprtina vrat med delavnico vzdrževanja in servisnim stopniščem. Ometati in prepleskati, barva bela.

1. nadstropje

Prostor stopnišča v vzhodnem prizidku se požarno loči od prostora avle na 1. nadstropju. Ločitev se izvede s predelno steno iz siporeksa debeline 15cm in požarno odpornimi vrati. Stena se pozida na armirano betonski plošči, do stropa oz. nosilca pod stropom. Na vogalu izvesti krožni zaključek. Steno sidrati v obstoječe konstrukcije in v steni izvesti ojačitve iz armiranega betona. Stena se omeče in prepleska z belo barvo. Obnovi se epoksi tlak ob novi steni v prostoru avle in izvede nov tlak iz keramike v prostoru stopnišča. Vrata kot so opisana v shemah.

Pri točilnem pultu v J in S delu vzhodnega prizidka se vgradi nova požarno odporna vrata na shrambi, opis vrat je podan v shemah.

Obstoječa dvokrilna vrata za izhod z vzhodne tribune (3kom) je potrebno opremiti s tesnilom za dim. Tesnila izvesti zgoraj in po vertikalah, dolžina tesnilnih trakov cca 12.5m/1vrata.

Na severni strani se vgradi nova dvojna dvokrilna vrata zadostne širine za evakuacijo, skupaj z delom fasadne stene sestavljene iz zasteklitev in parapetov iz sendvič panelov. Fasadni steni izvesti po shemah, obvezno upoštevati zahtevano svetlo širino. Barva polnil iz sendvič panelov rdeča – enako kot obstoječe.

V prostorih pod severno tribuno, na mestu odstranjevanja vrat in lesenih delov se izvedejo popravila poškodovanih zidanih sten.

Med konferenčnim prostorom (VIP) in tribuno ter prostorom pod severno tribuno se izvedejo pozidave iz siporeksa ter vgradijo požarno odporna vrata po priloženih shemah. Stene ometati in prepleskati z intenzivno rdečo barvo.

Med hodnikom konferenčnega prostora in tribuno se s siporeksom pozida odprtina vrat. Med istim prostorom in stopniščem se vgradijo nova vrata zahtevanih dimenzij, nad vrati izvede preklada in preširoka odprtina pozida s siporeksom.

Med prostorom stopnišča v SZ delu objekta in igralno površino se pozida nova stena iz siporeksa debeline 20cm, višina stene 450cm. Steno sidrati v obstoječo konstrukcijo in izvesti ojačitve v steni. Stena se omeče in s strani igrišča prepleska z intenzivno rdečo barvo, v prostoru stopnišča pa z belo barvo. V steno se vgradijo enokrilna požarno odporna vrata. Na podestu-balkonu na strani igralne površine se pozida ograja višine 100cm iz siporeksa. Zgoraj se zidana ograja zaključi z armiranim betonom min. 15cm višine, stena se spodaj sidra v armirano betonsko ploščo. Finalno se obdeli z ometom in prepleska v intenzivno rdečo barvo. Vgradi se nova požarno odporna vrata proti točilnici in posebni sobi. Nad vrati za točilnico se izvede preklada in pozida stena iz siporeksa deb. 15cm do stropa. Na celi steni se izvede nov omet oz. po potrebi popravi obstoječ ter se stena prepleska z belo barvo.

Preveri se izvedba zatesnitve stika stene v osi E in fasadne stene. Po potrebi je treba požarno zatesniti stik med fasadno steno in stenami v osi E in F. Zahtevana požarna odpornost 60 minut. Zatesnitev se izvede iz požarno odpornih plošč, ki se jih pritrdi na obstoječo kovinsko konstrukcijo oz. steno in pravilno zatesni.

Na stopnicah in podestu v SZ delu objekta se izvede finalni sloj z izravnalno maso na bazi cementa. Površina cca 20m².

Stena med prostori v zahodnem delu objekta in igralno površino in tribunami se pozida iz siporeksa deb. 15cm. Stena se sidra v nosilno armirano betonsko konstrukcijo zgoraj in spodaj, v steni se izvedejo ojačitve iz armiranega betona. Višina stene 450cm. Stena se omeče in prepleska s strani igrišča z intenzivno rdečo barvo, v prostorih pa z belo barvo. Po izvedbi je potrebno v prostorih obnoviti tlak iz keramike in sistem ogrevanja povrniti v obstoječe stanje (montirati radiatorje). V steno se vgradi požarno odporne zasteklitve 350/170cm (4 kom) in dvokrilna vrata za izhod na južno tribuno. Izvedba po shemah.

Medetaža

Med prostorom stopnišča in tehnološkim prostorom v 2. nadstropju se vgradijo nova požarno odporna vrata.

2. nadstropje

Na stopnišču v SV delu vzhodnega prizidka se vgradijo nova dvojna dvokrilna požarno odporna vrata.

Med vzhodno in južno tribuno se izvede razširitev obstoječih montažnih kovinskih stopnic. Podkonstrukcija razširitve se delno pritrdi v obstoječo podkonstrukcijo in delno sidra v armirano betonsko steno. Nastopne in čelne strani se izvedejo iz rebraste pločevine (enako kot obstoječe). Istočasno se v obstoječi ograji odstranijo vrata za dostop na omenjene stopnice in odreže del ograje. Del ograje, ki se ohrani se zaključi z novim kovinskim stebričkom in obrobami. Zaradi same izvedbe bo, verjetno, potrebno celote del ograje do stebrička pri katerem se ograja lomi z linijo tribun, odstraniti, izvesti izrez in obrobe ter potem ograjo privariti nazaj. Ponudnik to mora upoštevati v svoji ceni. Obstoječa ograja na stopnicah se odstrani in po izvedbi razširitve se pritrdi na rob stopnic. Spoj med novo in staro oblogo stopnic obvezno po celotni dolžini variti in izvesti varno.

Na podestu pod temi stopnicami se izvede nova obloga iz rebraste pločevine, ki se pritrdi v obstoječo podkonstrukcijo. površina podesta cca 15m². Debelina rebraste pločevine se izbere glede na raster obstoječe kovinske podkonstrukcije (ponudnik mora upoštevati v ceni).

V severno fasado steno se vgradi dvojna nova dvokrilna vrata z oblogo nad vrati iz sendvič panelov. Izvedba je bolj detajlno opisana v shemah.

Stena med prostori v zahodnem delu objekta in igralno površino in tribunami se pozida iz siporeksa deb. 15cm. Stena se sidra v nosilno armirano betonsko konstrukcijo zgoraj in spodaj, v steni se izvedejo ojačitve iz armiranega betona. Višina stene 310cm. Stena se omeče in prepleska s strani igrišča z intenzivno rdečo barvo, v prostorih pa z belo barvo. Po izvedbi je potrebno v prostorih obnoviti tlak in sistem ogrevanja povrniti v obstoječe stanje (montirati radiatorje). V steno se vgradi požarno odporna zasteklitev v prostoru ozvočenja.

Prostor ozvočenja se delno pozida iz siporeksa, delno se obstoječo kovinsko konstrukcijo sten obloži s požarno odpornimi ploščami s strani stopnišča. Pazljivo izvesti in zatesniti oblogo pri tleh, kjer potekajo instalacije.

Pozida se nova stena iz siporeksa med stopniščem v SZ delu objekta in prostorom fitnesa. Stena se izvede v osi F. Po izvedbi stene se v stopnišču izvede nov tlak: plavajoč estrih na požarno odporni trdi izolaciji (kamena volna) deb. 2cm. Površina tlaka cca 12m². Zgornja kota tlaka se izvede v liniji obstoječega tlaka. Na stopnicah in podestu se izvede finalni sloj z izravnalno maso na bazi cementa. Površina cca 20m².

Prostor stopnišča se s požarno odpornimi vrati loči od vseh drugih prostorov.

Na stopnišču je potrebno požarno zatesniti stik med fasadno steno in stenami v osi E in F. Zahtevana požarna odpornost 60 minut. Zatesnitev se izvede iz požarno odpornih plošč, ki se jih pritrdi na obstoječo kovinsko konstrukcijo oz. steno in pravilno zatesni.

3. nadstropje, podstreha,

V SZ delu neizkoriščenega podstrešja se pozida prostor velikosti 140cm x 250cm namenjen omaram varnostne razsvetljave. Stene se izvedejo iz siporeksa debeline 15cm. Vgradijo se požarnoodporna vrata.

Stena med prostori v zahodnem delu objekta in igralno površino in tribunami se pozida iz siporeksa deb. 15cm. Stena se sidra v nosilno armirano betonsko konstrukcijo spodaj in v jekleno konstrukcijo stare sendvič stene, ki se je odstranila. V steni se izvedejo ojačitve iz armiranega betona, po načrtu gradbene konstrukcije. Maksimalna višina stene 700cm, izvede se do kritine in požarno zatesni. Stena se omeče in prepleska s strani igrišča z intenzivno rdečo barvo, v prostorih pa z belo barvo. Po izvedbi je potrebno v prostorih zahodnega dela objekta obnoviti tlak in spuščen strop iz lesa. V steno se vgradi požarno odporna servisna vrata.

Prostor stopnišča je potrebno požarno ločiti od drugih prostorov. Izvede se obloga s požarno odpornimi ploščami (60 min), ki se jih pravilno zatesni na spojih stena-strop, stena-tlak in stena-fasada. V steni proti

predprostoru podstrešja se vgradijo požarnoodporna vrata. Na fasadi se vgradijo nova vrata za odvod dima in toplote. Odprtina vrat je povečana in je potrebno zgoraj izvesti montažno siporeks preklado. Pred vrati se v prostoru stopnišča izvede ograja višine 100cm. Ograja mora biti opremljena s ključavnico. Vrata za odvod dima in toplote morajo imeti avtomatsko odpiranje in ograja štiti obiskovalce pred izhodom na balkon, ki nima zaščitne ograje.

Na stopnicah in podestu se izvede finalni sloj z izravnalno maso na bazi cementa. Površina cca 20m².

Strešna konstrukcija, streha

Izvede se nova podkonstrukcija za izvedbo kupol nad stopniščem v SV delu vzhodnega prizidka. Podkonstrukcija se izvede iz IPE 120, ki se jih pritrdi v obstoječo podkonstrukcijo ostrešja. Prikazana in kotirana je lokacija podkonstrukcije kupol. Točen medsebojni odmik profilov se doreče v dogovoru z dobaviteljem kupol.

V streho nad stopniščem v SV delu objekta se vgradi novi kupoli za odvod dima in toplote. Izvede se jašek kupole izoliran s kameno volno, obrobe iz pločevine znotraj in z zunaj na strehi - vse v skladu z delavniškimi načrti dobavitelja kupol, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekture v dogovoru s projektantom požarne varnosti, ki preveri ustreznost kupol glede požarne varnosti. Vse detajle morata uskladiti izvajalec in dobavitelj kupol.

Vzhodna fasada

Vzhodna fasada objekta je delno izvedena kot večslojna fasada z zaključnim slojem fasadnega panela. Omenjeni paneli so polnjeni z materialom, ki ne ustreza glede prenosa požara po fasadi. Zaradi preprečevanja prenosa požara po fasadi je potrebno špalete okoli oken izvesti zatesnjeno s kameno volno. Na objektu se preveri ali je to že izvedeno, v primeru da ni, se izvede. Potrebno bo pazljivo odstraniti pločevinaste špalete in okenske police, zatesniti s kameno volno ter špalete in okenske police ponovno montirati.

4. Izvedba zunanje ureditve

Zunanja ureditev okoli objekta je že izvedena v letu 2010/2011.

Potrebno je na asfaltiranih površinah narisati delovne površine za gasilce. Lokacija površin je dorečena na listu ureditvene situacije (zunanje ureditev, list št. 1). Velikost delovne površine je najmanj 7.00m x 12.00m. Označijo se s talnimi oznakami. Zahodno od objekta je neasfaltirano dvorišče in se delovna površina v času prireditve omeji s premičnimi ograjami, tako da se onemogoči parkiranje in omogoči dovoz gasilskega vozila. Delovne površine morajo biti označene z napisom "POVRŠINE ZA GASILSKA VOZILA", na opozorilnih tablah (po DIN 4066-2). Najmanjša dimenzija opozorilne table je 210mm x 594mm. Vidne morajo biti z javnih prometnih površin. Točna lokacija se doreče s projektantom požarne varnosti.

Na severni strani mora v času prireditve biti rezervirano parkirno mesto za gasilsko vozilo. Parkirno mesto mora ustrezati velikosti gasilskega vozila in mora biti preko intervencijske poti povezano do delovne površine.

Na dovoznih poteh za gasilska vozila morajo biti postavljene table z napisom: "DOVOZNE POTI ZA GASILSKA VOZILA" (po DIN 4066-2). Najmanjša dimenzija opozorilne table je 210mm x 594mm. Vidne morajo biti z javnih prometnih površin. Točna lokacija se doreče s projektantom požarne varnosti.

Dovozne poti morajo imeti vedno, tudi po zimi razpoznavne robove (npr. označene z belo obarvanimi 50cm visokimi količki s črnim zgornjim delom, z grmičevjem ali podobno) in biti uporabne za gasilska vozila ob vsakem času. Dovozne poti so: s severne strani Ledarska ulica (parc. št. 708) in dovozna cesta po parceli št. 717/2, z JV strani Medvedova ulica (parc. št. 791).

Obstoječ hidrant SV od objekta je lociran za mrežasto ograjo, na brežini ob nogometnem igrišču. Hidrant ni dostopen za gasilce in intervencijo na objektu. V ograji se izvede izrez velikosti cca 30/30cmm, po detajlu ki je priložen v grafičnih prilogah oz. po detajlu dobavitelja ograje, ki ga potrdi odgovorni projektant arhitekture. Zahodno od objekta, na parceli št. 707 je iz hidrantnega omrežja izveden odcep z zasunom Z80. Dodatno se izvede podzemni požarni hidrant PH 80. Izvedba po načrtu strojnih instalacij.

Električna instalacija za razsvetljavo

V obravnavanih prostorih je razsvetljava izvedena z modernimi svetilkami z visokim svetlobnim izkoristkom in nizko stopnjo bleščanja. Montirane so svetilke s fluorescenčnimi cevmi, izvedbe Long life z dobro barvno reprodukcijo in z elektronskim vžigom EB ter dekorativne svetilke z varčnimi sijalkami.

Splošna razsvetljava športne dvorane ostane obstoječa, potrebno jo je le servisirati.

V objektu je izvedena tudi varnostna razsvetljava za označevanje izhodov iz objekta, ki se avtomatsko vključi pri izpadu mrežne napetosti. Uporabljene so svetilke z vgrajeno AKU baterijo in s pretvornikom. Svetilke so nameščene nad izhodi, na stopniščih in ob evakuacijskih poteh tako, da označujejo najkrajšo pot za izhod iz objekta.

Obstoječe svetilke evakuacijskih poti in izhodov iz objekta je potrebno pregledati, in servisirati tako, da normalno delujejo in dosegajo 1 lx vzdož poti umika in 5lx pri gasilnikih, hidrantih in ročnih javljalnikih požara. Smer izhodov se označi s piktogrami ustreznih velikosti skladno SIST 1013. Znaki morajo biti usklajeni z namestitvijo varnostnih svetilk.

Predvidena pa je nova varnostna razsvetljava tribun in sicer minimalno 0,5 lx . Ta varnostna razsvetljava je na višini 14 metrov, zato so predvidene reflektorske LED svetilke 30W.

Dodane so še svetilke LED 30x0,2 W nad zgornjim delom vzhodnega stopnišča.

Za oizhod iz zgornjega dela vzhodne tribune na zunanji podest, je potrebno na fasado nad podestom dodati še dve svetilki varnostne razsvetljave in jih priklopiti na obstoječi tokokrog.

Ravno tako je potrebno dodati še dve svetilki varnostne razsvetljave na ograjo zunanjega stopnišča, ki povezuje zgornji nivo s spodnjim. Te svetilke je potrebno montirati na pocinkan nosilec 3 m in jih priklopiti na obstoječem tokokrog.

Vse nove svetilke tribun napaja centralna baterija , ki se nahaja v posebnem prostoru za ta namen, ki se nahaja v drugem nadstropju zahodnega dela objekta v bližini stopnišča.

Ta prostor mora biti svoja požarna celica in mora služiti samo za ta namen in se nahaja v drugem nadstropju zahodnega stopnišča.

4.5.3 Električna instalacija za moč

Električna instalacija za moč je že izvedena po prejšnjem projektu.

Za napajanje centralne baterije pa je potrebno izvesti nov dovod od obstoječega glavnega razdelilnika v pritličju na zahodni strani. Priključna moč je za objekt zanemarljiva in potrebe po povečanem odjemu ni.

4.5.4 Napajanje in obtežba

Za oskrbo z električno energijo novozgrajenega vzhodnega prizidka je izveden glavni razdelilnik RG1, ki je nameščen v kleti objekta v posebnem elektro prostoru.

Dovodni kabel od TP LEDARNA je položen v elektro kanalizacijo in poteka mimo severnega dela hale do vzhodnega . Električna obtežba objekta se z to dopolnitvijo ne spremeni.

4.5.5 Izvedba instalacij in zaščita

Vse elektroenergetske instalacije za razsvetljavo in moč v objektu bodo izvedene z instalacijskimi kablji NYM-J in NYY-J položenimi nadometno na kabelske police, oziroma uvlečeni v izolirne zaščitne cevi ter v instalacijske kanale.

Sistem električnih instalacij v objektu bo izveden v TN-S sistemu.

Tehnični ukrep za zaščito pred električnim udarom v obravnavanih električnih napeljavah je zaščita pred posrednim dotikom, ki je izvedena s samodejnim izklopom napajanja. V ta namen bodo vsi deli električnih naprav, ki bi ob okvari lahko prišli pod nevarno napetost dotika povezani s posebnim zaščitnim vodnikom (PE). Zaščitni vodniki morajo biti zelenorumene barve. Vsi zaščitni vodniki se morajo na razdelilniku priključiti na posebno zbiralnico, ki bo povezana z ozemljitvijo.

Izklop okvarnega toka posameznega tokokroga bo opravljala nadtokovna zaščita - instalacijski odklopniki. Čas odklopa je dovoljen največ 0.4 sek.

Za zaščito proti nevarnosti preskoka strele na električne instalacije so v razdelilnikih nameščeni varistorski odvodniki prenapetosti.

4.5.6 Sistem požarnega javljanja

Za hitro odkrivanje in javljanje požara v vzhodnem delu objektu je izveden analogno-adresni sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara.

Sistem je načrtovan v skladu z Navodili za avtomatske požarne alarmne naprave VdS e.v. Köln, 2095 08/93 (04), standardi EN 54 ter zahtevami študije požarne varnosti.

Montirana je mikroprocesorska analogno-adresna signalna centrala, kapacitete 2 adresnih zank, ki je montirana v recepciji v pritličju.

V primeru izpada omrežne napetosti se bo signalna centrala napajala iz vgrajene AKU baterije, ki bo zagotavljala 48-urno normalno delovanje sistema ter še 1/2 ure v stanju alarma.

Na evakuacijskih poteh in pri izhodih so predvideni ročni javjalniki požara.

Sistem opravlja še funkcijo avtomatskega odkrivanja požara oziroma dima v dovodnih in odvodnih kanalih prezračevalnih naprav. V ta namen so v glavnih kanalih montirane vzorčne komore z avtomatskimi javjalniki dima.

Za potrebe ročnega javljanja požara in kasneje po celotnem objektu – POPOLNA ZAŠČITA

Je predvidena nova podcentrala z prikazovalnikom in zračno kartico. Ta podcentrala se montira na zahodnem delu pritličja v prostoru za redarje. Povezana mora biti z obstoječo protipožarno centralo z ognjevarnim komunikacijskim kablom.

Ročne javjalnike je potrebno montirati v skladu s priporočili proizvajalca in ustreznimi predpisi. Vse javjalnike je potrebno označiti s trajnimi napisnimi ploščicami.

Celotna instalacija se izvede s posebnimi kabli za javljanje požara rdeče barve s povečano požarno odpornostjo tipa J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm. Kabli se položijo na kabelske police oz. uvlečejo v zaščitne instalacijske cevi.

Javno hidrantno omrežje

Obnova javnega hidrantnega omrežja je bila izvedena v celoti skladno z osnovnim projektom in načrtom PGD, razen hidranta na zahodni strani objekta, kjer je izveden odcep z zapornim zasunom DN80, nadzemni hidrant DN80 pa ni nameščen.

Zgoraj navedeni hidrant se sedaj namesti s tem, da se izvede v podtalni izvedbi PH80. Izvedba se spremeni zaradi omogočanja uporabe brežine v zimskem obdobju kot sankališča.

Izvedeno je tudi odzračevanje na južnem delu krožnega hidrantnega voda NL DN125 z avtomatskim odzračevalnim ventilom DN50. Navedba v projektu PGD sprememba ni bila pravilna.

Vodovodni priključek

Vodovodni priključek je izveden skladno z osnovnim projektom in načrtom vodovodnega priključka, manjše spremembe so pogojene s prilagoditvami razmeram na terenu.

Plinovodni priključek

Plinovodni priključek ni izveden, ker se športna dvorana ne bo ogrevala s plinskimi sevali.

Vodovod in kanalizacija

Vodovod in kanalizacija na področju nove vzhodne tribune, vključno z vsemi pomožnimi prostori pod vzhodno tribuno je v celoti izvedeno in je skladno z zahtevami nove študije požarne varnosti.

Hidrantno omrežje

Notranje hidrantno omrežje na področju nove vzhodne tribune je izvedeno kot enotno vodovodno omrežje sanitarne in požarne vode in je speljano do toplotne postaje v kleti na SZ delu objekta. Tu je izveden odcep DN80 za predvideno podaljšanje vodovoda do vseh sanitarnih porabnikov in stenskih Euro hidrantov.

Dodatni požarni hidranti bodo po novi študiji požarne varnosti nameščeni:

- 2 x Evro hidrant DN50/25 na hodniku garderob v pritličju S tribune
- 2 x Evro hidrant DN50/25 na hodniku v 2. nadstropju S tribune
- 1 x Evro hidrant DN50/25 na hodniku pred sanitarijami v 1. Nadstropju Z dela objekta
- 1 x Evro hidrant DN50/25 na zgornjem podestu v 2. nadstropju J tribune

Strojne instalacije - Izvedba faze A in faze B

Izvedba strojnih instalacij v objektu Športne dvorane Podmežakla – vzhodni del, projekt PZI prizidava in rekonstrukcija, je deljena v fazo A in fazo B. Faza A obsega področje prizidave vzhodne tribune, faza B pa rekonstrukcijo strehe in nekatere posege v obstoječem delu objekta.

Ogrevanje

Ogrevanje izvedeno v fazi A obsega prostore pod novo vzhodno tribuno in klimat nameščen v strojnici nad novo tribuno. Izvedene so spremembe:

- Opustilo se je izvedbo konvektorskega ogrevanja.
- Opustilo se je izvedbo talnega ogrevanja kot osnovnega ogrevalnega sistema v objektu.
- Talno ogrevanje je izvedeno samo v kopalnicah.
- Radiatorsko ogrevanje je izvedeno kot osnovno ogrevanje objekta

Toplovodno ogrevanje je v fazi A priključeno na obstoječo toplotno postajo vezano na obstoječo kotlovnico. Priključek je izveden kot odcep obstoječega napajanja obstoječih klimatov. Preverba kapacitete dobavne črpalke klimatov je pokazala rezervo, ki zadošča tudi toplotnim potrebam vzhodne tribune v fazi A.

Športna dvorana

V športni dvoravi se ne izvede ogrevanje s plinskimi sevali. Z dograditvijo nove zahodne tribune so se temperaturne razmere v zimskem obdobju povišale in ne podejo pod + 5 °C. Obiskovalci bodo med prireditvami primerno toplo oblečeni.

Obstoječi prostori pod S tribuno in prostori v Z delu objekta

Prostori se ogrevajo z obstoječim radiatorskim ogrevanjem, ki ostane nespremenjeno. Nova študija požarne varnosti izdelana v januarju 2012 določa požarne sektorje in požarne celice tudi v teh delih objekta. Vsi cevni vodi ogrevalnih sistemov morajo pri prehodu mejnih gradbenih konstrukcij med požarnimi sektorji zagotavljati vsaj enako požarno odpornost, kot jo ima gradbena konstrukcija (EI60 ali EI90).

3.0 Hlajenje

Hlajenje izvedeno v fazi A zajema spremembo:

- Opustilo se je izvedbo konvektorskega hlajenja.

Hlajenje izvedeno v fazi A obsega le cevne povezave hlajenja klimata do SZ dela objekta, kjer bo locirana hladilna podpostaja.

Izvedba faze A in faze B

Izvedba strojnih instalacij v objektu Športne dvorane Podmežakla – vzhodni del, projekt PZI prizidava in rekonstrukcija, je deljena v fazo A in fazo B. Faza A obsega področje prizidave vzhodne tribune, faza B pa rekonstrukcijo strehe in nekatere posege v obstoječem delu objekta.

Prezračevanje

Prezračevanje izvedeno v fazi A obsega prostore pod novo vzhodno tribuno s klimatom nameščenim v strojnici nad novo tribuno. Klimat dovaja in odvaja prezračevalni zrak samo tem prostoru in nima izvedene povezave tudi na kanalski sistem prezračevanja prostora športne dvorane. Kapaciteta klimata je zato ustrezno zmanjšana.

Recepcija

Prostor Recepcije v pritličju vzhodne tribune je v novi Študiji požarne varnosti požarna celica, zato bodo prezračevalni kanali pri prehodu hodnika med steno garderob in novo steno s požarno odpornostjo dodatno zaščiteni s požarno oblogo enake odpornosti, kot je odpornost nove stene (EI60).

Popraviti je potrebno tudi požarne obloge jaškov kanalov v garderobi 4, ki morajo biti izvedeni z ločitvijo posameznih skupin prezračevalnih kanalov. (glej risbo št.: 5.6.4.02)

Prostor za redarja

Prostor je lociran v 1. nad. ob stopnišču na SZ delu dvorane in se obravnavata kot požarna celica. Prezračevanje prostora se uredi naravno – vzgonsko z vgradnjo požarnih ventilov v steno proti dvorani. Ventil za dovod zraka bo vgrajen 0,30 m nad tlakom, ventila za odvod zraka 2,80 m nad tlakom

Obstoječe garderobe ob SZ vhodu v pritličju

Garderobe imajo izvedeno obstoječe prisilno prezračevanje z dovodnima klimatom pod stropom hodnika in odvodnima ventilatorjema v ločeni manjši strojnici pod stropom pritličja.

Vsi pločevinasti kanali obeh prezračevalnih sistemov se opremijo s požarnimi loputami in nekateri deli kanalov opremijo s požarnimi oblogami. (glej risbo št.: 5.6.4.02)

Športna dvorana

Prezračevanje športne dvorane zajeto v fazi B z namestitvijo dodatnega klimata v strojnici in izvedbo razvodnega kanalskega sistema z distribucijskimi elementi se ne izvede.

Obstoječe prezračevanje prostora športne dvorane je naravno – vzgonsko preko obstoječih rešetk, nameščenih na fasadi ob hodniku v 2. nadstropju S tribune in pripor oken in vrat. Dvorana se v zimskem obdobju ne ogreva.

Podatki o vgrajenih rešetkah

JZR-2-2000x500

N=12 kosov

A_{ef} = 0,795 m²

Skupni prosti presek

$A = n \times A_{ef} = 12 \times 0,795 = 9,54 \text{ m}^2$

Zračni volumen dvorane

V = 68.688 m³

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloge št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Pri izpolnjevanju predračuna bodite še posebej pozorni na pravilne izračune in pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajte opis, predvidene količine in enote mer. Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, oziroma navedeno, da je že zajeto/upoštevano pri drugi postavki, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

OPOMBA: Pri postavkah, kjer naročnik navaja proizvajalca, ime oz. tip proizvoda s pripisom "ali enakovredno" mora ponudnik, na prazno črto ali prostor v koloni "opis dela" vpisati proizvajalca, ime oz. tip proizvoda, ki ga v svoji ponudbi dejansko ponuja.

Kjer pri samem popisu del ni predvidene samostojne postavke za izdelavo PID projektov, naj ponudniki le-to upoštevajo pri cenah/enoto. Predvidena je izdelava PID projektov: 2 tiskana izvoda in 1 elektronski, ter predaja dokumentacije (navodila, garancije, dokazila o zanesljivosti).

PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN

št.: _____

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
GOI	
1. GRADBENA DELA	
2. OBRTNIŠKA DELA	
STROJNE INSTALACIJE	
3. ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI	
4. INERTNE NAPRAVE IN OGREVANJE	
5. GRADBENA IN SUHOMONTAŽNA DELA	
ELEKTRO INSTALACIJE	
6. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	
7. SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA	
PID (2 tiskana izvoda + 1 digitalni izvod)	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST	
DDV 20%	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)_____
Kraj in datum_____
(žig in podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA ŠT. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)

Kraj in datum

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščne osebe)

PRILOGA ŠT. H/3

CENIK

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – 1. FAZA, GOI DELA (VZHODNA TRIBUNA)

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe ter dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter odprave napak v garancijski dobi.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini **10.000,00 €**, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/1). Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/2) bo izbrani ponudnik predložil v 5 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/2) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3), in sicer v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 JESENICE

Garancija št. _____ za resnost ponudbe

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil Ministrstva za finance št. Objave JN2063/2012, z dne 23.02.2012 za Športna dvorana Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), za potrebe naročnika Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini **10.000,00 €**.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do _____, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)

PRILOGA št. I/2

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št. za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-20/2012 – za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in _____ (naziv izvajalca) za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, najkasneje do _____, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig, podpis)

PRILOGA št. I/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št.- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo števil. 430-20/2012 – za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna), z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in _____ (naziv izvajalca) za Športno dvorano Podmežakla – 1. faza, GOI dela (vzhodna tribuna) v vrednosti _____ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek _____ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 1 dan** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)