



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila:	MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012 CESTA KOROŠKA BELA - MLAKE (LC 152021) CESTA V JAVORNIŠKEM ROVTU OD HIŠNE ŠTEVILKE 30 DO HIŠNE ŠTEVILKE 30C
Št. zadeve:	430-18/2012
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum:	07.03.2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI.....	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	5
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	8
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA.....	8
7.	IZDELAVA PONUDBE	8
7.7.	DODATNO NAROČILO	10
8.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI	10
9.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA	10
10.	IZLOČITEV PONUDBE.....	10
11.	VARIANTNA PONUDBA.....	10
12.	VELJAVNOST PONUDBE	10
13.	IZLOČILNI POGOJI	10
14.	ODPIRANJE PONUDB	10
15.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB	11
16.	MERILO.....	11
17.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	12
18.	SKLENITEV POGODBE	12
19.	OPOZORILA	12
20.	REVIZIJA POSTOPKA.....	12
C.	OBRAZEC PONUDBE	15
D.	OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA.....	16
	PRILOGA št. D/1	17
	PRILOGA št. D/2	18
	PRILOGA št. D/3.....	19
	PRILOGA št. D/4.....	20
	PRILOGA št. D/5.....	21
	PRILOGA št. D/6.....	22
	PRILOGA št. D/7	23
	PRILOGA št. D/8.....	24
	PRILOGA št. D/10.....	26
	PRILOGA št. D/11b.....	28
	PRILOGA D/12.....	29
	PRILOGA št. D/13.....	30
	PRILOGA D/13a.....	31
	PRILOGA št. D/14.....	32
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	34
F.	VZOREC POGODBE	35
	PRILOGA ŠT. F/1	44
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	45
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI.....	57
	PRILOGA ŠT. H/1	58
	PRILOGA ŠT. H/2	59
	PRILOGA ŠT. H/3	60
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA.....	61
	VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE	62
	VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI.....	63
	VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	64

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012 - Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, št. 430-18/2012.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **29.03.2012** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **ČETRTEK 29.03.2012**, ob **11.00** uri na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **modernizacija cest v občini Jesenice v letu 2012. Obnovila se bo CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021) - Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c.**

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 07.03.2012 številka objave JN2508/2012.

Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanja brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. **Naročnik opozarja, da bodo hišne priključke financirali lastniki priključkov.**

Ponudniki lahko ponudijo gradnjo, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ni morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06,16/08, 19/10 in 18/11);
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (UL RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo – UPB 5 in spr.);
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 – ZIPRS1112 (UL RS, št. 98/10);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1(UL RS, št. 102/04 UPB in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);

4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);

4.3. **Osnovna sposobnost:**

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo**:

4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).

4.3.3. Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6. Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriše izjavo priči ali zapriše izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokirane transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010 in
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

4.6. Tehnična in kadrovska sposobnost:

- 4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 5 uspešno izvedenih istovrstnih gradbenih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela z DDV, pa je bila enaka ali višja od 250.000,00€ (Priloga št. D/6). Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje istovrstnih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov.

Opomba:

Ustrezna referenčna dela ponudnika so pogoj za pridobitev celotnega naročila. Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7).

- 4.6.2. Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7).

- 4.6.3. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8). Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del za gradbena dela, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije;

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici.

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

- 4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/9).

- 4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. D/10);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/11a)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11b)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi (podatki o podizvajalcu – izpolniti Prilogo št. D/11b in D/12)

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/10.

Drugo:

4.7.3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika (Priloga št. D/13)

4.7.4. Izjava o posredovanju podatkov (Priloga št. D/13a)

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana na javnem razpisu, bo morala le-ta pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se bo določil vodilni partner in opredelila odgovornost posameznih partnerjev.

4.9. **Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije** (E. del razpisne dokumentacije).

4.10. **Vzorec pogodbe** (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti:

- terminski plan izvedbe del (priloga št. F/1), ki je sestavni del pogodbe.

4.11. **Izpolnjen Obrazec predračuna** (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
- cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

4.12. **Garancije** v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

skupaj s ponudbo:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti bančno garancijo v višini 10.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/2);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije:

- za gradbeni del – Sašo Oblak – telefon št. 04/ 586-92-20;
- za pravni del – Tea Jenkole – telefon št. 04/ 586-92-24.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Območje ureditve in modernizacije cest je v občini Jesenice, in sicer se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje in obnove. Obnovila se bo cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do 30 c.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen priloge št. D/10, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/9, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zaželeno je:

- da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih;
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/14).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevaljoč prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze
- vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Naročnik bo situacije plačeval **30.** dan od datuma prejema situacije. Pogoju za izplačilo končne obračunske situacije je tudi uspešna z zapisnikom izvedena primopredaja del (po vzorcu pogodbe) in predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba **izloči**.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Rok izvajanja del je od 25.06.2012 do 25.08.2012. Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.

V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba **izloči**.

7.7. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

8. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

10. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

11. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 27.07.2012. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

13. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti)
- Če ponudnik nima zahtevanih referenc

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 **Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji** (rok plačila, rok izvedbe,...).

14. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

15. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami.
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake (seštevanje, množenje, deljenje) bo mogoč pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

16. MERILO

Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza naslednjim merilom, in sicer:

A) Cena

Pri tem merilu se bo primerjala skupna cena iz ponudbenega predračuna med posameznimi ponudbami. Cenovno najugodnejša ponudba prejme **80 točk**, ostale pa prejmejo odstotkovno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah

cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

B) Garancijski rok

Pri tem merilu se bo ocenjeval ponujeni garancijski rok. Največje možno število prejetih točk je **20**. Ponudba prejme pri tem merilu naslednje število točk:

Garancijski rok 6 let ali več	20 točk
Garancijski rok 5 let	15 točk
Garancijski rok 4 leta	10 točk
Garancijski rok 3 leta ali manj	se izloči

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat v obrazcu S.BON1/P izkazuje boljši bonitetni razred v letu 2010.

17. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

18. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

19. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

20. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56011001000358802

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Višina takse je določena v 71. členu ZPVPJN in v skladu s 1. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša pri predmetnem javnem naročilu 750,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

P O N U D B A

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012
CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021)
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

Št. zadeve: 430-18/2012

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

Datum:

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Priloge:

1. ponudbena dokumentacije po 4. točki razpisne dokumentacije

C. OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012 CESTA KOROŠKA BELA - MLAKE (LC 152021)**, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, št. 430-18/2012, objavljenega na Portalu javnih naroči Ministrstva za finance, številka objave JN2508/2012, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo (obkrožite):

- a) *samostojno*
b) *skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev*:*

II. Dela bom izvajal:

- a) *sam*
b) *s podizvajalcem*

III. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 120 dni) je _____ dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku od 25.06.2012 do 25.08.2012.
4. Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

IV. Merila za izbor:

Ponujena vrednost za izvedbo del brez DDV	€
DDV 20%	€
Ponujena vrednost z DDV	€
Ponujeni garancijski rok	let

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,
- proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenice osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz BON/1/SP in BON-2.

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKÉ EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBLASTILO

Pooblašcam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____
Datum rojstva: _____
Kraj rojstva: _____
Občina rojstva: _____
Država rojstva: _____
Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____
Državljanstvo: _____
Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
2. Da noben član posloводства, nadzornega organa ali zastopnik ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe:
 - družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali
 - član posloводства ali nadzornega organa ali zastopnik subjektanad katerim je bil začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
5. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo**:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK:	KONTAKTNA OSEBA – TEL.ŠT:	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v €)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
SKUPAJ	XXXXXXX	XXXXXX	XXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

REFERENČNA IZJAVA

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

_____ (naziv)

_____ (sedež)

_____ (poštna številka in kraj)

Potrjujemo, da nam je ponudnik _____ v času od _____ do _____, za naše potrebe izvedel naslednja dela:

Vrednost po pogodbi je znašala _____ EUR (z DDV).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel (*ustrezno označi*):

strokovno,
pravočasno,
kvalitetno,
skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _____, tel. št. _____ fax. št. _____.

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe
naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

(ponudnik)

(žig in podpis pooblaščen osebe)

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi **za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c**, št. 430-18/2012, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

PRILOGA D/11a

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblašamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, **plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi** izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA št. D/13

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNI URAD _____

urad) (navedite davčni

Prejeto dne: _____._____.20____

Številka: _____

Izpolni uradna oseba

**VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA**

PODATKI O VLOŽNIKU

- ☐ Naročnik
☐ Kandidat oziroma ponudnik
(ustrezno označite)

naziv	sedež	davčna številka

PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)

zap. št.	naziv	sedež	davčna številka

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.), posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

V/Na: _____, dne _____._____.20____

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika

(ponudnik)

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradenj po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na predmetni razpis.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA -
JAVNI RAZPIS - MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012
CESTA KOROŠKA BELA - MLAKE (LC 152021)
CESTA V JAVORNIŠKEM ROVTU OD HIŠNE ŠTEVILKE 30 DO HIŠNE
ŠTEVILKE 30C,
ŠT. 430-18/2012

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi **za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c**, št. 430-18/2012, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

Terminski plan izvedbe del in obračunov (Priloga št. F/1) – ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe.

Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter dinamika obračunavanja.

Terminski plan del in obračunov se izdela na predloženi prilogi oziroma v obliki prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega stavka.

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-18/2012 - vzorec
MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012
CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021)
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

ki jo sklepata

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),
in

IZVAJALEC: _____, ki jo zastopa
direktor _____, ID št. za DDV
_____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 07.03.2012 na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN2508/2012 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-18/2012 z dne _____
- sta ponudba in predračun izvajalca št. _____ z dne _____ sestavljena na podlagi popisa del iz razpisne dokumentacije in sta sestavni del te pogodbe
- se dela izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela na podlagi ZCes-1 (UL RS št. 109/2010).

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je izvedba naslednjih gradbenih del:

CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021)
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

Izvedba se izvaja na podlagi PZI projektne dokumentacije št. proj. P-242/11, november 2011, projektant CE DESIGN d.o.o. in razpisne dokumentacije za predmetni javni razpis, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno iz 4. člena opravil vsa dela, potrebna do funkcionalne primopredaje, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

3. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posredoval naročniku, ki formalno vloži prijavo,
- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelav v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno s tem varnostnim načrtom,
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izroči finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri gradnji objekta, imena in priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o objektu po svoji presoji,
- kopijo prijave namestil na vidno mesto na gradbišču,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izročil dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z zakonodajo ne glede na to, da se izvajajo investicijska vzdrževalna dela v javno korist,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del, dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- kril stroške porabe energije, v času od začetka del do primopredaje objekta.

POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost pogodbeno sprejetih del znaša skupaj z DDV

_____ €,

(z besedo: _____ euro __/100).

Storitev ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi začasne mesečne situacije in končno situacijo z DDV.

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni".

5. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd. izven popisa del v predračunu,
- skladiščenje materiala do vgraditve oz. montaže,
- zavarovanja gradbišča in dejavnosti,
- elaborat varstva pri delu
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- vsa nepredvidena dela za katera bi izvajalec moral vedeti na podlagi vsebine predračunskega popisa del
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd...

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

V ponudbeni ceni izvajalca ni všteti strošek cestne zapore katero izvede izvajalec rednega vzdrževanja ceste na vlogo izvajalca del.

6. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za

dela navedena v 4. in 5. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal morebitni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

7. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

8. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo,
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel o čemer se napiše zapisnik.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

9. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli 25.06.2012, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 9. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje do 25.08.2012, vse v skladu s terminskim planom del in obračunov, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije izvajalca, ter sestavni del te pogodbe.

ZAMUDE

10. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od skupne pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10% pogodbene cene del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

11. člen

V roku pet (5) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo, kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti. Čas veljavnosti menične izjave mora biti za 30 dni daljši od pogodbenega roka izvedbe del, to je največ do 25.09.2012.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo pogodbe ali delno spremeni predmet pogodbe ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi ta garancija. S predložitvijo bančne garancije, ki je sestavni del te pogodbe, le-ta postane veljavna.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska finančnega zavarovanja, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

12. člen

Izvajalec ima pravico podaljšati rok iz 10. člena te pogodbe v primeru:

- a) višje sile,
- b) prekoračenja količin po popisu za več kot 10%.

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta naročnik in izvajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

Rok za dokončanje del se podaljša s pisnim dodatkom k pogodbi, in sicer za ustrezen čas - glede na značaj nastale ovire.

Podaljšanje roka za izvedbo mora v vsakem primeru pisno predlagati odgovorna oseba izvajalca del.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

13. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

14. člen

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku oz. njegovemu nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dokončanju del oz. od prevzema del – uspešno opravljeni zapisniški primopredaji.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbениh del.

Za 10% pogodbene vrednosti izvajalec izstavi končno situacijo po uspešni izročitvi del. Končno situacijo izvajalec izstavi v 4 dneh po izročitvi del in jo dostavi v potrditev nadzornemu organu.

Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 8 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

V skladu s 5. odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) naročnik ni davčni zavezanec. Izvajalec davek na dodano vrednost vključi v ceno.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, **30.** dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu.

15. člen

Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naročnika, da so dela končana z izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del. Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo in dokazilo o zanesljivosti objekta. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del pregled investicijskih vzdrževalnih del na podlagi sklepa naročnika o imenovanju komisije za pregled izvedenih del.

Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje :

- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del,
- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,
- kraj, datum in čas konca dela komisije.

Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.

Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne reklamacije v garancijski dobi.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

16. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila Marka Marklja, univ.dipl.inž.grad..

Predstavnik naročnika (upravljavca) nad izvajanjem pogodbenih del na terenu je Sašo Oblak, ki vodi tudi komisijski pregled in prevzem del.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ oziroma odgovorni nadzornik _____ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: odgovorni vodja del _____, delo na terenu izvaja vodja gradbišča _____.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

17. člen

Po uspešno opravljenem komisijskem pregledu odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega komisijskega pregleda oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri komisijskem pregledu.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

18. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je ____ let za vsa dokončana gradbena dela. Garancija teče od dneva predložitve izjave o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del. V kolikor preteče od dneva predložitve izjave do dneva izročitve del več kot 30 dni mora izvajalec garancijo podaljšati. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec se zavezuje izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno, pravilno in solidno, v skladu s predpisi in veljavnimi normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenemu v 17. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRavo NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

19. člen

Izvajalec izroči bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Bančna garancija mora biti veljavna za čas ____ let in 30 dni, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje.

Finančno zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

20. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

21. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

22. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank. Posebne gradbene uzance so izključene v kolikor so v nasprotju z določili te pogodbe.

23. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

24. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Posebne gradbene uzance so izključene v kolikor so v nasprotju z določili te pogodbe.

25. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del in obračunov, sporazumno usklajen,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

26. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.

Številka: 430-18/2012
Datum: _____

Številka: _____
Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Tomaž Tom Mencinger
Župan

IZVAJALEC

Direktor

TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV

MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012 CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021) Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

Plan del

AKTIVNOST	začetek in konec aktivnosti
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:
	datum od - do:

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: terminski plan lahko ponudnik sestavi sam.

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je modernizacija cest v občini Jesenice v letu 2012. Potekalo bo investicijsko vzdrževanje in obnova cest.

Naročnik Občina Jesenice, je naročila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rekonstrukcije ceste Koroška Bela – Mlake (občinska cesta LC 152021) na odseku v naselju Javorniški Rovt od hišne številke 30 do ploščatega prepusta preko hudournika pri hišni številki 30c v dolžini 356m.

Z rekonstrukcijo tega dela ceste se bo uredilo vozišče, predvsem pa odvajanje meteornih voda z vozišča in zalednih vod s terena nad cesto.

Lokalna cesta LC 152021 poteka v območju obdelave v naselju Javorniški Rovt. Obstoječa cesta ima neustrezno širino vozišča. V krivinah ni razširitev za merodajna vozila. Voziščna konstrukcija je že precej dotrajana. Prečni nagibi vozišča so neustrezni. Neurejeno je odvajanje meteorne vode z vozišča, ki nekontrolirano odteka na nižji teren, predvsem pa po dovozih hišnih priključkov k posameznim objektom. Neurejeno je tudi odvajanje zalednih meteornih vod, ki ob večjih nalivih zalijejo vozišče in posledično tudi objekte pod cesto samo.

OBSTOJEČE STANJE

Lokalna cesta LC 152021 poteka v območju obdelave v naselju Javorniški Rovt. Obstoječa cesta ima neustrezno širino vozišča. V krivinah ni razširitev za merodajna vozila. Voziščna konstrukcija je že precej dotrajana. Prečni nagibi vozišča so neustrezni. Neurejeno je odvajanje meteorne vode z vozišča, ki nekontrolirano odteka na nižji teren, predvsem pa po dovozih hišnih priključkov k posameznim objektom. Neurejeno je tudi odvajanje zalednih meteornih vod, ki ob večjih nalivih zalijejo vozišče in posledično tudi objekte pod cesto samo.

PROJEKTNE OSNOVE

PREDHODNA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predhodne projektne dokumentacije za ta del ceste ni bilo na voljo.

GEODETSKE PODLOGE

Geodetske podloge za območje rekonstrukcije ceste je v septembru 2011 izdelalo podjetje Proloco Jezersko d.o.o. iz Kranja. Geodetski načrt je sestavni del tega projekta.

GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Za potrebe rekonstrukcije niso bile naročene geotehnične terenske in laboratorijske raziskave.

Na osnovi opazovanja terena in izjav okoliških prebivalcev lahko sklepamo, da v spodnjem delu rekonstrukcije (približno do profila P10) teren sestavljajo meljasto glinaste zemljine, v zgornjem delu, kjer je cesta deloma vsekana v brežino, pa obstoječa cesta leži na apnenčastih kamninah preko katerih je deloma nasut zaglinjen pobočni grušč.

Nosilnost zemljin ocenjujemo na CBR = 5%. Zemljine niso odporne proti zmrzovanju.

V času gradnje mora biti na gradbišču obvezno prisoten geomehanik, ki bo podal dokončno oceno kvalitete temeljnih tal.

HIDROLOŠKI POGOJI

Edini vodotok na obravnavanem območju je neimenovani hudournik, ki je desni pritok potoka Javornik. Lokalna cesta prečka vodotok s ploščatim AB prepustom v km 3+827,40. Rekonstrukcija ceste se zaključi pred obstoječim prepustom.

V brežini nad cesto je več manjših stalnih ali občasnih izvirov (npr. v profilu P6, med P9 in P10, v profilu P12).

V profilu P8 se k cesti steka neizrazita grapa po kateri stalno teče manjša količina vode, ki pa ob deževju tako naraste, da lahko poplavlja cesto.

Predvidevamo, da je teren slabše prepusten zato je potrebno za odvodnjavanje spodnjega ustroja in zajem precejne vode izvesti plitve drenaže v celotni dolžini ceste.

V času gradnje naj bo na terenu prisoten geomehanik, ki bo ugotovil dejansko sestavo tal in določil morebitne drugačne ukrepe za odvodnjavanje.

PODATKI O PROMETU

Štetje prometa na obravnavanem odseku ni bilo izvedeno. Na ta del ceste se navezuje približno sto objektov s hišnimi števkami (stanovanjski objekti in počitniške hišice). Ob koncih tedna se po cesti pelje tudi precejšnje število obiskovalcev gora. Po cesti poteka tudi redna avtobusna linija, služi pa tudi za odvoz lesa z gozdov na pobočju Karavank.

Ocenjujemo, da je povprečna dnevna obremenitev približno 650 osebnih vozil na dan, 10 tovornih vozil in 10 avtobusov na dan.

TEHNIČNI PODATKI

VRSTA IN POMEN CESTE

Cesta Koroška Bela – Mlake na odseku skozi Javorniški Rovt služi kot **dostopna cesta** do stanovanjskih in počitniških objektov v zgornjem delu naselja Javorniški Rovt ter za prevoz lesa iz gozdov na območju Karavank.

TRASIRNI ELEMENTI

Zaradi konfiguracije terena je večji del trase rekonstruiranega dela prevozen s hitrostjo 40 km/h, vsi ostrejši ovinki pa s hitrostjo 30 km/h.

Cesta spada po PLDP med dostopne ceste (PLDP > 500 vozil/dan), projektna hitrost je 40 km/h, na ostrejših ovinkih pa 30 km/h.

Od vseh teh pogojev so odvisni tudi trasirni elementi, ki so prikazani v nadaljevanju:

• projektna hitrost	$V_{proj} = 40 \text{ km/h}$	$V_{proj} = 30 \text{ km/h}$
• minimalni horizontalni radij	$R_{min} = 45 \text{ m}$	$R_{min} = 25 \text{ m}$
• minimalna dolžina prehodnice	$L_{min} = 30 \text{ m}$ $A_{min} = 35$	$L_{min} = 20 \text{ m}$ $A_{min} = 30$
• minimalna zaustavitvena razdalja	$P_z = 30 \text{ m}$	$P_z = 20 \text{ m}$
• maksimalni vzdolžni nagib	$S_{max} = 15\%$	$S_{max} = 15\%$
• minimalni radij vertikalne konveksne zaokrožitve	$r_{min kv} = 800 \text{ m}$	$r_{min kv} = 400 \text{ m}$
• minimalni radij vertikalne konkavne zaokrožitve	$r_{min kk} = 600 \text{ m}$	$r_{min kk} = 300 \text{ m}$
• maksimalni relativni nagib robov vozišča pri vijačenju	$i_{max} = 2,0\%$	$i_{max} = 2,0\%$
• minimalni prečni nagib robov		

vozišča v premi	$q_{\max} = 2,5\%$	$q_{\max} = 2,5\%$
• maksimalni prečni nagib robov vozišča pri $R_{\min}$ (v naselju)	$q_{\max} = 5,0\%$	$q_{\max} = 5,0\%$

Projektirani trasirni elementi večinoma odговarjajo predpisom. Prehodnice so večinoma krajše od predpisanih vendar le-te na cestah s projektno hitrostjo do 40 km/h niso obvezne.

PREČNI PREREZ CESTE

Predviden je naslednji prečni profil ceste:

Berma levo	$1 \times 0,50 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$
Koritnica levo	$1 \times 0,50 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$
Vozišče	$2 \times 2,00 \text{ m} = 4,00 \text{ m}$
Asfaltirana bankina desno	$1 \times 0,50 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$
Bankina desno	$1 \times 0,50 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$

skupaj	= 6,00 m

Kjer ni dovolj prostora se namesto desne bankine širine 0,50m izvede bankina širine 0,25m. Namesto asfaltirane bankine na desni strani se na mestu kjer želimo zajeti vodo z vozišča izvede asfaltna mulda širine 0,50m ali koritnica širine 0,50m.

V krivinah se večinoma upoštevajo razširitve za srečevanje tovornega vozila in osebnega avtomobila, na nekaterih mestih pa je zaradi pomanjkanja prostora upoštevana razširitev samo za srečevanje dveh osebnih vozil.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

PREDDELA

Za rekonstrukcijo ceste je poleg običajnih preddel, kot so geodetska dela in čiščenje terena, potrebno tudi nekaj rušitvenih del.

Na cesti bo potrebno odstraniti obstoječo asfaltno voziščno plast. Pri posegih v brežino nad cesto bo potrebno odstraniti nekaj dreves in grmovja. Porušiti bo potrebno tudi obstoječe prepuste pod cesto.

ZEMELJSKA DELA IN SPODNJI USTROJ

V večini trase večjih zemeljskih del ni predvidenih. Izkopati bo potrebno obstoječ tampon in ga nadomestiti z novim. Če bo geotehnični ogled na licu mesta pokazal za potrebno, se bo izvedel še izkop za izboljšavo spodnjega stroja oziroma nasip kamnitega materiala.

Izkopani material iz vozišča verjetno ni primeren za izdelavo kamnite grede. Morebitno ustreznost naj obvezno preveri geomehanik.

V predračunu je upoštevano, da bo potrebno zamenjati celoten spodnji ustroj vozišča in ga nadomestiti z novim.

Ob levem robu vozišča so na nekaterih mestih predvideni manjši vkopi. Večinoma se pod tanko plastjo humusa tik pod površjem nahajajo deloma preperene kamnine (apnenec), ki jih ocenjujemo kot izkop IV. in V. kategorije. Nekoliko večji vkop je le med profiloma P19 in P21.

V predračunu je upoštevano, da je 50% izkopenega materiala pod voziščem III. kategorije, 50% pa IV. kategorije. Pri izkopu jarkov je upoštevano, da je 40% materiala III. kategorije, 40% IV. kategorije in 20% V. kategorije.

Pri zemeljskih delih pride do viškov materiala, ki ga bo potrebno odpeljati v deponijo in sicer približno 1.868 m³ zemljine. Na deponijo bo potrebno odpeljati tudi približno 315 t odstranjenega starega asfaltnega vozišča,

ki se ga lahko reciklira v asfaltni bazi CP Kranj v Naklem. Pripeljati bo treba okoli 1.197 m^3 kamnitega nasipnega materiala, če izkopani tampon ni primeren za izdelavo kamnite grede.

ZGORNJI USTROJ

Voziščna konstrukcija

Za dimenzioniranje zgornjega ustroja nismo imeli na voljo rezultatov terenskih in laboratorijskih geotehničnih raziskav. Predvidevamo, da je teren slabše nosilen ($\text{CBR} = 5\%$) in ni odporen na zmrzovanje.

Obtežba

Ocenjujemo naslednje število vozil na dan:

- osebna vozila 650 vozi/dan
- tovorna vozila 10 vozi/dan
- avtobusi 10 vozil/dan

Obremenitev

Vrsta vozila	Število	Faktor ekvival.	Število prehodov NOO
- osebna vozila 650	x	0,0003	= 0,195
- tovorna (srednja) 10	x	1,20	= 12,000
- avtobusi 10	x	1,10	= 11,000
670		T_d	= 23,02

Načrtovana doba trajanja: 20 let

Merodajna prometna obremenitev:

$$T_n = 365 \times T_d \times f_{pp} \times f_{sp} \times f_{nn} \times f_{dv} \times f_{dt}$$

f_{pp} (število prom.pasov) = 0,50 (2 pasova)

f_{sp} (širina pasov) = 2,00 (2,00m)

f_{nn} (vzd.nagib) = 1,45 (max 16,0%)

f_{dv} (din.vplivi) = 1,08 (srednje)

f_{dt} (naraščanje prometa) = 28 (3%, 20let)

$$T_{20} = 365 \times 23,02 \times 0,50 \times 2,00 \times 1,45 \times 1,08 \times 28 = 3,68 \times 10^5 \text{ NOO } 100\text{kN}$$

Prometna obremenitev je **zelo lahka**.

Zmrzovanje

Za Javorniški Rovt je pričakovana globina zmrzovanja $h_m = 100\text{cm}$. Hidrološki pogoji so neugodni, material ni odporen na zmrzovanje.

Glede na to je potrebna debelina voziščne konstrukcije: $0,8 \times h_m = 80 \text{ cm}$

Izbira voziščne konstrukcije

Na osnovi zgornjih podatkov smo se odločili za naslednje dimenzije voziščne konstrukcije:

4 cm	bitumenski beton iz drobirja 0/11mm (BB 11sk)
	(AC 11 surf B70/100, A4)
6 cm	bitumenizirani drobljenec 0/22mm (BZNP 22S)
	(AC 22 base B70/100, A4)
25 cm	tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)
45 cm	*kamnit nasipni material 0/100mm (KNM 100)

Pomeni, da je debelina 45cm kamnitega nasipnega materiala potrebna le v primeru, da so v trasi po odstranitvi obstoječega zgornjega ustroja ceste prisotne zemljine, ki niso odporne na zmrzovanje. Če teh zemljin ni, se tampon lahko polaga direktno na temeljna tla iz proda ali kompaktne kamnine. V predračunu je upoštevana ocena, da bo potrebno zamenjati neodporne zemljine v celotni trasi rekonstrukcije cest.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal, in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

Utrditev planuma

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti na vozišču:

na planumu nevezane nosilne plasti (tampona)

$$E_{v2} > 120 \text{ Mpa} \text{ in } E_{v2} : E_{v1} \leq 2,2$$

na planumu kamnite grede (posteljice)

$$E_{v2} > 60 \text{ Mpa} \text{ in } E_{v2} : E_{v1} \leq 2,2$$

na planumu odkopov pod nasipnim materialom vsaj

$$E_{v2} > 30 \text{ Mpa} \text{ in } E_{v2} : E_{v1} \leq 2,2$$

ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje spodnjega ustroja

Temeljna tla pod voziščem so predvidoma slabo prepustna. Zato so za odvodnjavanje spodnjega ustroja ter za zajem precejne vode v vkopih predvidene plitve drenaže **DN 150mm**. Potek drenaž je razviden iz gradbene situacije, prečnih ter vzdolžnih profilov.

Iztok drenaž je na nižji teren na desni strani ceste (v km 3+493,55 in km 3+550,30) ali v vtočne jaške in požiralnike (VJ1, VJ2, VJ3, VJ5, VJ6, VJ8, VJ9, P7, P8, P9, P10).

Odvodnjavanje vozišča

Meteorna voda z vozišča se odvaja na naslednje načine:

preko bankine na nižji teren

v asfaltirano muldo širine 0,50m in globine 6cm

v koritnico širine 0,50m.

Potek muld, koritnic in iztoka preko bankine je razviden iz gradbene situacije (risbi **G.2.1 in G.2.2**).

Na območju kjer vode iz koritnice ali mulde ni možno odvajati direktno na nižji teren, se voda steka bodisi v vtočne jaške ob koritnici ali cestne požiralnike v muldi.

Iz cestnih požiralnikov in vtočnih jaškov se voda steka v meteorni kanal (dolžine 204m), ki se zgradi v levi polovici vozišča. Zaradi velikega vzdolžnega nagiba terena je potrebno za zmanjšanje hitrosti vode v kanalu izvesti kaskadne jaške ali jaške za umirjanje hitrosti vode (sferični umirjevalni jaški). Lokacija umirjevalnih jaškov je razvidna iz vzdolžnega profila meteornega kanala. Meteorni kanal se konča z iztokom na teren v km 3+543,60. Za preprečitev erozije brežine se le-ta do izravnave terena tlakuje z lomljencem položenim v beton.

Odvajanje zalednih meteornih vod

Meteorne vode z brežin nad cesto se zajemajo s koritnico širine 0,50m zgrajeno ob levem robu vozišča. Voda iz koritnic se odvaja v vtočne jaške in naprej v meteorni kanal ali na nižji teren.

Vtočni jaški so iz betonskih cevi premera 60cm in globine 2,0m ter betonskim pokrovom. Globina za zajem usedlin (peskolova) je 0,50m.

Na vseh dovozih do objektov na levi strani ceste se za zajem vode izvedejo linijski požiralniki svetle širine 20cm in nosilnostjo kovinske rešetke 250 kN. Voda iz linijskih požiralnikov se preko peskolovov steka v meteorni kanal. Namesto koritnice se na vseh uvozih zgradi asfaltna mulda širine 0,50m in globine 6cm.

Za zajem zaledne vode v območju profila P8 se med vtočnima jaškoma VJ7 in VJ6 zgradi kanaleta iz predfabriciranih betonskih elementov (hudourniške kanalete) dolžine 24m, ob dovozni cesti pa se zgradi kanaleta dolžine 9m. Voda iz kanalet se steka v vtočni jašek VJ7 (AB, 80x80cm).

Prepusti pod cesto

Na območju rekonstrukcije ceste je pet obstoječih prepustov. Prepusti so verjetno že dotrajani, zato predlagamo, da se jih zamenja z novimi in sicer:

Prepust 1 (km 3+481,85): cevni prepust iz plastičnih cevi premera 25cm

Dolžina prepusta je 11m, padec cevi je 2%, vtok je iz jaška J18 na desni strani ceste, iztok je v obstoječi jarek na levi strani ceste, prepust je obbetoniran

Prepust 2 (km 3+487,82): cevni prepust iz betonskih cevi premera 60cm

Dolžina prepusta je 14.4m, padec cevi je 4%, vtok je iz obstoječega jarka na desni strani ceste, iztok je v obstoječi jarek na levi strani ceste, prepust je obbetoniran

Prepust 3 (km 3+544,33): cevni prepust iz betonskih cevi premera 50cm

Dolžina prepusta je 9m, padec cevi je 5%, vtok je iz jaška VJ8 na levi strani ceste, iztok je na, z lomljencem utrjeno, brežino na desni strani ceste, prepust je obbetoniran

Prepust 4 (km 3+594,50): cevni prepust iz betonskih cevi premera 50cm

Dolžina prepusta je 10.4m, padec cevi je 3.75%, vtok je iz jaška VJ6 na levi strani ceste, iztok je v obstoječi linijski požiralnik LP3 na dovozu k objektu št. 29 na desni strani ceste, prepust je obbetoniran

Med profiloma P7 in P8 se pod voziščem nahaja obstoječi prepust s premerom cevi 40cm, ki pa je bil ob gradnji vodovoda čez cesto v km 3+575 zamašen in s tem onesposobljen. Ob terenskem ogledu ni razvidna lokacija vtočnega jaška v prepust na levi strani ceste, iztok iz prepusta pa je v obstoječi jarek na desni strani. Prepust, ki je nekoč služil za odvajanje zaledne vode v območju med profiloma P7 in P8, se odstrani in nadomesti z meteornim kanalom v vozišču.

Prerez prepustov je prikazan v grafični prilogi **G.5.3**.

Za zajem precejne vode v območju hišnega priključka Javorniški Rovt 29a se vzdolž hišnega priključka izvede globoka drenaža z drenažno kanalizacijskimi cevmi **DN200mm**.

Ureditev obstoječega jarka

Med km 3+490 in 3+560 poteka pod dnu grape obstoječi jarek za odvajanje meteornih vod. Jarek je deloma zaraščen in ga bo potrebno očistiti in urediti v dolžini približno 54m.

Uporabljeni materiali

Jaški in požiralniki

Cestni požiralniki so iz betonskih cevi s premerom 50cm. Požiralniki z vtokom v muldi imajo pokrov iz LTŽ segmentne rešetke dimenzije 40x40cm in nosilnosti 400 kN.

Ob linijskih požiralnikih na hišnih priključkih na levi strani ceste se izvedejo peskolovi, ki so prav tako iz betonskih cevi premera 50cm, pokrov pa imajo LTŽ in nosilnosti 250 kN.

Vsi revizijski jaški meteorne kanalizacije so projektirani iz plastičnih materialov in so premera $\Phi 80$ cm ali $\Phi 100$ cm, odvisno od globine jaška in števila priključkov. Pri jaških večjega prereza ($\Phi 100$ cm) je obvezno izvesti prehod iz premera $\Phi 100$ cm na premer $\Phi 80$ cm pri pokrovu (reducirni kos). Enako velja za umirjevalne jaške.

Vsi jaški imajo LTŽ pokrove $\Phi 600$ mm, nosilnost pa je zahtevana po evropski normi EN124. Jaški v zelenicah imajo lahko nosilnost le 250kN (razred C po EN124), medtem ko morajo vsi jaški v vozišču imeti nosilnost 400kN (razred D po EN124). Pokrovi v vozišču morajo imeti tečaj in zaklep ter protihrupni vložek. Odpiranje pokrova naj bo možno samo v nasprotni smeri odvijanja prometa nad pokrovom.

Potrebni podatki za jaške so podani v *Tabeli jaškov in požiralnikov* (priloga **T.2.3**).

Linijski požiralniki

Na individualnih hišnih priključkih nad cesto je potrebno za zajem zaledne vode izvesti linijske požiralnike. Uporabi naj se linijske požiralnike iz polimernega betona (kanalete) z notranjim premerom 200mm in z

litoželezno (nodularna litina) rešetko z nosilnostjo 250kN. Predlagamo uporabo linijskih požiralnikov tipa ACO DRAIN Multiline V200S ali temu ustreznih. Detajl vgradnje je priložen, obvezno pa je pri vgradnji upoštevati tudi navodila proizvajalca.

Obstoječi betonski linijski požiralnik LP3 na dovozu k objektu št. 29 je potrebno zaradi spremembe uvoza preurediti tako, da se rešetka prilega novi niveleti dovoza (podaljšanje betonskih stranic linijskega požiralnika, ponovna namestitve kovinske rešetke)

Drenažne cevi

Za drenaže se uporabi plastične perforirane cevi z notranjim premerom DN 150mm. Priporoča se vgradnja drenažnih cevi Raudril.

Za zajem precejne vode v območju hišnega priključka Javorniški Rovt 29a se uporabijo drenažno kanalizacijske cevi premera 200mm.

Kanalizacijske cevi

Uporabijo se cevi iz plastičnih materialov (npr. PE) s temensko togostjo najmanj SN8. Cevi pod voziščem premera do 40cm, katerih teme je manj kot 80cm pod voziščem, je obvezno obbetonirati. Enako velja tudi za cevi premera nad 40cm, katerih teme je manj kot 100cm pod voziščem.

Vtočni jaški

Vtočni jaški VJ1, VJ2, VJ3, VJ4, VJ5 in VJ9 so predvideni iz betonske cevi premera $\Phi 60$ cm in globine 1,50m. Pokrov je AB okrogla plošča, nosilnosti 250 kN. Vtok v jašek iz koritnice je s strani.

Vtočni jašek VJ6 ostane obstoječi.

Vtočni jašek VJ7 je AB izvedbe, notranje dimenzije 80x80cm in globine 217cm. Vtok je iz betonskih kanalet, iztok premera 40cm v jašek J15 meteornege kanala. Pokrov je iz armiranega betona. Pri gradnji je potrebno paziti na obstoječi vodovod in hidrant.

Vtočni jašek VJ8 je AB izvedbe in ima notranje dimenzije 80x80cm, globok pa je 200cm. Služi za zajem izvirne vode v brežini nad cesto. Pokrov je iz armiranega betona.

Prepusti

Prepuste se izvede iz betonskih cevi premera 50 ali 60cm razen prepust 1, ki je iz plastičnih cevi premera 25cm. Prepusti so pod voziščem obbetonirani.

Detajl izvedbe prepustov je priložen.

OBJEKTI IN ZIDOVI

Ob rekonstrukciji ceste ni potrebno zgraditi nobenih podpornih ali opornih zidov.

OPIS PROJEKTHNIH REŠITEV

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI POTEK TRASE CESTE

Os ceste na začetku obdelave pri stanovanjskem objektu Javorniški Rovt 30 najprej zavije ostro v desno ($R=30$ m) nakar preko prehodnice $A=52$ preide v desno krivino $R=70$ m in nato s prehodnico $A=30$ v premo dolžine 24m. Za premo sledi desna krivina $R=135$ m, ki preko prehodnic ($A=34$ in $A=19$) preide v levo krivino $R=40$ m. Tej zopet sledi krajša premo dolžine 21m. Sledijo tri zaporedne krivine (desna $R=20$ m, leva $R=25$ m in desna $R=25$ m) med katerimi so ustrezne prehodnice.

Niveleta ceste od začetka obdelave pri stanovanjskem objektu Javorniški Rovt 30 najprej poteka v blagem padcu 0,25% od km 3+492 pa sledi vzpon 11,85%. Vertikalna zaokrožitev je $R_{kv}=300$ m. Cesta se do konca obdelave nato stalno vzpenja. V km 3+553,7 se vzpon nekoliko ublaži na 7,5% ($R_{kv}=800$ m) do km 3+602,00 kjer se vzpon zopet poveča na 12,5% ($R_{kv}=700$ m). V km 3+689,60 se vzpon spremeni na 11,4% ($R_{kv}=2000$ m) vendar samo do km 3+726,4 ko se poveča na največji vzpon 16% ($R_{kv}=800$ m). Od km 3+781,26 se vzpon ublaži na 9,0% ($R_{kv}=650$ m) in tik pred ploščatim prepustom na 7,7% ($R_{kv}=800$ m).

KOLESARJI IN PEŠCI

Promet kolesarjev in pešcev se bo odvijal po vozišču in utrjenih bankinah.

UVOZI IN PRIKLJUČKI

Priključki lokalnih cest

V km 3+485,40 se z desne strani priključuje na lokalno cesto javna pot JP 653252, ki vodi do nekaj stanovanjskih hiš.

Na priključku se uredi linijski požiralnik za zajem meteornih vod, ki pritečejo po dovozu. Vozišče se v dolžini 5m ponovno asfaltira in prilagodi na rekonstruirano cesto.

Hišni priključki

Poleg priključka javne poti je ob cesti še nekaj stanovanjskih objektov do katerih se uredijo dovozi. Vse hišne priključke se ohrani in ustrezno uredi (asfaltira). Na vseh dovozih nad cesto se vgradijo linijski požiralniki. Na dovozih do objektov pod cesto se prepreči iztekanje meteorne vode z asfaltnimi muldami in cestnimi požiralniki v muldah pred uvozi.

Financiranje izvedbe priključkov bo s strani lastnikov priključkov. Obseg del bo tako določen med izvajanjem del.

UPORABLJENI MATERIALI

Vozne površine

Vse vozne površine so asfaltirane. Debeline in kvaliteta asfalta je podana v točki **4.3**.

Koritnice in mulde ob vozišču so asfaltirane tako, da se jih lahko uporablja za izogibanje pri srečevanju vozil. Debelina asfalta koritnic in mulde je 4cm BB in 6cm BD.

Robniki

Vsi robniki ob koritnicah so iz armiranega betona. Robnik je nad dnom koritnice dvignjen za 12cm. Vsi betonski elementi morajo biti odporni na zmrzovanje in soljenje.

CESTNA RAZSVETLJAVA

Na obravnavanem območju je svetilka cestne razsvetljave samo nasproti objekta Javorniški Rovt 30 v km 3+481. Cestna razsvetljava na preostalem delu rekonstrukcije ni predvidena.

ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

SPLOŠNO

Za vse komunalne naprave smo dobili podatke od njihovih upravljavcev. V trasi ceste ali njenem varovalnem pasu se danes nahajajo naslednji komunalni vodi:

elektrovodi NN (upravljalec ELEKTRO Gorenjska d.d.)

TK vodi (upravljalec TELEKOM Slovenije)

Vodovod (upravljavec Jeko-IN)

Vse trase obstoječih komunalnih vodov so bile digitalizirane in vnesene v situacijo.

VODOVOD

Upravljavec vodovoda v občini Jesenice (Jeko-In d.o.o.) nam je posredoval podatke o poteku obstoječega vodovoda in projektne pogoje.

Na obravnavanem območju rekonstrukcije obstoječi vodovod prečka lokalno cesto v območju profila P8. Na zahodni strani ceste se, po podatkih upravljavca, v območju prečkanja nahaja hidrant, ki pa ga na terenu ni bilo moč najti. Pred začetkom gradnje bo potrebno točno zakoličiti potek vodov in ugotoviti točno lokacijo hidranta.

Za morebitno prestavitev hidranta zaradi izgradnje vtočnega jaška VJ8 bo potrebno naknadno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

ELEKTROVODI

Upravljevec elektrovodov (ELEKTRO Gorenjska d.d.) nam je posredoval podatke o trasi obstoječih elektrovodov in projektne pogoje.

Med profiloma P2 in P3 prečka cesto NN zračni vod, prav tako prečka cesto NN zračni vod med profiloma P9 in P10. Med profiloma P23 in P24 poteka ob levem robu ceste talni vod.

Elektrovodi z rekonstrukcijo ceste ne bodo prizadeti, pač pa bo potrebno pred začetkom gradnje označiti talni vod med profiloma P23 in P24.

TELEKOMUNIKACIJSKI VODI (TK)

Upravljevec TK vodov (TELEKOM Slovenije d.d.) nam je posredoval digitalne podatke o poteku trase TK vodov v območju ceste.

Iz podatkov upravljavca je razvidno, da lokalno cesto prečkajo TK zračni vodi med profiloma P10 in P11 ter med profiloma P12 in P13. Med profiloma P13 in P14 poteka talni TK vod ob levem robu vozišča, prav tako pa poteka talni TK vod med profiloma P23 in P24.

Zaradi rekonstrukcije ceste bo verjetno potrebno prestaviti en steber TK vodov (v profilu P13), prestaviti pa bo potrebno tudi talni vod med profiloma P13 in P14.

Pred začetkom gradnje bo potrebno zakoličiti vse TK vode.

Načrt preureditve ni bil naročen in ga bo po potrebi izdelal upravljevec sam.

ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV

Zbirnik obstoječih komunalnih vodov je prikazan v grafični prilogi **G.2.4** (Situacija preurejenih komunalnih vodov).

Opozarjamo izvajalca del, da pred začetkom gradbenih del naroči zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov pri njihovih vzdrževalcih.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s "Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS 46/00, spremembe in dopolnitve UL RS 110/06), SIST standardi in "Tehničnimi specifikacijami za ceste" Direkcije RS za ceste.

Ukinejo in odstranijo se vsi obstoječi prometni znaki in druge table ob cesti. Namesto odstranjenih znakov in opreme se postavijo novi znaki in oprema, kot je prikazano v risbi **G.2.3**.

VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Na cestah izven naselij katerih vozišče je ožje od 7,0m ter na cestah v naselju so dimenzije znakov naslednje:

Znaki za nevarnost	stranica trikotnika a = 90 cm
Znaki za izrecne odredbe	premer kroga d = 60 cm
Znaki za obvestila – okrogli	premer kroga d = 60 cm
Znaki za obvestila - kvadratni	stranica kvadrata a = 60 cm
Znaki za obvestila – pravokotni	pravokotnik a x b = 60x90 cm

V projektu so predvideni naslednji novi prometni znaki:

- I-11 spolzko vozišče, 1 kos
- II-2 ustavi!, 3 kosi
- VI-3 tabla pokončne zapore, 2 kosa
- VI-3.1 tabla pokončne zapore, 2 kosa

Znaki II-2 so osmerokotne oblike s premerom včrtanega kroga 60cm.

Prometni znaki so predvideni iz aluminijaste pločevine z odsevno folijo prve vrste, medtem, ko morajo biti znaki II-2, VI-3 in VI-3.1 prevlečeni s folijo druge vrste ("high intensity"). Vsi znaki so postavljeni na

pocinkanih jeklenih stebričnih premera 64 mm, njihova dolžina pa je podana v »*Tabeli prometnih znakov*« (Priloga **T.2.5**).

HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Zaradi ozkega vozišča horizontalna prometna signalizacija ni predvidena.

PROMETNA OPREMA

Od prometne opreme na cesti smo projektirali cestne smernike in jekleno varnostno ograjo. Ostala oprema ni potrebna.

Cestni smerniki

Cestni smerniki so potrebni na cestah izven naselja z bankino oziroma koritnico. Predvideni so vzdolž celotne trase rekonstruiranega dela ceste.

Varnostna ograja

Varnostna ograja je predvidena po TSC 02.210:2008.

Jeklena varnostna ograja (JVO) je predvidena samo v območju kjer je pod cesto strma brežina. Dolžina zaključnega elementa JVO je predvidena v dolžini 4m.

Projektirana je jeklena varnostna ograja (JVO) brez distančnika z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W5.

Varnostne ograje morajo biti opremljene z odsevniki, ki so na desni strani rdeče barve na levi strani pa bele barve.

POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Za izvedbo rekonstrukcije ceste ni predvidena nobena posebna tehnologija gradnje.

Dostop do objektov nad obravnavanim odsekom po drugih lokalnih cestah ni možen zato bo potrebno v času gradnje zagotoviti prevoznost s polovično zaporo ceste.

Smiselno je, da se celoten odsek obnovi naenkrat.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

V popisu del je upoštevana zahtevana šifracija po tehničnih specifikacijah TSC 09.000:2006 iz leta 2006, v predračunu pa so upoštewane povprečne cene, ki so veljale na trgu v Sloveniji v novembru 2011.

Predračunski elaborat je priložen na koncu tega tehničnega poročila pod točko **T.3**.

ZAKOLIČBA

Osnovo za zakoličbo predstavlja zakoličbena situacija v merilu 1:500 (risba **G.2.5**), v kateri je prikazana os ceste s prečnimi profili in poligonskimi točkami, iz katerih je bila geodetska podloga posneta.

Tahimetrični geodetski posnetek terena je bil izveden iz poligonskih točk in navezan na državno GK izmero, višine so absolutne in navezane na državno izmero. Geodetsko izmero je izvedlo podjetje Proloco Jezersko d.o.o. iz Kranja v septembru 2011.

Podatki za zakoličbo vsebujejo navezavo na GK mrežo (koordinate y, x, z za poligonske točke ter koordinate y in x ter smerni kot za detajlne točke na cestnih oseh) in so podani v nadaljevanju.

Izračun osi lokalnih cest je priložen med prilogami k tehničnemu poročilu pod točko *Račun osi cest* (priloga **T.2.1**).

POSEG NA ZEMLJIŠČA

Poseg na zemljišča za potrebe rekonstrukcije je prikazan v *katastrski situaciji* v merilu 1:500 (grafična priloga **G.2.6**). Prizadete parcele z ocenjenimi kvadraturami za odkup so prikazane v *Tabeli prizadetih parcel* (priloga **T.2.6**).

V katastrski situaciji so posebej prikazane parcele, ki so prizadete in predvidene za odkup ter posebej parcele, ki so prizadete samo med gradnjo in jih ni potrebno odkupiti, ker se bo po gradnji vzpostavilo prvotno stanje. V tabeli prizadetih parcel so prikazane samo parcele, ki so z rekonstrukcijo ceste stalno prizadete in jih bo potrebno odkupiti ali pa so že last Občine Jesenice.

Podatki o parcelah (površine in lastniki) so z dne 14.11.2011.

Skupaj je z gradnjo prizadetih 3.575 m² zemljišča od tega je 427 m² zemljišča prizadeto samo v času gradnje in se po končani gradnji povrne v prvotno stanje. Od ostalih 3.148 m² zemljišča, ki je z gradnjo stalno prizadeto, pa je potrebno od privatnih lastnikov odkupiti še 1.034 m², ostalo je že v lasti Občine Jesenice ali pa je javno dobro.

Na tem mestu opozarjamo naročnika, da so kvadrature za odkup le približne. Naročnik bo moral najprej zakoličiti cestno telo in na terenu ugotoviti parcelne meje, nato pa še prave kvadrature za morebitni odkup.

UPOŠTEVANJE POGOJEV SOGLASODAJALCEV

Za pogoje smo zaprosili naslednje soglasodajalce:

JEKO-IN (Vodovod)

Upravljavac vodovoda v občini Jesenice (Jeko-In d.o.o.) nam je posredoval podatke o poteku obstoječega vodovoda in projektne pogoje.

Na obravnavanem območju rekonstrukcije obstoječi vodovod prečka lokalno cesto v območju profila P8. Na zahodni strani ceste se, po podatkih upravljavca, v območju prečkanja nahaja hidrant, ki pa ga na terenu ni bilo moč najti. Pred začetkom gradnje bo potrebno točno zakoličiti potek vodov in ugotoviti točno lokacijo hidranta.

Za morebitno prestavitev hidranta zaradi izgradnje vtočnega jaška VJ8 bo potrebno naknadno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami

Od upravljavca vodotokov smo pridobili projektne pogoje.

Rekonstrukcija lokalne ceste se zaključi pred obstoječim prepustom čez neimenovani hudournik pri profilu P24. S predvideno rekonstrukcijo ne posegamo v območje hudournika, prepust pa ostane nespremenjen.

Vsi izpusti meteorne vode na nižji teren so ustrezno urejeni (tlakovani ali betonirani) in s tem je brežina zavarovana pred erozijo.

Zaradi majhne prometne obremenitve ceste (EOV < 12.000) ni potrebno posebno čiščenje meteornih vod pred iztokom v vodotok.

Elektro Gorenjska d.d. (Elektrovodi)

Upravljavac elektrovodov (ELEKTRO Gorenjska d.d.) nam je posredoval podatke o trasi obstoječih elektrovodov in projektne pogoje.

Med profiloma P2 in P3 prečka cesto NN zračni vod, prav tako prečka NN zračni vod med profiloma P9 in P10. Med profiloma P23 in P24 poteka ob levem robu ceste talni vod.

Elektrovodi z rekonstrukcijo ceste ne bodo prizadeti, pač pa bo potrebno pred začetkom gradnje označiti talni vod med profiloma P23 in P24.

Telekom Slovenije d.d. – (Telekomunikacijski vodi)

Upravljavac TK vodov (TELEKOM Slovenije d.d.) nam je posredoval digitalne podatke o poteku trase TK vodov v območju ceste.

Iz podatkov upravljavca je razvidno, da lokalno cesto prečkajo TK zračni vodi med profiloma P10 in P11 ter med profiloma P12 in P13. Med profiloma P13 in P14 poteka talni TK vod ob levem robu vozišča, prav tako pa poteka talni TK vod med profiloma P23 in P24.

Zaradi rekonstrukcije ceste bo verjetno potrebno prestaviti en steber TK vodov (v profilu P13), prestaviti pa bo potrebno tudi talni vod med profiloma P13 in P14.
Pred začetkom gradnje bo potrebno zakoličiti vse TK vode.

Načrt preureditve ni bil naročen in ga bo po potrebi izdelal upravljavec sam.

Zavod za varstvo kulturne dediščine

V profilu P1 se približno pet metrov od levega roba vozišča nahaja grob Jožeta Žvaba (EŠD 5351). Z rekonstrukcijo ceste ne posegamo izven območja sedanjega vozišča in s tem grob ne bo na noben način prizadet. Na obravnavanem območju ni drugih enot kulturne dediščine.

ZAKLJUČEK

Pred začetkom del je potrebno na terenu označiti vse obstoječe komunalne vode.

Ob gradnji bo potrebno zagotoviti prisotnost geomehanika, ki bo določal kvaliteto temeljnih tal, in učinkovit gradbeni nadzor, ki bo kontroliral vgrajene količine.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN

št.: _____

MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012
CESTA KOROŠKA BELA - Mlake (LC 152021)
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
CESTA	
PREDDELA	
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
ODVODNJAVANJE	
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	
PRIKLJUČKI	
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
ODVODNJAVANJE	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST	
DDV	
PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

PRILOGA ŠT. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

MODERNIZACIJA CEST V OBČINI JESENICE V LETU 2012
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA ŠT. H/3

CENIK
MODERNIZACIJA CEST 2012
Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:

1. Materiala:

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. cen režijskih urnih postavk za

Kvalificirani delavec (KVD)	€/uro	
Polkvalificirani delavec (PKD)	€/uro	

3. Storitve gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini **10.000,00 €**, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/1). Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

2. DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/2) bo izbrani ponudnik, predložil ob sklenitvi pogodbe. Kot finančno zavarovanje naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev bančne garancije v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), za čas veljavnosti od podpisa te pogodbe do 30 dni po pogodbenem roku izvedbe del.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (priloga št. I/2) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni primopredaji izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3), in sicer bančno garancijo v višini 10% končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja mora biti še najmanj še 30 dni po poteku garancijskega roka. Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Roki so navedeni v vzorcu pogodbe.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **morata biti obrazca (prilogi št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafirana.**

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 JESENICE

Garancija št. _____ za resnost ponudbe

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil Ministrstva za finance št. objave JN2508/2012, z dne 07.07.2012 za Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012 - Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, za potrebe naročnika Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini **10.000,00 €**.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do _____, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)

PRILOGA št. I/2

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 JESENICE

Garancija št. za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo št. 430-18/2012 – za Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012 z dne _____, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, in _____ (naziv izvajalca) za Modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012 - Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, najkasneje do _____, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
- original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig, podpis)

PRILOGA št. I/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št.- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo številka 430-18/2012 – za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in _____ (naziv izvajalca) za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2012, Cesta v Javorniškem Rovtu od hišne številke 30 do hišne številke 30c, v vrednosti _____ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek _____ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 30 dni** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)