



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila:	SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI ZAJETJU PERIČNIK
Št. zadeve:	430-58/2012
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI
Datum:	13.07.2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	4
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	8
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA	8
7.	IZDELAVA PONUDBE.....	8
8.	DODATNO NAROČILO	10
9.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI.....	11
10.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA	11
11.	IZLOČITEV PONUDBE	11
12.	VARIANTNA PONUDBA	11
13.	VELJAVNOST PONUDBE	11
14.	IZLOČILNI POGOJI	11
15.	ODPIRANJE PONUDB	11
16.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB	12
17.	MERILO	12
18.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	13
19.	SKLENITEV POGODBE.....	13
20.	OPOZORILA	13
21.	REVIZIJA POSTOPKA	13
C.	OBRAZEC PONUDBE.....	15
D.	OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	17
	PRILOGA št. D/1	18
	PRILOGA št. D/2	19
	PRILOGA št. D/3	20
	PRILOGA št. D/4	21
	PRILOGA št. D/5	22
	PRILOGA št. D/6	23
	PRILOGA št. D/7	24
	PRILOGA št. D/8	25
	PRILOGA št. D/9	26
	PRILOGA št. D/11	28
	PRILOGA D/11a.....	29
	PRILOGA št. D/11b.....	30
	PRILOGA D/12.....	31
	PRILOGA št. D/13	32
	OBRAZEC PRIJAVE	32
E.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	34
F.	VZOREC POGODBE	35
G.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	46
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI	52
	PRILOGA št. H/1	53
	PRILOGA št. H/2	54
I.	FINANČNA ZAVAROVANJA	55
	PRILOGA št. I/1.....	56
	PRILOGA št. I/2.....	57
	PRILOGA št. I/3.....	58
	PRILOGA št. I/4.....	59

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, št. 430-58/2012.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbениh obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **01.08.2012** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravčasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **SREDO 01.08.2012**, ob **11.00 uri** na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik**.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 13.07.2012, številka objave JN7590/2012.

Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega razpisa, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ni morejo ponuditi.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11);
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS, št. 94/07 UPB);
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 – ZIPRS1112 (UL RS, št. 98/10);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

4.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije)

4.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. D/1)

4.3. Osnovna sposobnost

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:**

- 4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).
- 4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).
- 4.3.3. Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- 4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- 4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- 4.3.6. Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. Poklicna sposobnost

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

- 4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
- 4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo priča ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. Ekonomska in finančna sposobnost

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- S.BON-1/**P** (podjetja) oz. BON-1/**SP** (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2011 (v primeru, da ponudnik še ne more pridobiti BON obrazca za leto 2011, ponudbi priloži BON obrazec za leto 2010) in
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovnih banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

4.6. Tehnična in kadrovska sposobnost

4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih gradbenih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost, posameznega dela z DDV, pa je bila enaka ali višja od 100.000,00€ (Priloga št. D/6). Kot istovrstna dela se štejejo: sanacijska dela na področju plazenja in erozije tal.

Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja izgradnje enakovrednih del v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7).

4.6.2. Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7).

4.6.3. Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8).

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije – matična sekcija gradbenih inženirjev;.

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici.

4.6.4. Izjava o posredovanju podatkov (Priloga št. D/9)

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/10).

4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. 11);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/11a)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11b)

- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/11.

4.8. Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne, poklicne ter ekonomske in finančne sposobnosti (*točke 4.3., 4.4. in 4.5*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana na javnem razpisu, bo mora le-ta pred ponudbi predmetnega javnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije)

4.10. Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije)

Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),
- cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

4.12. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer: skupaj s ponudbo:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 5.000,00 €

(vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>), kjer bodo objavljeni tudi odgovori. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije:

- za pravni del: Tea Jenkole, tel. št. 04 / 5869 224 , e-mail: tea.jenkole@jesenice.si
- za strokovni del: Urša Zakrajšek, tel. št. 04 / 5869 294, e-mail: ursa.zakrajsek@jesenice.si

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Urša Zakrajšek, tel. št. **04 / 5869 294**), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

Možen je ogled območja izvajanja del. Termin ogleda je določen za sredo 25.07.2012 ob 11.00 uri . Prijave na e-mail: ursa.zakrajsek@jesenice.si.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Sanacija erozijskega žarišča se bo izvajala v neposredni bližini zajetja Peričnik v dolini Vrata, na zemljišču s parc. št. 1455/118, 1455/119, 1455/142 vse k.o. Dovje.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen priloge št. D/11, D/11a, D/11b in D/12, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/10, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zaželeno je:

- da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih;
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/13).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. Spremembe in umik ponudbe

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. Cena

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embalaranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevač prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Izbrani izvajalec mora na gradbišču zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe:

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče,
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo,
- pravilno ravnanje z različnimi materiali,
- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne faze,
- vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci, izvajalci in podizvajalci,
- zagotavljati nemoteno izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

7.4. Rok plačila

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na osnovi računa, ki bo podlaga za izplačilo. Naročnik bo račun plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema računa, ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba **izloči**.

7.5. Zaupnost postopka

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. Rok začetka in dokončanja del

Rok za končanje del je 40 koledarskih dni od uvedbe v posel (tako po podpisu pogodbe). Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.

V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba **izloči**.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanj.

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantna ponudba je možna samo pri postavki: transport materiala z žičnico (postavki 1.61 in 1.621). Možno je ponuditi tudi drug način transporta materiala na gradbišče (npr. z drugo gradbeno mehanizacijo).

V primeru variantne ponudbe morajo biti vsi transportni stroški materiala vključeni v cenah/enoto posameznih postavk. Izvajanje transportov mora ponudnik opisati.

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 29.11.2012.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.
- Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti).
- Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav.

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 **Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji** (rok plačila, rok izvedbe...).

15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene

pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih

sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu (boljši SB razred na obrazcu S. BON-1/P).

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Višina takse je določena v 71. členu ZPVPJN in v skladu s 2. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša pri predmetnem javnem naročilu 750,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OBRAZEC PONUDBE

Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila: SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI ZAJETJU PERIČNIK

Št. zadeve: 430-58/2012

Številka objave na Portalu JN: JN7590/2012

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Ponudnik:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo: **Ponudbo dajemo** (obkrožite!):

- a) samostojno
 - b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev (navedite partnerje):*
-

II. Dela bom izvajal:

- a) sam
 - b) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):
-

III. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 120 dni) je _____ dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila (najmanj 30. dan) je _____ dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 40 koledarskih dni od uvedbe v posel.
4. Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

IV. Merila za izbor:

Cena v € brez DDV	€
Popust %	€
DDV 20%	€
Cena v € z DDV	€

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,
- proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- je ponudnik finančno in poslovno sposoben.

Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjave pooblaščenih oseb ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
- Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
- Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
- Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
- Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
- Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
- Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev S.BON-1/P oz BON/1/SP in BON-2.

PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA št. D/2

**IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in spremembe):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBLASTILO

Pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PRILOGA št. D/3

**IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA
ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKE EVIDENCE**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in spremembe):

- hudodelsko združevanje,
- nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
- pranje denarja.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila Sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
2. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopok v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
3. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
4. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila Sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA št. D/6

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna gradbena dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK:	KONTAKTNA OSEBA – TEL. ŠT:	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v €)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
SKUPAJ	XXXXXXX	XXXXXX	XXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Vrednost istovrstnih del iz SIT v EUR ponudnik preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

REFERENČNA IZJAVA

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

_____ (naziv)

_____ (sedež)

_____ (poštna številka in kraj)

Potrujemo, da je ponudnik _____ v času od _____ do _____, za naše potrebe izvedel naslednja dela: _____.

Vrednost po pogodbi je znašala _____ EUR (z DDV).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel (*ustrezno označi*):

strokovno,
pravočasno,
kvalitetno,
skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _____, tel. št. _____ fax št. _____.

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

PRILOGA št. D/8

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Zap.št.	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Funkcija	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *	Opis del pri izvedbi javnega naročila:

Stanje na dan sestave ponudbe.

* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni._____
(ponudnik)_____
(žig in podpis pooblaščen osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom za storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- ***naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;***
- ***gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.***

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na predmetni razpis.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenih oseb)

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik**, št. 430-58/2012, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(Žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PRILOGA št. D/11

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik**, št. 430-58/2012, **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

PRILOGA št. D/11b

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, št. 430-58/2012, plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA št. D/13

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA -
JAVNI RAZPIS - SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI
ZAJETJU PERIČNIK,
št. 430-58/2012

E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik**, št. 430-58/2012, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

**GRADBENA POGODBA ŠT. 430-58/2011
SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI ZAJETJU PERIČNIK**

ki jo sklepajo:

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa direktor _____, ID št. za DDV _____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 13.07.2012 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. JN7590/2012 z dne _____;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunski postavki 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, konto 420401 Novogradnje;
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, ki obsega dela po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).

Pogodbena dela se izvede na osnovi:

- projekta za izvedbo (PZI), št. projekta P-6/12, izdelal EHO projekt d.o.o., Linhartova 9, 1000 Ljubljana, marec 2012, dopolnitev junij 2012, odgovorni vodja projekta Darjo Durjava univ. dipl. inž. gozd.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje iz:

- vodnega soglasja št. 35507-1559/2012-2 z dne 14.05.2012,
- kulturnovarstvenega soglasja št. I-35/7-2012 z dne 30.05.2012,
- naravovarstvenega soglasja št. 35620-2634/2012-4 z dne 05.07.2012,

ki jih izvajalec prejme ob uvedbi v posel.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeta tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta

v ponudbenem predračunu izvajalca št. _____ z dne _____ danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom del preda naročniku in odgovornemu nadzorniku podroben terminski plan izvedbe del,
- zagotovi zakoličbo objekta,
- najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- pred pričetkom del zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu v kolikor je to potrebno, kar je vsebovano v pogodbenih cenah/enoto,
- bo zavaroval gradbišče pri zavarovalnici za škodo proti tretji osebi,
- bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- bo izvršil dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- bo pri izvedbi del upošteval terenske pogoje,
- bo naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- bo dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- bo pridobil in predložil projekt izvedenih del (PID), skupaj z geodetskim posnetkom stanja po končani izvedbi, in sicer tri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG in so navedena dela vključena v cenah/enoto ponudbenega predračuna v kolikor niso že samostojna postavka ponudbenega predračuna.
- Pri izvajanju del izvajalec ne bo oviral nemoteno izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na obstoječih zajetjih.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _____, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik znaša z DDV:

_____ €,

(z besedo: _____ euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanski izmeri".

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča v kolikor to ni samostojna postavka predračuna,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala in opreme do vgraditev oz. montaže,
- zavarovanja,

- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd...
- strošek deponiranja viška materiala,
- izpolnjevanje določb Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in spr.).

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specifičirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - projekt PZI v 1 izvodu,
- izročiti izvajalcu kopije kulturnovarstvenega, naravovarstvenega in vodnega soglasja,
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel o čemer se napiše zapisnik o uvedbi v posel.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik takoj po uvedbi v posel (predvidoma v avgustu), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela dokončal najkasneje do _____ – to je v 40 koledarskih dneh po uvedbi v posel, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Za rok dokončanja del se šteje primopredajni zapisnik.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE

13. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10% pogodbene cene del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbeno kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 5. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do _____.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbeni vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

15. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklone dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku del in materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna.

17. člen

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavlja na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del. Predlog obsega izvedenih del mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v mesecu.

Situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik in nadzorni organ se obvezujeta situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva uradnega prejema situacije.

V primeru, da naročnik in nadzorni organ v 8. dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrnete, ali ne reklamirata, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. _____, odprt pri _____, **30. dan** po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

Končna situacija se izda v 8 dneh po dokončanju del in izvedeni končni primopredaji objekta. Predlog končne situacije izvajalec preda ob primopredaji del.

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del.

Gradnja, ki je predmet te pogodbe, je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

18. člen

Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeni dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del primopredajo.

O primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, projektni dokumentaciji, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del,
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Sestavni deli primopredajnega zapisnika so še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- ostala dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob primopredaji.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad..

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: vodjo del
_____, delo na terenu izvaja vodja gradbišča
_____.

Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% končne pogodbene vrednosti.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

23. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank.

27. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

28. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-58/2012

Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

Tomaž Tom Mencinger
Župan

Številka: _____

Datum: _____

IZVAJALEC

Direktor

G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

UVOD

Naročnik namerava sanirati erozijsko žarišče, ki se nahaja v območju vodnega zajetja Peričnik (Marijin studenec). Obravnavano zajetje se nahaja v strmi erozijski grapi, ki leži pod Predelovim vrhom. Leta 2003 so kot posledica visokih voda v tej grapi močno napredovali erozijski procesi, na odseku nad vršajem je izrazita globinska erozija povzročila spodjedanje zelo strmih brežin grape, sproženih je bilo več manjših usadov. Po neurju je bila izvedena sanacija spodnjega iztočnega dela grape na dolžini ca 80 m, kjer je bila izvedena desnobrežna vodilna lesena kašta in varnostni nasip ter sistem osmih ustalitenih pragov, od tega so spodnji pragi izvedeni kot leseni talni pragi, zgornja dva pa kot ustaliteni praga iz dvostenskih lesenih kašt. Regulacija je bila izvedena tako da je iztočni del grape usmerjen v gorvodni smeri Bistrice, s čimer je preprečeno zasipavanje in ogrožanje vodnega zajetja ob hudourniških izbruhih.

Poleti leta 2011 je prišlo do ponovnega hudourniškega izbruha, erozijski procesi so močno napredovali nad saniranim odsekom na dolžini ca 150 m. Matično podlago erozijskega jarka na obravnavanem odseku tvori zaglinjen pobočni grušč, formiran nad dolomitno osnovo, med neurjem je voda sproščene fine glinaste delce sprala v podtalnico, zaradi česar je prišlo do onesnaženja zajetja Peričnik. Erozijsko žarišče je močno napredovalo. Zaradi zagotovitve higienske neoporečnosti pitne vode oz kaljenja zajetja ter preprečitve zasipavanja iztočnega odseka grape je potrebno erozijsko žarišče ustrezno sanirati in ustaliti erozijske procese.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obravnavano erozijsko žarišče je nastalo v eni od številnih grap, ki potekajo vzporedno po strmih pobočju dolgega grebena, ki loči dolini Vrata in Kot. Grapa ima poudarjen hudourniški značaj, obenem pa je tudi plaznica snežnega plazju. Grapa je večinoma leta suha, površinska voda se pojavi le ob daljšem padavinskem obdobju ali močnejšem deževju, ko v izjemnih primerih lahko pride do hudourniškega izbruha. Pobočje je večinoma poraslo z mešanim gospodarskim gozdom (smreka, bukev, macesen) s poudarjeno varovalno funkcijo. Geološko podlago tvorijo pobočni grušči na dolomitni in apnenčasti kamnini, ki je na mestu močne erozije razgaljena. Kratek in strm vršaj je bil po letu 2004 saniran z ustalitenimi pragi in desnobrežnim zavarovanjem, nad njim pa grapa preide v »V« prerez z naklonom nad 60%. Zlivno območje hudournika je zelo ozko in podolgovato ter obsega le malo širši pas na obeh straneh grape.

Med neurjem jeseni 2011 je prišlo do močnega povečanja obsega erozijskega žarišča, ki se je razširilo predvsem na levi strani grape na odseku med prof. P1 in P9. Hudourne vode so nad pragom P1 močno spodkopale dno grape do globine 0.80 – 1.00 m, mestoma tudi več. Posledično je prišlo do širjenja erozije (vzratna erozija) še zlasti v območju leve brežine grape, kjer je ta v zaključnem delu žarišča med P8 in P9 napredovala vse do vrha brežine. (glej sliko 6). Nastal je izrazit in strm odlomni rob, ki ima zaradi svoje nestabilnosti in oblike tendenco širjenja – napredovanja po pobočju navzgor. Še stoječe drevje na območju odlomnega roba je zelo ogroženo, ob napredovanju erozije lahko pride do nadaljnjega rušenja drevja ter močnega povečanja obsega erozijskega žarišča. Erozija je na tem odseku ekstremna, poleg tankega humusnega sloja je odnešen del preperine in pobočnih gruščev v debelini večji od 1 m. Na odseku med P5 in P8 je erozija manj intenzivna, vendar še vedno močna, humusni sloj z delom pobočnega grušča je erodiran – odnešen v debelini 0.40 - 50 m, rob žarišča pa sega že skoraj do vrha brežine. Zaradi spodkopavanja vrha brežine je stabilnost obstoječe vegetacije močno ogrožena, drevje je mestoma podrto ali močno nagnjeno. Odsek leve brežine med P3 in P5 je zaenkrat erodiran večinoma površinsko do približno 2/3 višine brežine, odnešen je večinoma le humusni sloj. Zgornji del je poraščen z redkejšim zeliščnim slojem in smrekovim mladjem, medtem ko je zgornji rob brežine poraščen s stabilnim odraslim drevjem. Spodnji del leve brežine med obstoječim pragom v P1 in prof. P3 je ustaljen in brez močnejše erozije, poraščen s smrekovo goščo v spodnjem delu brežine, v osrednjem in zgornjem delu pa z višjim odraslim in stabilnim drevjem.

Desna brežina grape je na celotnem odseku erodirana v bistveno manjšem obsegu, erozija je zaenkrat zmerna in omejena na spodnji del brežine v višini 3 – 5 m, odnešen je večinoma le humusni del, mestoma pa se pojavljajo posamezne večje erozijske poškodbe, ki se ob ponovitvi neurja lahko razširijo. Spodnji del brežine je obraščen z zeliščno vegetacijo oz. travno rušo, mestoma se pojavlja

posamično manjše drevje. Osrednji del porašča smrekovo in bukovo mladje, ki proti vrhu prehaja v odraslo drevje. Zgornji rob brežine je ustaljen in brez močnejših vidnih znakov erodiranja.

Nad prof. P9 grapa preide v manj izrazito »V« obliko, erodirani del grape je ozek (širine 3 - 4 m), erozija pa je zmerna in zaenkrat ni vidnih znakov močnejšega napredovanja. Obe brežini sta vse do dna grape poraščeni s stabilnim odraslim drevjem in podrastjo (mladje in gošča), kar jih ščiti pred intenzivnejšimi erozijskimi procesi.

Na pobočju ob desni brežini grape je bil izveden večji posek v širini 20 – 25 m, ohranjen je le ožji pas drevja ob vrhu desne brežine. Ta pas drevja je velikega pomena za ohranitev stabilnosti zgornjega roba brežine, razen sanitarnih posekov se druge sečnje v tem pasu ne sme izvajati.



Slika 1: Pogled na erozijsko žarišče, ki v zgornjem delu prehaja v ekstremno obliko (foto R. Galič, november 2011)



Slika 2: Pogled na ekstremno erozijo v območju P9, strm odlomni rob brežine je labilen in izpostavljen nadaljnjemu erodiranju (foto R. Galič, marec 2012)



Slika 3: Pogled na spodkopan odlomni rob leve brežine med P5 in P9 (označeno), drevje je nestabilno ter delno nagnjeno in v nevarnosti zdrsa v grapo (foto R. Galič, november 2011)



Slika 4: Pogled na manj erodiran del leve brežine med P3 in P5, zgornji del je ustaljen in poraščen z mladjem in stabilnim odraslim drevjem (foto R. Galič, november 2011)



Slika 5: Pogled gorvodno na manj izrazito in plitvejšo grapo nad prof. P9, zmerna erozija je omejena le na dno grape (foto R. Galič, november 2011)



Slika 6: Pogled gorvodno na desno brežino grape, erozija je trenutno omejena na spodnji del brežine ob dnu grape, zgornji del brežine je poraščen in ustaljen (foto R. Galič, marec 2012)



Slika 7: Pogled na iztočni regulirani del grape, med neurjem avgusta 2011 se je sproščeni erozijski material iz erozijskega žarišča odložil v izteku grape in ga zasul (foto R. Galič, marec 2012)

Za zaščito vodnega zajetja Peričnik je potrebno obravnavano erozijsko žarišče sanirati tako, da bo preprečeno nadaljnje širjenje in sproščanje erozijskega materiala ter zasipavanje iztočnega odseka, s čimer bo preprečeno spiranje glinastih delcev v podtalje in s tem kaljenje zajetja. Pri tem je potrebno ustrezno ustaliti dno grape, zaščititi nivoletno pred nadaljnjim poglobljanjem ter preprečiti širjenje erozijskega žarišča po grapi navzgor (preprečitev vzvratne erozije nad prof. P9). Predvsem območje leve brežine grape je potrebno ustrezno protierozijsko zaščititi (po možnosti z biotehničnimi ukrepi) in preprečiti nadaljnje erodiranje in spiranje materiala proti dnu grape. Spodkopan levi odlomni rob žarišča je potrebno ustaliti in zagotoviti njegovo stabilnost, pri tem je potrebno obstoječo vegetacijo ohraniti v največji možni meri. Pri načrtovanju sanacije je potrebno upoštevati način izvedbe obstoječe regulacije pod prof. P1 ter upoštevati dejstvo da območje leži v občutljivem in zavarovanem prostoru Triglavskega narodnega parka.

GEOTEHNIČNE OSNOVE, STABILNOST KONSTRUKCIJE

Detajlnih geomehanskih raziskav temeljnih tal ni bilo izvedenih, sanacija erozijskega žarišča je projektirana na osnovi vizuelno opaženih karakteristik terena ter iz podatkov iz geološke karte. Novih dostopnih poti ni predvidenih, zato geomehanska presoja stabilnosti brežin ni bila izvedena. Glede na pričakovane geomehanske karakteristike v dnu grape, ki jo tvorijo pobočni grušči ter sproščen grobi erozijski material, je predvidena konstrukcija ustalitvenih pragov primerna (lesene kašte), saj je konstrukcija gibljiva in brez večje nevarnosti za stabilnost objekta prenese manjše pomike temeljnih tal. V kolikor bo med izvajanjem sanacije prišlo do bistvenih odstopanj in bodo mestoma ugotovljene bistveno slabše geomehanske karakteristike, se s projektantskim oz. geomehanskim nadzorom določi ukrepe za izvajanje sanacije.

TEHNIČNI OPIS PREDVIDENE SANACIJE

Za sanacijo erozijskega žarišča sta predvidena dva glavna ukrepa:

- ustalitev dna grape s serijo ustalitvenih pragov, s čimer bo preprečeno nadaljnje poglobljanje grape, bočno spodjedanje brežin ter napredovanje vzvratne erozije po grapi navzgor,
- biotehnična sanacija erozijskega žarišča, s katero bo ustaljen nestabilen levi odlomni rob erozijskega žarišča in preprečeno erodiranje humusnega in preperinskega sloja ter spiranje glinastih delcev v podtalje.

Ustalitev dna grape

Grapa bo ustaljena s serijo 15 ustalitvenih pragov iz dvostenskih lesenih kašt. Pragovi 1-10 in 12-14 so predvideni kot talni pragi na medsebojni razdalji 9.15 – 10.90 m, prag 11 v prof. P7 pa je predviden kot prag s stopnjo 2 m. Pragi bodo ustalili niveleto grape na predviden padec, ki se giblje v mejah obstoječega in se giblje med 62 do 73% naklona.

Prelivne sekcije pragov so večinoma dvignjene od 0.80 do 1.30 m nad obstoječim dnom grape, kar bo po formiranju zaplavljkov omogočilo dvig nivelete ter s tem podprtje pete brežin grape.

Ogrodje pragov tvori dvostenska lesena kašta, polnjena z lomljencem premera 30 – 40 cm. Pri tem se v največji možni meri uporabi primeren prebran kamen iz struge vodotoka. Prelivi pragov so širine 3.40 m, višina preliva znaša 0.60 m. Zaledna stran praga je vertikalna, lice pa je približno do višine nivelete predvideno v naklonu 4 : 1, nato pa je do dna temeljenja vertikalno. Višina praga je 3.30 m, debelina praga na vrhu preliva je 1.00 m, na prelivu 1.15 m, v temeljih pa 1.50 m. Temelje pragov se izvede v obliki obtežilnega dna, s čimer bo preprečeno eventuelno izpadanje polnila – lomljenca skozi temelj praga. Prelivni del praga bo zavarovan z lesenimi poloblicami, medtem ko bodo krila pragov v kroni zavarovana s Palvis mrežo. Pragi bodo v temeljih fiksirani z lesenimi piloti s pilotnimi čevlji, predvidenih je 5 pilotov /prag premera 15 cm in dolžine 2.50 – 3.00 m na medsebojni razdalji 1.00 m. V primeru pojava kompaktne dolomitne podlage v območju temeljenja se namesto lesenih pilotov kašto fiksira tako da se vzdolžnika temeljev fiksira z jeklenimi sidri RA fi 18 mm in dolžine 2.00 m. O detajlih sidranja se dogovori s projektantskim oz. geomehanskim nadzorom.

Podobne konstrukcije bo tudi prag 11 v P7, s tem da je predviden kot stopenjski prag višine $h = 2.00$ m. V območju profila P8 neposredno nad pragom je erozija ekstremna, zato se bo z večjo višino praga lahko oblikovala nova položnejša brežina, ki bo stabilnejša in jo bo možno hitro ozeleniti. Zaradi večje erozijske moči prelivajoče vode ob neurjih je predvideno zavarovanje podslapja s kamnito zložbo v suho dolžine $l = 4.00$ m. Podslapje bo v dnu debeline 0.80 m, krila podslapja pa bodo zavarovana do višine 0.50 m. Za izdelavo podslapja se uporabi primeren avtohton kamen premera 40 – 80 cm (po možnosti prebran iz struge), ki se ga medsebojno dobro zaklini. Na zaključku bo podslapje fiksirano z vzdolžno leseno oblico premera 20 – 25 cm in štirimi lesenimi piloti s pilotnimi čevlji. Zaradi večje višine objekta bodo dimenzije nekoliko povečane. Debelina praga na vrhu preliva je 1.20 m, na prelivu 1.35 m, v temeljih pa 1.80 m. Skupna višina praga znaša 3.90 m, razpon preko kril pa 15.40 m.

Biotehnična sanacija erozijskega žarišča

Po izvedbi ustalitvenih pragov, s katerimi bo preprečeno poglobljanje dna grape in erodiranje pete brežin je predvidena biotehnična zaščita erodiranih brežin na odseku med obstoječim pragom v P1 in predvidenim uvajalnim pragom v P9. Ta zaščita obsega:

- ustalitev odlomnega roba erozijskega žarišča s ciljem preprečitve širjenja erozije,
- izvedba ukrepov za razprševanje površinske vode in s tem zmanjšanja njene erozijske moči,
- protierozijska zaščita in ozelenitev erodiranih brežin.

Ustalitev odlomnega roba erozijskega žarišča:

Zgornji odlomni rob erozijskega žarišča je najproblematičnejši v območju profilov P8 in P9, kjer se nahaja na vrhu zelo strmega in ekstremno erodiranega odseka. Še stoječe drevje na robu odloma je v veliki nevarnosti zrušitve, kar bi posledično lahko privedlo do močnega povečanja žarišča. Za ustalitev odlomnega roba in preprečitve širjenja erozije je predviden posek neposredno ogroženega – nagnjenega drevja ter škarpiranje in zaobljenje labilnega odlomnega roba. Odstrani se vse labilne in močno preperete ali razpokane dele preperine oz. pobočnega grušča, za ustalitev odlomnega roba in protierozijsko zaščito pa je predvidena namestitev lahkega pocinkanega pletiva, položenega na setev

v seneni nastilj. Mreža se na vrhu brežine namesti na dolžini 2.00 - 3.00 m v stabilnem delu nad odlomnim robom. Mreža bo fiksirana z RA sidri premera 16 mm, dolžine $l = 1.50$ m v rastru 2×2 m.

Labilen in v fazi rušenja je tudi spodnji del odlomnega roba med prof. P5 in P8. Odlomni rob je spodkopan, vegetacija je na več mestih močno nagnjena ali v fazi rušenja, obstaja nevarnost zdrsa drevja skupno s humusnim delom in preperino ter posledično širjenje odlomnega roba. Podobno kot na zgornjem odseku je predviden posek nagnjene in labilne vegetacije, čiščenje in zaobljenje terena ter namestitve lahkega sidranega pocinkanega pletiva, položenega na setev v seneni nastilj. V stabilne dele odlomnega roba se ne posega in se ga ohrani, eventuelno se izvede le selektivni posek posameznih nagnjenih dreves, vso stabilno zarast se v največji možni meri ohrani. Spodnji del žarišča med P1 in P5 je v območju zgornjega roba stabilen, brez vidnih znakov erodiranja ali rušenja vegetacije. V tem delu zato posegi niso predvideni, ukrepi so omejeni na osrednji in spodnji rob brežine, ki so opisani v nadaljevanju poročila.

Ukrepi za razprševanje površinske vode:

Po izvedbi pragov se območje obeh erodiranih brežin izravna v ustreznem naklonu. Pri tem se v območju desne brežine ohrani obstoječo vegetacijo in se v ustaljen in neerodiran del brežine ne posega. Predvidoma bo na novo oblikovan in zaščiten pas v območju pete brežine v širini od 3.00 – 6.00 m, odvisno od obsega poškodb in potrebnih izkopov za krila pragov.

V območju leve brežine so posegi na odseku med P5 in P9 predvideni na celotni brežini od dna grape do vrha odlomnega roba, medtem ko se na odseku pod P5 ukrepi predvideni na erodiranem delu brežine, v ustaljen in s stabilnim odraslim drevjem poraščen zgornji rob pa se ne bo posegalo.

Za razprševanje površinske vode je predvidena vgradnja vzdolžnih lesenih oblic, položenih v smeri plastnic z rahlim padcem proti dnu grape. Oblice so predvidene dolžine $l = 3.00$ m, premera 15 – 20 cm ter v teren sidrane z RA sidri premera 18 mm in dolžine $l = 2.00$ m, 1 kom/1.5 m'. Oblice bodo položene na medsebojni razdalji 4.00 m, na območju leve brežine na odseku med pragom 4 in pragom 13 predvidoma v 15 vrstah, ki bodo dolžine od 6 do 15 m. V območju praga 14 (med P8 in P9) sta zadnji dve vrsti predvideni v strmem in močno erodiranem delu brežine, zato je za učinkovitejšo ustalitev brežine projektirana izvedba dveh lesenih pragov s stopnjo 0.50 – 0.60 m. Praga se v prerezu izvede s tremi oblicami 25 – 30 cm, fiksiranimi z lesenimi piloti dolžine 2.00 – 2.50 m na medsebojni razdalji 1.00 m. Spodnji prag je predvidene dolžine $l = 14.00$ m in je situativno približno na sredini rahlo lomljen z namenom prilagoditve konfiguraciji terena, zgornji pa je predviden v ravni liniji na dolžini $l = 10.50$ m.

Podobno kot na pravkar opisanem območju leve brežine je predvidena izvedba vzdolžnih oblic tudi na območju desne brežine in sicer na odseku med pragom 8 in pragom 15 predvidoma v 13 vrstah, ki so v primerjavi z levo brežino krajše in bodo dolžine od 3 do 8 m. Izvedba oblic je identična v prejšnjem odstavku opisani izvedbi, oblice je potrebno vgraditi v smeri plastnic terena z rahlim padcem proti dnu grape. Na gornji strani oblic in obeh lesenih pragov je za ozelenitev brežine in povečanje protierozijske zaščite predvidena vgradnja vrbovih popletov višine 50 cm. Količke v poplete se vgradi na razdalji 30 – 40 cm, pred vgradnjo pa se pripravi rastni substrat, v katerem se pomeša obstoječo preperino in humus v razmerju 50 – 50 %.

Protierozijska zaščita in ozelenitev erodiranih brežin:

Na območju leve brežine je na odseku med pragom 4 in pragom 15 predvidena namestitve lahkega sidranega pocinkanega pletiva, položenega na setev v seneni nastilj, ki bo ščitil brežino pred površinsko erozijo in omogočil hitrejšo zarast vegetacije. Pletivo se namesti na način, opisan pri ustalitvi odlomnega roba žarišča. Ukrepi ozelenitve in protierozijske zaščite je tudi vgradnja vrbovih popletov, kar je opisano v zadnjem odstavku ukrepov za razprševanje vode.

S predvideno protierozijsko zaščito bo omogočena hitra ozelenitev erodiranih površin, prav tako pa se pričakuje tudi relativno hitro vzpostavitev pogojev za postopno naravno zarast avtohtonih drevesnih vrst kot sta bukev in smreka. To dokazujejo s smrekovim in bukovim mladjem zaraščajoči odseki stabilnih brežin, kot je to predvsem območje desne brežine in spodnji del leve brežine med P1 in P4 (glej sliko 4).

TEHNOLOGIJA IZGRADNJE

Načrtovana sanacija erozijskega žarišča bo potekala v občutljivem zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka (TNP) ter v terenu z ekstremnimi karakteristikami. Območje je zelo strmo, teren presega 60% naklon, zaradi velike nevarnosti povzročitve novih erozijskih žarišč in pogojev soglasjedajalcev pa izgradnja dostopnih poti ni možna. Zato je za transport gradbenega materiala in odvoz odvečnega predvidena uporaba mobilne gozdarske žičnice, s katero bodo zagotovljeni minimalni posegi v občutljivem terenu (možna je uporaba druge gradbene mehanizacije za transport gradbenega materiala na gradbišče, ob upoštevanju predhodno navedenih dejstev oz. pogojev). Za samo izgradnjo ustalitvenih pragov in interne Transporte materiala je predvidena uporaba specialnega bagra – pajka, ki se kot edinega izmed razpoložljive gradbene mehanizacije lahko uporabi v takih terenih.

Vsa gradbena mehanizacija mora biti v času mirovanja parkirana na obstoječih utrjenih površinah, prav tako je skladiščenje ali odlaganje materiala dovoljeno le na utrjenih površinah.

Predlagana je izvedba sanacije zajetja v dveh fazah:

- v I. fazi se izvede ustalitvene pragove, ki bodo omogočali varno izvedbo II. faze,
- v II. fazi se izvede biotehnično sanacijo z zaobljenjem odlomnega roba žarišča, objekte za razprševanje vode in protierozijsko zaščito z mrežami, zatratitvijo in zasaditvijo vrbovih popletov.

Sanacija naj se izvede od vrha navzdol (od profila P9 proti obstoječemu pragu v P1), saj v nasprotnem primeru ne bi bil mogoč prehod bagra preko že izvedenih pragov oz. bi ta bil zelo težaven z možnostjo poškodovanja že izvedenih objektov. Biotehnični del sanacije se lahko izvaja tudi vzporedno z izvedbo prve faze, seveda po predhodni izvedbi posameznega praga. O tem se lahko odloči izvajalec sanacije sam, vsekakor pa je priporočena izvedba sanacije od vrha žarišča proti dnu.

DOVOZNE IN DOSTOPNE POTI

Za dovoz gradbenega materiala in odvoz odvečnega izkopnega materiala je predvidena uporaba obstoječe dovozne poti, ki poteka ob desnem bregu Bistrice in se z glavne ceste v Vrata odcepi ca 2 km dolvodno od obravnavane lokacije. Pot je generalno gledano primerna za dovoz materiala, predvideno so le manjša nasutja na krajših odsekih na skupni dolžini 200 m (popravila večjih neravnin in lukenj, nasutje neustreznega zgornjega ustroja na posameznih mestih). Pri tem se je potrebno strogo držati obstoječe trase in se je ne sme spreminjati.

Dostopnih poti zaradi zelo težavnega in erozijsko občutljivega terena ni predvidenih. Lokalni transport gradbenega materiala je predviden z mobilno gozdarsko žičnico, pri kateri je poseg v teren zaradi njene namestitve minimalen (možna je uporaba druge gradbene mehanizacije za transport gradbenega materiala na gradbišče, ob upoštevanju predhodno navedenih dejstev oz. pogojev).

DEPONIJE

Lokacija deponije za odvečni izkopni material ni določena. Lokacijo deponije naj pred izvajanjem z lokalno skupnostjo dogovori izvajalec del, ta pa se mora v vsakem primeru nahajati izven območja TNP.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, razen postavka ki se nanaša na transport z žičnico ali na drug način, v nasprotnem primeru se ponudba **izloči**.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PRILOGA št. H/1

PREDRAČUN

št.: _____

SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI ZAJETJU PERIČNIK

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
PREDDELA	
ZEMELJSKA DELA	
ZIDARSKA DELA IN ZAVAROVALNA DELA	
ZAKLJUČNA DELA	
IZDELAVA PID	
SKUPAJ	
NEPREDIVDENA DELA 5%	
SKUPAJ	
EVENTUELNI POPUST	
SKUPAJ	
DDV (20%)	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

PRILOGA št. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO
SANACIJA EROZIJSKEGA ŽARIŠČA PRI ZAJETJU PERIČNIK

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.

1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **5.000,00 €** (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 09.12.2012. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

2. DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 5 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni dlje kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje blanco menice

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 13.07.2012, št. objave JN7590/2012– Sanacija erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti eno (1) blanco menico, na kateri je podpisana pooblaščenca oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščenca osebe)

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblašča, da izpolni blanco menico v višini **5.000,00 €** (z besedo:desettisočeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in blanco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenca podpisnika izdajatelja.

Pooblašča Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _____. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

PRILOGA št. I/2

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

_____,
nepreklicno pooblaščamo _____(BANKA), ki vodi naš
transakcijski račun št. _____ oziroma banke, pri katerih bomo
naknadno odprli transakcijski račun, da takoj, ko jim bo menica predložena na unovčenje
prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v korist enotnega zakladniškega
računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

(podpis zakonitega zastopnika in
odtисnjen žig z imenom/firmo)

PRILOGA št. I/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(naziv banke)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št. za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-58/2012 – za sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in _____ (naziv izvajalca) za sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _____ €, z besedo _____, najkasneje do _____, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblašcene za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _____. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig, podpis)

PRILOGA št. I/4

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(naziv banke)

(kraj in datum)

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št.- **za odpravo napak v garancijskem roku**

V skladu z Gradbeno pogodbo števil. 430-58/2012 – za sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, z dne _____, sklenjeno med upravičencem **Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**, in _____ (naziv izvajalca) za sanacijo erozijskega žarišča pri zajetju Peričnik, v vrednosti _____ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek _____ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
original Garancije št. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja **še 1 dan** po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _____. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)