



OBČINA JESENICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice
Predmet javnega naročila:	Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle
Št. zadeve:	430-16/2013
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	NAROČILO MALE VREDNOSTI
Datum:	25.04.2013

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....	3
B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	4
1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
2.	ZAKONI IN PREDPISI.....	4
3.	JEZIK.....	4
4.	SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO).....	5
5.	SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	7
6.	KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA.....	8
7.	IZDELAVA PONUDBE	8
8.	DODATNO NAROČILO.....	9
9.	POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI	9
10.	PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA.....	9
11.	IZLOČITEV PONUDBE.....	9
12.	VARIANTNA PONUDBA.....	9
13.	VELJAVNOST PONUDBE	10
14.	IZLOČILNI POGOJI	10
15.	ODPIRANJE PONUDB	10
16.	PREGLED IN PRESOJA PONUDB	10
17.	MERILO.....	11
18.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	11
19.	SKLENITEV POGODBE	11
20.	OPOZORILA	11
21.	REVIZIJA POSTOPKA.....	11
C.	OBRAZEC PONUDBE.....	13
	<i>PRILOGA št. D/1.....</i>	<i>14</i>
	<i>PRILOGA št. D/2.....</i>	<i>15</i>
	<i>PRILOGA št. D/3.....</i>	<i>16</i>
	<i>PRILOGA št. D/4.....</i>	<i>17</i>
	<i>PRILOGA št. D/5.....</i>	<i>18</i>
	<i>PRILOGA št. D/6.....</i>	<i>19</i>
	<i>PRILOGA št. D/7.....</i>	<i>20</i>
	<i>PRILOGA št. D/8.....</i>	<i>21</i>
	<i>PRILOGA št. D/9.....</i>	<i>22</i>
	<i>PRILOGA št. D/10.....</i>	<i>23</i>
	<i>PRILOGA št. D/11b.....</i>	<i>25</i>
	<i>PRILOGA D/12.....</i>	<i>26</i>
	<i>PRILOGA št. D/13.....</i>	<i>28</i>
D.	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	30
E.	VZOREC POGODBE	31
F.	VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI BO PREDMET IZVAJANJA STROKOVNEGA NADZORA.....	37
G.	FINANČNA ZAVAROVANJA.....	46
	<i>PRILOGA št. G/1.....</i>	<i>47</i>
	<i>PRILOGA št. G/2.....</i>	<i>48</i>
H.	OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI.....	50

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5), **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** (v nadaljevanju: *naročnik*), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za **Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne **17.05.2013** najkasneje do **10.00 ure**.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa **Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1)**.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v **PETEK 17.05.2013**, ob **11.00 uri** na naslovu: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi**.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle.**

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 25.04.2013, številka objave NMV975/2013.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v F. delu razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost gradbenih del, ki bodo predmet strokovnega nadzora znaša 1.144.800,56€ (brez DDV).

Ponudniki lahko ponudijo storitve, ki so predmet javnega razpisa, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ni morejo ponuditi.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

2. ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja –ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spr.)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314 (UL RS, št. 104/12);
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spr.);
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

4.1. **Izpolnjen Obrazec ponudbe** (C. del razpisne dokumentacije);

4.2. **Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku** (Priloga št. D/1);

4.3. **Osnovna sposobnost:**

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo**:

4.3.1. Izjava pooblaščenice osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).

4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3).

4.3.3. Izjava, da proti ponudnik kot gospodarski subjekt ni:

- v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;

4.3.4. Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopke v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6. Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).

4.4. **Poklicna sposobnost:**

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, **dane pod kazensko in materialno odgovornostjo** (Priloga št. D/5).

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original.

4.5. **Ekonomska in finančna sposobnost:**

4.5.1. Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila, šteto od roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranega nobenega odprtega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):

- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi kateregakoli izmed ponudnikovih računov, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki nastopa v ponudbi, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih šteto od roka za oddajo ponudb katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega, bo naročnik izločil.

4.5.2. Letna realizacija pri opravljanju strokovnega nadzora na zaposlenega v letu 2011 mora znašati vsaj 30.000,00€. Ponudniki morajo kot dokazilo predložiti: S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2011 ter izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo Finančni podatki (priloga D/13).

4.6. **Tehnična in kadrovska sposobnost**

Referenčna lista ponudnika z navedbo:

- štirih (4) uspešno izvedenih strokovnih nadzorov nad izgradnjo vodovoda, izvedenih v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila (Priloga št. D/6) **in**
- štirih (4) uspešno izvedenih strokovnih nadzorov nad izgradnjo kanalizacije, izvedenih v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila (Priloga št. D/6).

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec *Priloga št. D/6*, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga št. D/7). Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to **izločitveni faktor**.

4.6.1. Ponudnik mora imeti zadostno število strokovnega kadra. Izjava o razpolaganju z zadostnim številom kadra ter seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (Priloga št. D/8).

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec Priloga D/8 – Izjava o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti.

4.7. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/9).

4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. 10);
- Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/11a)
- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D/11b)
- Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/12)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/10.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (*točke 4.3. in 4.4.*) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana na javnem razpisu, mora le-ta ponudbi priložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).

4.10. Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavlja:

- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1)

4.12. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

skupaj s ponudbo:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno *bianco menico* skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 5.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3);

5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>), kjer bodo objavljeni tudi odgovori. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Območje občine Jesenice – naselji Podmežakla in Podkočna.

7. IZDELAVA PONUDBE

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen priloge št. D/10, D/11a, D/11b in D/12, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/9, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter priloge št. I/3 (vzorca finančnega zavarovanja), ki je podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa.

Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Zahteva se:

- da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) zložena tako, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen **obrazec prijave** (Priloga št. D/14).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (*osebno ali po pošti*) do roka (*datum in ura*) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, stroške prevoza, zavarovanja, idr.) za izvedbo storitve. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo naročnik plačeval 30. dan od uradnega prejema računa, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil za opravljene storitve v preteklem mesecu.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Rok za končanje del je od uvedbe v posel (takoj po podpisu pogodbe). Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. Predvidoma se bodo dela izvajala do 16.06.2014. Rok izvedbe del se lahko še spremeni in sicer glede na datum uvedbe v delo! Terminski plan izvajanja strokovnega nadzora se prilagaja terminskemu planu izvajalca gradbenih del ter izvajanju investicije izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle.

8. DODATNO NAROČILO

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

9. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

10. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 14.09.2013.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

14. IZLOČILNI POGOJI

- Če je imel v zadnjih šestih mesecih šteto od roka za oddajo ponudb katerega od odprtih transakcijskih računov blokirane iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb;
- Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav;

Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 **Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji**.

15. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (*naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena*). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Pri pregledu ponudb se presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.

- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.

Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

17. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je **najnižja cena** za izvedbo del.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat izkazuje boljši bonitetni razred na priloženem obrazcu S.BON-1/P.

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

19. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:

- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Višina takse je določena v 71. členu ZPVPJN in v skladu s 1. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša pri predmetnem javnem naročilu 750,00€.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

C. OBRAZEC PONUDBE**Naročnik:** OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice**Predmet javnega naročila:** Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle**Št. zadeve:** 430-16/2013**Številka objave na Portalu JN:** NMV975/2012**Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:** NAROČILO MALE VREDNOSTI**Ponudnik:***I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:* **Ponudbo dajemo** (obkrožite!):

- a) samostojno
 b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev (navedite partnerje):*

c) s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbeni pogoji:

- Veljavnost ponudbe (najmanj 120 dni) je _____ dni od dneva odpiranja ponudb.
- Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
- Naročilo se obvezujemo izvesti do 16.6.2014.
- Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor:

Cena v € brez DDV	€
Popust %	€
Skupaj s popustom	€
DDV 20%	€
Cena v € z DDV	€

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

*pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitve, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKJE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblašчам Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Kraj in občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega bivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila male vrednosti storitev za Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

1. Da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
2. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
3. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju;
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
5. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50€ ali več.
6. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50€ ali več.
7. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
8. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:**

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _____, številka _____.
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _____ izdano pri _____, dne _____.

Smo člani naslednje organizacije: _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije- zbornice, združenja itd.).

- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

PRILOGA št. D/6

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:

NAROČNIK:	KONTAKTNA OSEBA – TEL. ŠT:	OBJEKT - DELA	LETO IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v €)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
SKUPAJ	XXXXXXX	XXXXXX	XXXX	

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

PRILOGA št. D/7

REFERENČNA IZJAVA

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

Potrjujemo, da je ponudnik _____ v času od _____ do _____, za naše potrebe izvedel naslednja dela:

Vrednost po pogodbi je znašala _____ EUR (brez DDV).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel (*ustrezno označi*):

strokovno,
pravočasno,
kvalitetno,
skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _____, tel. št. _____ e-mail: _____.

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika, _____,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljam, da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela.

SEZNAM KLJUČNEGA STROKOVNEGA OSEBJA PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

	Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Delovno mesto, ki ga opravlja	Opis del pri izvedbi javnega naročila
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

Navodilo: Ponudnik mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu

PRILOGA št. D/9

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – **Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle**, št. 430-16/2013, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

PRILOGA št. D/10

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.

PRILOGA D/11a

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom storitev po postopku naročila male vrednosti za Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, št. 430-16/2013, **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblašamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščen osebe)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za **Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle**, št. 430-16/2013, **plačuje neposredno na naš transakcijski račun**, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščne osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/12

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA: _____

NASLOV PODIZVAJALCA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: _____

TELEFON: _____

TELEFAX: _____

MATIČNA ŠTEVILKA: _____

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: _____

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: _____

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/13

FINANČNI PODATKI

V zvezi z naročilom male vrednosti storitev za Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, št. 430-16/2013, **pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

Da smo v letu 2011 imeli realizacijo pri opravljanju del strokovnega nadzora vsaj 30.000,00€/letno na zaposlenega.

Število zaposlenih: _____

Letni prihodek v letu 2011: _____

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva dokazila o opravljenih del nadzora v letu 2011 na podlagi izdanih računov ponudnika.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

PRILOGA št. D/14

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi **zvezani z vrvico in zapečateni tako**, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata;

POŠILJATELJ:

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6

Ponudbo prevzel:

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA - št. 430-16/2013

**NMV - IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA PRI INVESTICIJI – IZGRADNJA
OSTALE KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE**

D. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE TER IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za **Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, št. 430-16/2013**, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

2. V zvezi s predmetnim javnim naročilom, **pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo**:

S podpisom te izjave se zavezuje, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- **naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.**

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)

E. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

VZOREC POGODBE ŠT. 430-16/2013
IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA PRI INVESTICIJI – IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE
OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE

ki jo sklepata

NAROČNIK: **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI 39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC: _____, ki ga
zastopa direktor _____, ID št. za DDV
_____, EMŠ: _____, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 25.04.2013 na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave NMV975/2013 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-16/2013 z dne _____;
- sta ponudba in predračun izvajalca št. _____ z dne _____ sestavljena na podlagi popisa del iz razpisne dokumentacije, in sta sestavni del te pogodbe;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunskih postavkah 8140 – Cestna razsvetljava, 8180 – meteorna kanalizacija, 8230 – Vodovod; konto 420401 Novogradnje; NRP – OB041-12-0005.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je:

IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA PRI INVESTICIJI – IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE
OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec nadzora pa v skladu s ponudbenim predračunom št. _____, z dne _____ prevzema izvajanje strokovnega nadzora pri izgradnji ostale komunalne opreme na območju Podmežakle.

3. člen

Izvedba storitve strokovnega nadzora pri izgradnji ostale komunalne opreme na območju Podmežakle po tej pogodbi obsega nadzor nad gradnjo v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in razširjenim obsegom;

1. Nadzor nad gradnjo

Nadzor morajo s strani izvajalca izvajati ustrezno strokovno usposobljeni pooblaščen inženirji samostojno ter v sodelovanju z investitorjem in s projektanti. Nadzorniki del morajo biti na gradbišču prisotni dnevno.

1.1. Izvajanje zakonsko predpisanega nadzora nad gradnjo v skladu z ZGO-1 obsega obvezen nadzor:

- da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje (PGD, PZI);
- da je gradnja skladna z gradbenimi predpisi;
- da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in da se s takimi spremembami strinjata naročnik in projektant;
- da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje;
- da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti;
- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča;

- nadzor nad vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje;
- da se dnevno vodi gradbeni dnevnik, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru;
- nadzor nad količino, kakovostjo opravljenih del, v skladu s PZI.

1.2. Izvajanje nadzora nad gradnjo v razširjenem obsegu zajema:

- nadzor nad vrednostjo izvedenih del v skladu z gradbeno pogodbo, pogodbenim predračunom in potrjenimi deli v knjigi obračunskih izmer;
- nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe;
- sodelovanje na uvedbi izvajalca v delo;
- svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in ocena predlogov izvajalcev;
- sodelovanje pri tehničnem pregledu (uporabno dovoljenje se bo pridobivalo le za meteorno kanalizacijo, in sicer posebej za primar in posebej za sekundar);
- sodelovanje pri prevzemu del;
- reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom naročniku;
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak;
- nadzor v garancijski dobi.

4. člen

Izvajalec nadzora se obvezuje sprotno obveščati naročnika o vseh zadevah na gradbišču, predvsem o vseh pomembnih spremembah (terminskega plana izvedbe, idr...).

Pri izvajanju del bo izvajalec nadzora upošteval interese naročnika. Izvajalec nadzora ob operativnem delu na gradbišču izvaja tudi slikovno spremljanje izvajanja del v digitalni obliki.

Izvajalec nadzora je dolžan sodelovati pri pregledu izvedenih del izvajalca del objekta v garancijski dobi katero se lahko izvede 1x letno.

5. člen

Vrednost pogodbeno sprejetih del za izvajanje strokovnega nadzora pri izgradnji ostale komunalne opreme na območju Podmežakle znaša skupaj z davkom na dodano vrednost:

€
(z besedo: _____ euro __/100),

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

6. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli hkrati z gradbenimi deli za **Izgradnjo ostale komunalne opreme na območju Podmežakle** _____, in bo dela dokončal najkasneje do 16.06.2014, vse v skladu s terminskim planom del, za izvedbo izgradnje ostale komunalne opreme na območju Podmežakle.

V kolikor se bo podaljšal rok za izvedbo gradbenih del, se temu ustrezno podaljša tudi rok izvajanja strokovnega nadzora.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

7. člen

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bianco menico, menično izjavo in pooblastilo v višini 10% pogodbene vrednosti, kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Čas veljavnosti finančnega zavarovanja mora biti za 60 dni daljši od pogodbenega roka izvedbe del, ocenjeno do _____.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo pogodbe ali delno spremeni predmet pogodbe ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi finančno zavarovanje. S predložitvijo finančnega zavarovanja (menice), ki je sestavni del te pogodbe, le-ta postane veljavna.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

8. člen

Izvajalec gradbenih del bo začasne mesečne situacije in končno situacijo, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, izstavljal v 5 izvodih na ime naročnika, dostavijo pa se na naslov izvajalca strokovnega nadzora. Izvajalec strokovnega nadzora bo pregledal in potrdil ter dal v pregled in potrditev naročniku vsako mesečno in končno situacijo najkasneje v roku 8 (osem) dni po prejemu.

V primeru, da strokovni nadzor v 8 dneh po izstavitvi začasne situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek izvajalcu gradbenih del priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo, izvajalec strokovnega nadzora pa naročniku odgovarja za vso, s tem dejanjem povzročeno škodo.

9. člen

Naročnik se obvezuje nakazati znesek po računu izvajalca za izvajanje strokovnega nadzora 30. dan od uradnega prejema računa izvajalca, na transakcijski račun izvajalca, št. _____, odprtega pri _____. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa.

10. člen

Dela na objektu so dokončana, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje ter izvedena primopredaja objekta. O primopredaji objekta se skupaj z izvajalcem gradbenih del sestavi zapisnik o dokončanju in prevzemu del oz. odpravi pomanjkljivosti.

OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

11. člen

Izvajalec nadzora ima zavarovano svojo odgovornost za škodo iz naslova dejavnosti po 33. členu ZGO-1 pri _____ št. police _____ z dne _____ s katero so zavarovane pogodbene obveznosti izvajalca nadzora in s tem naročnik ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti.

V kolikor bi zaradi nekvalitetno opravljenega strokovnega nadzora naročniku nastala škoda, ima naročnik pravico do uveljavljanja škodnega zahtevka iz naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca.

12. člen

Naročnik se obvezuje:

- izročiti izvajalcu gradbeno dovoljenje za gradnjo, ki je predmet strokovnega nadzora,
- izročiti izvajalcu tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- izročiti izvajalcu vse potrebne podatke o izvajalcu gradbenih del za investicijo izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle
- sporočiti točen datum začetka izvedbe gradbenih del.

Izvajalec se obvezuje in jamči, da:

- se je seznanil z obsegom del pred izdelavo ponudbe,
- bo strokovni nadzor izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in po pravilih stroke ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje nadzora gradenj in predpisi, ki urejajo področje gradenj ter v korist naročnika,
- bo izvajal vsa dela v skladu s to pogodbo,
- bo naročnika pravočasno seznanil z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z gradnjo, ki je predmet strokovnega nadzora, ki bi lahko za posledico imele zastoj gradnje oziroma slabšo kvaliteto izvedenih del izvajalca investicije,
- bo glede na potrebe sodeloval in skrbel za koordinacijo med naročnikom, projektantom in izvajalcem/-i investicije,
- bo izvajal strokovni nadzor do pridobitve uporabnega dovoljenja, predaje objekta naročniku za celotno investicijo za katero je izdano gradbeno dovoljenje in nad katero se izvaja strokovni nadzor po tej pogodbi,
- bo vsako prejeto obračunsko in končno situacijo, skrbno pregledal in jo najpozneje v roku 8 dni izročil naročniku:
 - potrjeno v celoti s predlogom za izplačilo,
 - delno zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija delno zavrnjena,
 - v celoti zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija v celoti zavrnjena;
- izvajal ukrepe, ki bi jih definirali organi pri izvajanju kontrol oz. nadzorov ter o tem poročal naročniku,
- brez soglasja naročnika izvajalec nadzora ne sme opustiti dnevne prisotnosti na gradbišču.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

13. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika po tej pogodbi Marka Marklja univ.dipl.inž.grad., direktorja Komunalne direkcije, ki je tudi skrbnik te pogodbe in bo zastopala naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

Izvajalec strokovnega nadzora določa:

- odgovornega nadzornika – vodjo nadzora po tej pogodbi: _____;

Izvajalec je dolžan vse storitve strokovnega nadzora do zaključka investicije izvršiti sam in z delavci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega obvestila naročniku in pooblaščenemu investitorju, ne sme zamenjati izvajalcev nadzora, navedenih v svoji ponudbi.

V primeru zamenjave morajo pogodbeni stranke pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov oziroma odgovornega nadzornika ali novih izvajalcev nadzora.

V kolikor bo izvajalec tekom izvajanja storitve zamenjal katerega od izvajalcev nadzora, se obvezuje, da bo novi izvajalec izpolnjeval vse pogoje, ki so bili za izbiro nadzora navedeni v javnem razpisu in vse z veljavnimi predpisi določene pogoje za izvajalca strokovnega nadzora, ki je predmet te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

14. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora skladno s to pogodbo,
- izvajalec strokovnega nadzora ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,
- izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora kot dober gospodar in v korist naročnika.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe, če mu naročnik, dvakrat zaporedoma ne plača potrjenega računa za izvedbo strokovnega nadzora. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

16. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

17. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

18. člen

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna, ki se izdela po končni primopredaji, bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,

- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob končnem obračunu.

19. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-16/2013
Datum: _____

Številka: _____
Datum: _____

NAROČNIK
OBČINA JESENICE
Tomaž Tom Mencinger
Župan

IZVAJALEC

F. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI BO PREDMET IZVAJANJA STROKOVNEGA NADZORA

1. OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske odpadne vode na območju Podmežakle,
- obnova vodovodnega omrežja na območju Podmežakle,
- obnova javne razsvetljave na območju Podmežakle.

2. OBMOČJE GRADNJE

Območje gradnje obsega območje Podmežakle in Podkočne in je prikazano na spodnji karti (z rumeno barvo).



3. GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Na površju se nahaja tanjša plast humusa in umetnega nasipa debeline do 1,0 m, ki mu sledijo sive slabo do dobro granulirane gruščno peščeno meljne zemljine do prodno peščeno zemljine (GM-GP) in lokalno gruščno peščeno meljne do peščeno glinaste zemljine (GM-GC) pretežno v gostem do zelo gostem gostotnem sestavu do globine 6 m, z večjimi samicami apnenca in bloki apnenca debeline lahko večje od 3 m. Podtalnice v vrtnah ni bilo zaslediti.

4. FAZNOST GRADNJE

Izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske odpadne vode, obnova vodovodnega omrežja in obnova javne razsvetljave bo prilagojena izgradnji kanalizacije za komunalno odpadno vodo.

5. OBSTOJEČE STANJE

5.1 Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo

Na območju Podmežakle je, na določenih območjih (območje športnih igrišč in športne dvorane, obrežje Save), že urejena kanalizacija za padavinsko odpadno vodo. Odvod zalednih padavinskih vod je urejen z obstoječimi reguliranimi jarki in propusti pod glavno cesto skozi Podmežaklo in železniško progo Jesenice – Nova Gorica. Odvodniki so večinoma zasnovani kot odprti regulacijski jarki do izliva v Savo. Prvotno so se zaledne vode reševale v sklopu gradnje železniške proge Jesenice – Nova Gorica. V novejšem času so bili zgrajeni odvodni regulacijski jarki za potrebe nove avtoceste. Oba odvodna sistema sta smiselno usklajena.

5.2 Vodovod

Obstoječi vodovodi so zgrajeni iz dotrajanih salonitnih, PVC, pocinkanih ali PEHD cevi premera največ 80 mm in tvorijo sekundarno omrežje. Iz vodovodov po ulicah so zgrajeni posamezni odcepi za prečne ulice in

odcepi za posamezne hišne priključke. Edino vodovod, ki prihaja preko mostu pri hokejski dvorani je v ceveh iz PVC cevi premera 150 mm.

5.3 Javna razsvetljava

Na obravnavanem območju je obstoječa javna razsvetljava večinoma nameščena na električnih drogovih in na hišah z zračnim kabelskim razvodom. Večina obstoječih svetilk je neustreznih glede svetlobnega onesnaževanja okolja in energetske varčnosti.

6. ZASNOVA

6.1 Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo

Odvod padavinske vode je rešen s posameznimi kanali, ki potekajo večinoma po javnih vozniških površinah in praviloma vzporedno s kanali za komunalno odpadno vodo. Odvod padavinskih vod se načrtuje le za javne površine in neugodne primere, kjer ni možno ponikanje.

6.1.1 Primar

Projektirani kanali M-3 do M-20 se priključujejo na obstoječe kanale in odprte jarke speljane v Savo. Profili kanalov so od DN 250 mm do DN 600 mm.

Projektirani novi kanali za padavinsko odpadno vodo (kanali M-3, M-4, M-5, M-6, M-12) se priključujejo v obstoječe kanale za padavinsko odpadno vodo, ki se izlivajo v Savo. Pred izvedbo teh priključkov je potrebno opraviti pregled obstoječega kanala s TV kamero. V kolikor se izkaže, da je kanal poškodovan in ni več ustrezen za nadaljnjo uporabo ga je potrebno obnoviti, kar pa ni predmet tega javnega naročila.

Kanali za padavinsko odpadno vod na vzhodnem delu Ceste 1. maja proti Podkočni se izlivajo v obstoječe odprte jarke speljane v Savo.

Kanal M-14-2 se priključuje v propust št. 7-9 (120 x 165 cm), kanala M-18 in M-19 se priključujeta v regulirani jarek 7-11a, kanal M-20 se priključuje v regulirani jarek 7-11b. Povečana hidravlična obremenitev odprtih jarkov je v dopustnih mejah.

Opis tras:

- Kanal M-3:

Poteka po Ulici heroja Verdnika od hišne št. 36 do priključka na obstoječi kanal fi 50 cm, ki je speljan v Savo. Poteka vzporedno s kanalom O. Namenjen je predvsem odvodu padavinske vode s ceste in navezave sekundarnih kanalov M-1 in M-2. V največji možni meri se strešne in ostale čiste padavinske vode ponikajo. Profil je DN 250, L = 46,07 m; DN 300, L = 45,63 m; DN 400, L = 135,90 m.

- Kanal M-4:

Je krajši priključni kanal za odvod padavinske vode z dela Ulice heroja Verdnika, priključuje se na obstoječi kanal fi 50 cm. Poteka vzporedno s kanalom O. Profil je DN 250, dolžina kanala L = 26,22 m.

- Kanal M-5:

Kanal M-5 je krajši sekundarni kanal, ki poteka po delu Ulice heroja Verdnika in je namenjen odvodu padavinske vode s tega dela ceste. Poteka vzporedno s kanalom O. Priključuje se na obstoječi kanal DN 315 mm, ki je speljan v Savo. V tej fazi pozidave obstoječi kanal DN 315 mm hidravlično še ustreza. V kolikor pa bi se na lokaciji kegljišča in košarkarskega igrišča gradila večja nova pozidava s pripadajočimi manipulativnimi površinami, pa bi bilo potrebno obstoječi kanal DN 315 mm povečati, kar pa bo predmet naknadne projektne dokumentacije za obnovo tega kanala.

Profil kanala je DN 250, L = 26,11 m in DN 300, L = 43,01 m.

- Kanal M-6:

Kanal M-6 poteka po delu Ceste heroja Verdnika od št. 12 do Hermanovega mostu. Poteka vzporedno s kanalom O. Pri Hermanovem mostu je zgrajen obstoječi kanal fi 40 cm, ki je speljan v Savo. Od križišča (jm1) do izliva je potrebno ta kanal obnoviti in ga zamenjati s profilom fi 60 cm v dolžini L = 14,67 m.

Profil je DN 250, L = 64,54 m in DN 300, L = 106,50 m.

- Kanal M-12:

Poteka po delu Ceste 1. maja vzporedno z delom kanala O. Pri jašku jm8 se kanal odmakne od Ceste 1. maja ob rob nasipa na južni strani in se priključi na obstoječi kanal fi 50 cm, ki je speljan v Savo. Predvidena je tudi povezava na obstoječi fekalni kanal fi 30 cm, ki se ga za ta namen ukine in uporabi za odvod padavinske vode do Save. Pri kisikarni se izvede podaljšanje obstoječega kanala do izliva v Savo.

Profil je DN 250 mm, L = 36,48 m; DN 300 mm, L = 13,23 m; DN 400 mm, L = 257,79 m.

- Kanal M-14-1:

Kanal M-14-1 poteka po delu Ceste 1. maja vzporedno z delom kanala O. Namenjen je predvsem odvodu padavinske vode s ceste. V jašku jm11 se nanj priključuje Kanal M-14A za eventualne potrebe priključka padavinske vode obstoječega starega delavskega naselja.

Pri jašku jm3 se kanal odmakne od ceste 1. maja v stransko cesto in se nato po brežini priključuje na predvideni kanal Hidrocentrale fi 50 cm, ki je predmet posebnega projekta in je speljan v Savo. Jašek jm1a je predviden sferični revizijski jašek.

Profil je DN 250 mm, $L = 98,33$ m; DN 250 (PE 6 bar), $L = 10,75$ m; DN 300 mm, $L = 45,79$ m; DN 315 mm, $L = 2,00$ m; DN 400 mm, $L = 160,32$ m.

- Kanal M-14-2:

Kanal M-14-2 poteka po delu Ceste 1. maja vzporedno z delom kanala O. Namenjen je predvsem odvodu padavinske vode s ceste, nanj pa se priključujejo tudi sekundarni kanali. Priključuje se v obstoječi propust 120 x 165 cm, imenovan 7-9, ki je odvodnik zaledne padavinske vode in je speljan v Savo.

Profil je DN 250 mm, $L = 161,22$ m; DN 300 mm, $L = 220,11$ m in DN 400 mm, $L = 24,02$ m.

- Kanal M-14A:

Kanal M-14A je krajši kanal, ki poteka vzporedno s kanalom O-A in se priključuje na Kanal M-14-1.

Namenjen je za eventualne potrebe priključka padavinske vode obstoječega starega delavskega naselja.

Profil je DN 250 mm, $L = 8,04$ m.

- Kanal M-18:

Trasa kanala poteka po delu Ceste 1. maja vzporedno s kanalom O. V jašku jm1 se odcepi od Ceste 1. maja in se priključuje v obstoječi odprti jarek (reg. 7-11a) speljan v Savo.

Profil je DN 250 mm, $L = 92,33$ m in DN 300 mm, $L = 98,91$ m.

- Kanal M-19:

Kanal M-19 je krajši sekundarni kanal na delu Ceste 1. maja namenjen za odvod padavinske vode s ceste.

Priključen je v obstoječi odprti jarek (reg. 7-11a) speljan v Savo.

Profil je DN 250 mm, $L = 48,02$ m.

- Kanal M-20:

Poteka po delu Ceste 1. maja vzporedno s kanalom O in se priključuje v odprti jarek za odvod zaledne padavinske vode (reg. 7-11 b), ki je speljan v Savo.

Profil je DN 250 mm, $L = 78,29$ m; DN 300 mm, $L = 35,47$ m; DN 400, $L = 92,03$ m in DN 500, $L = 156,25$ m.

6.1.2 Sekundar

Projektirani sekundarni kanali M-1 do M-21 se priključujejo na projektirane primarne kanale za padavinsko odpadno vodo, ki so speljani v Savo. Profili kanalov so od DN 250 mm do DN 500 mm.

Predvideni kanali:

- Kanal M-1:

Poteka vzporedno s kanalom O-1 po stanovanjski dovozni cesti. Priključuje se na kanal M-3 po Ulici heroja Verdika. Namenjen je odvodu padavinske vode s ceste, strešna padavinska in ostala čista voda pri objektih pa se ponika.

Profil je DN 250, $L = 32,81$ m.

- Kanal M-2:

Poteka vzporedno s kanalom O-2, namenjen je odvodu zaledne padavinske vode na tem predelu. Priključuje se na kanal M-3 na Ulici heroja Verdika.

Profil je DN 250, $L = 90,13$ m.

- Kanal M-7:

Kanal M-7 poteka po Ulici Franca Jerala vzporedno s kanalom O-4. Priključuje se na kanal M-6 odnosno na obstoječi kanal fi 40 cm, ki se ga obnovi in poveča na kanal fi 60 cm.

Profil je DN 400, $L = 186,58$ m; DN 500, $L = 58,19$ m.

- Kanal M-7A:

Je krajši odcepni kanal. Priključuje se na kanal M-7. Namenjen je odvodu padavinske vode z dela Ilirske ulice.

Profil je DN 250, $L = 21,20$ m.

- Kanal M-8:

Poteka po Medvedovi ulici vzporedno s kanalom O-8. Namenjen je odvodu padavinske vode s ceste in deloma zaledne padavinske vode na tem območju. V jašku jm12 se priključuje na kanal M-7. Kanal je možno podaljšati pri ev. rekonstrukciji ceste (izvedba pločnikov in odtočnih požiralnikov).

Profil je DN 300 mm, $L = 12,77$ m.

- Kanal M-9:

Poteka po delu Čopove ulice vzporedno s kanalom O-7. Namenjen je predvsem odvodu padavinske vode z dela ulice, priključuje se na kanal M-7. Kanal je možno podaljšati pri ev. rekonstrukciji ceste (izvedba pločnikov in odtočnih požiralnikov).

Profil je DN 250, $L = 16,11$ m.

- Kanal M-10:

Poteka po delu Mencingerjeve ulice vzporedno s kanalom O-6. Namenjen je odvodu padavinske vode s ceste. Priključuje se na kanal M-7. Kanal je možno podaljšati pri ev. rekonstrukciji ceste (izvedba pločnikov in odtočnih požiralnikov).

Profil je DN 250, $L = 21,25$ m.

- Kanal M-11:

Kanal M-11 je krajši odcepi kanal po Janševi ulici in poteka vzporedno s kanalom O-5. V jašku jm4 se priključuje na kanal M-7. Sedaj po Janševi ulici ni odtokov za padavinsko vodo, ker se le ta izliva po terenu, strešna padavinska voda z bližnjih objektov pa ponika.

Kanal je možno podaljšati pri ev. rekonstrukciji ceste (izvedba pločnikov in odtočnih požiralnikov).

Profil je DN 250, $L = 25,12$ m.

- Kanal M-13:

Kanal M-13 je namenjen odvodu padavinske vode na delu Ilirske ulice. Padavinska voda se ponika.

Profil je DN 250 mm, $L = 60,44$ m.

- Kanal M-15:

Je speljan vzporedno z delom kanala O-11 po stanovanjski poti. Namenjen je odvodu padavinske vode s ceste, strešna padavinska voda na tem področju se tako kot doslej ponika. Priključuje se na kanal M-14-1.

Profil je DN 250 mm, $L = 46,29$ m.

- Kanal M-16:

Je speljan vzporedno z delom kanala O-12 po stanovanjski dovozni cesti. Predviden je za potrebe odvoda padavinske vode s ceste in deloma zaledne vode na tem območju. Priključuje se na kanal M-14-2.

Profil je DN 250 mm, $L = 77,63$ m.

- Kanal M-17:

Je speljan vzporedno z delom kanala O-13 po stanovanjski dovozni cesti. Predviden je za odvod padavinske vode s ceste in deloma zaledne vode na tem območju. Priključuje se na kanal M-14-2.

Profil je DN 250 mm, $L = 39,62$ m in DN 300, $L = 58,86$ m.

- Kanal M-21:

Kanal M-21 je krajši sekundarni kanal, ki poteka vzporedno z delom kanala O-16 po stanovanjski poti.

Priključuje se na kanal M-12 odnosno na obstoječi kanal za odpadno vodo kanal fi 30 cm, ki se ga ohrani za odvod padavinske vode.

Profil je DN 250 mm, $L = 68,08$ m.

6.2 Obnova vodovoda

Obstoječi vodovodi potekajo različno po vozišču, zato je obnovljen vodovod predviden na nasprotni strani fekalnega kanala. Glede na to, da gre za obnovo je pri načrtovanju gradnje potrebno opozoriti na to, da mora obstoječ vodovod delovati do zaključka vseh del na obnovljenem vodovodu.

Ker gre za krake sekundarnega značaja so izbrane vodovodne cevi iz nodularne litine (LTŽ-DUKTIL) ϕ 100 mm, edino obnova obstoječega PVC vodovoda premera 150 mm se obnovi s cevmi iz nodularne litine (LTŽ-DUKTIL) ϕ 150 mm. Vodovodne cevi bodo stikovane z navadnimi STANDARD ali TYTON spoji. Fazonski kosi pa bodo stikovani s privitimi VRS spoji.

Za hišne priključke so predvidene cevi PEHD DN 32/12.5, ki so uvlečene v zaščitne cevi PEHD DN 50/10.

Na obravnavanem odseku so obdelani tudi vsi hišni priključki in odcepi za posamezne ulice. Pri tem je potrebno opozoriti, da so hišni priključki in odcepi za ulice obdelani le v dolžini približno 1,00 m izven območja obnove ceste. Predvideno je tudi ustrezno število hidrantov za požarno zaščito objektov ob obravnavanem odseku. Predvidenih je 37 novih nadtalnih hidrantov DN 80 mm. Nekateri hidranti imajo poleg funkcije požarne zaščite tudi nalogo izpiranja blatnih usedlin ali odzračevanja.

Na omrežju je vgrajen tudi en podtalni hidrant, ki ima funkcijo blatnega izpusta in dva avtomatska zračnika, ki na sistemu preprečujeta nastajanje zračnih mehurjev ali podtlaka v omrežju.

6.3 Obnova javne razsvetljave

Predvidene so svetilke tipa Modus LVL z vgrajeno sijalko 1x36 W, ki se namestijo na kandelabre višine 6m (5,2m nad terenom) in svetilke Philips SGP 340, ki se namestijo na kandelabre višine 8 m (7,2m nad terenom). Kandelabri naj se namestijo na ustrezne tipske – montažne betonske temelje, ki se jih locira na ustreznih mestih oziroma po navodilih investitorja. Za napajanje javne razsvetljave se predvidi kabel PP00-y 5x10 mm², ki bo položen v kabelski kanalizaciji. Lokacije kandelabrov ob pločniku je v medsebojni razdalji cca 20-40m. Za zaščito pred udarom električnega toka se predvidi sistem TN-C – samodejni odklop napajanja.

Svetilke se bodo napajale iz novih prižigališč, ki se jih prestavi iz obstoječih transformatorskih postaj in sicer:

- Tp Jenkole,
- Tp Kalan,
- Tp Kurja vas.

6.3.1 Kandelabri

Kandelabri za svetilke Modus:

- višina 6 m (5,2 m nad terenom),
- premer cevi kandelabra na vrhu $\varnothing = 60$ mm,
- priključna plošča v kandelabru, tipa »PVE-5/16-1« z varovalko 6,3 A,
- vroče pocinkani.

Kandelabri bodo postavljeni na tipske betonske temelje. V kandelabru se na višini 1,3 m nad zemljo nahaja kabelska omarica z vgrajenim priključno varovalnim elementom. Kratki stiki v svetilki so varovani s 6,3 A cevniimi varovalkami.

Kandelabri za svetilke Philips SGP 340:

- višina 8 m (7,2 m nad terenom),
- premer cevi kandelabra na vrhu $\varnothing = 60$ mm,
- priključna plošča v kandelabru, tipa »PVE-5/16-1« z varovalko 6,3 A,
- vroče pocinkani.

Kandelabri bodo postavljeni na tipske betonske temelje. V kandelabru se na višini 1,3 m nad zemljo nahaja kabelska omarica z vgrajenim priključno varovalnim elementom. Kratki stiki v svetilki so varovani s 6,3 A cevniimi varovalkami.

V kandelabru se na višini 1,3 m nad zemljo nahaja kabelska omarica tipa »PVE-5/16-1« z vgrajenim priključno varovalnim elementom. Kratki stiki v svetilki so varovani s 6,3 A cevniimi varovalkami tipa SRA. S pretikanjem varovalke se lahko izbira napajalna faza svetilke (L1, L2, L3). Napajalni kabel svetilke je PP-y 4x2,5 mm², ki se priključi v izvodne vijačne sponke.

6.3.2 Svetilke

Modus:

- svetilka z ravnim steklom,
- montaža: natik svetilke na kandelaber na višini 5,2 m od tal,
- okvir: tlačno ulit aluminij, pobarvan z zaščitno metalizirano barvo,
- priključek: okov E40, predstikalna naprava, v kompenzirani vezavi, priključne sponke,
- priključna sponka za vodnike do 2,5 mm²,
- zaščitna stopnja IP 66.

Svetilka je zaprte izvedbe, sestoji se iz telesa svetilke z elementi za pritrditev na drog in iz ohišja z vgrajenimi predstikalnimi napravami za vžig. V svetilko je vgrajena sijalka 1x36 W, ki ima dolgo življenjsko dobo, visok svetlobni izkoristek in zanesljivo delovanje. Prižiganje razsvetljave je izvedeno avtomatsko (svetlobni senzor) in bo prilagojen režimu prižiganja obstoječe razsvetljave oziroma kot se bo odločil upravljalec - investitor.

Philips SGP 340:

- svetilka z ravnim steklom,
- montaža: natik svetilke na kandelaber na višini 7,2 m od tal,
- okvir: tlačno ulit aluminij, pobarvan z zaščitno metalizirano barvo
- priključek: okov E40, predstikalna naprava, v kompenzirani vezavi, priključne sponke,
- priključna sponka za vodnike do 2,5 mm²,
- zaščitna stopnja IP 66.

Svetilka je zaprte izvedbe, sestoji se iz telesa svetilke z elementi za pritrditev na drog in iz ohišja z vgrajenimi predstikalnimi napravami za vžig. V svetilko je vgrajena sijalka visoko tlačna natrijeva sijalka 150 W, ki ima dolgo življenjsko dobo, visok svetlobni izkoristek in zanesljivo delovanje. Prižiganje razsvetljave je izvedeno avtomatsko (svetlobni senzor) in bo prilagojen režimu prižiganja obstoječe razsvetljave oziroma kot se bo odločil upravljalec - investitor.

6.3.3 Napajanje, krmiljenje in meritve električne energije

Javna razsvetljava se bo napajala z električno energijo iz novih – prestavljenih prižigališč iz Tp Jenkole, Tp Kalan in Tp Kurja vas. Meritve električne energije so nameščene v novih prižigališčih. Krmiljenje javne razsvetljave bo izvedeno v novih prižigališčih.

6.3.4 Zaščita pred električnim udarom

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom se v obravnavanem omrežju javne razsvetljave uporabi sistem zaščite TN-C, v katerem bosta nevtralni vodnik N in zaščitni vodnik PE združena v PEN. Ker se kandelabri

javne razsvetljave smatrajo kot strelovodni lovilci, jih moramo medsebojno povezati. Povezavo izvedemo z pocinkanim železnim valjancem 25x4 mm, ki ustreza strelovodni in istočasno tudi obratovalni ozemljitvi.

V vseh kandelabrih se izdelata tudi povezava PEN vodnika in ozemljitve. Na ozemljitve oz. PEN vodnik se priključijo vsi kovinski deli, ki so drogovom bližje od 0,5 m. Pocinkani valjanec za ozemljitev se položi v zemljo v isti rov kot nizkonapetostni kabli za napajanje javne razsvetljave in sicer 20 cm nad kablom. Za ozemljitev kandelabrov se izvedejo odcepi za vsak kandelaber posebej. Valjanec naj se na drogove javne razsvetljave pritrdi z dvema vijakoma. Polaganje valjanca, izdelavo spojev in povezav je treba izvesti skrbno in zagotoviti trajno dober galvanski spoj.

6.3.5 Izvedba javna razsvetljave

Napajanje predvidenih svetilk javne razsvetljave od prižigališča dalje se izvede zemeljskim kablom tipa PP00-Y 5x 10 mm², 1 kV. Kabel bo položen v PE Alkaten cev ϕ 63 mm z kabelskimi jaški pred kandelabrom.

Predvidena kabelska kanalizacija, ki se izdelata iz PE Alkaten cev 1 x ϕ 63 mm. Cev se položi v zemljo v globino 100 cm na peščeno podlogo in obsuje s finim peskom granulacije 0-4 do višine 40 cm nad cevjo, jarek pa zasuje z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 20 cm. Ravno tako kot je opisano zgoraj tudi tu položimo pocinkan železni valjanec in opozorilni trak.

7. PREČKANJE

7.1 Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo

Načeloma je kanal za komunalno odpadno vodo predviden globlje od kanala za padavinsko odpadno vodo cca 40-50 cm, tako da so možni obojestranski priključki na kanal za komunalno odpadno vodo.

Nova kanalizacija poteka v veliki meri vzporedno z obstoječim vodovodom, plinovodom in CATV. Tudi prečkanja s temi vodi ter PTT in elektrovirom so stalna.

Pred izvedbo vsakih del na kanalizaciji je treba obvestiti upravljavca posameznega komunalnega voda o nameravanih delih. Komunalni vod pa je potrebno na terenu zakoličiti, dela pa izvajati pod pogoji in nadzorom upravljavca dotičnega voda.

a. Plinovod

Plinovod je praviloma položen na globini cca 1,10 – 1,20 m pod terenom. CATV pa je bil v istem izkopu položen cca 60 cm pod terenom. Tako so vsa križanja kanalizacije s plinovodom in tudi obnovljenim vodovodom izven-nivojska. Teme kanalizacijskih cevi je min. 0,5 m pod plinovodom. Na mestih križanj je kanalizacijska cev obbetonirana – standard SN0,5 in sicer na vsako stran križanja v dolžini 1,5m, plinovod pa obsut s peskom 0 – 4 mm in označen s trakom nad obsutjem.

b. Vodovod

Novi kanalizacijski kanali prečkajo obstoječi vodovod in vodovodne hišne priključke. Javni vodovod je praviloma položen na globini cca 1,30 m. Na mestih prečkanja je kanalizacija pod vodovodom. Izjemo predstavlja prečkanje glavnega zbirnega kanala O pred priključkom na most. Na tem odseku je globina kanala omejena na cca 1,40 m glede na konstrukcijo mostu. V tem primeru poteka novi vodovod pod kanalom z ustrezno zaščitno cevjo.

Na vseh mestih križanja ni možno doseči ustrezne višinske razlike med obema vodoma v vrednosti 0,50 m. Na mestih križanja s kanalizacijo je predvidena zaščitna cev po priloženih detajlih in sicer na vsako stran križanja v dolžini 1,5m.

c. Električni

Kanalizacijski kanali prečkajo obstoječe električne vode na večjem delu tras. Prečkanja so glede na globino kanalizacije izven-nivojska. Posebne zaščite cevovoda niso predvidene, razen na mestih, kjer je le-ta zaščitni zaradi prečkanj z drugimi komunalnimi vodi. Na mestih križanj z el. vodi je potrebno le-te prehodno odkriti in dela izvajati pod pogoji in nadzorom upravljavca električnih vodov. Podatki o poteku obstoječih elektro vodih so bili pridobljeni pri Elektro Gorenjska. Zaščita kabla se izvede z obsutjem s peskom 0 – 4 mm in označi z opozorilnim trakom.

d. Telekom – PTT vodi

Prečkanja so glede na globino kanalizacije izven-nivojska. Na mestih križanj s PTT vodi in tudi pri vzporednih potekih je potrebno le-te predhodno odkriti in dela izvajati pod pogoji in nadzorom upravljavca

PTT vodov. Podatki o poteku obstoječih PTT vodih so bili pridobljeni pri Telekomu, PE Kranj. Zaščita kabla se izvede z obsutjem s peskom 0 – 4 mm in označi z opozorilnim trakom.

f. CATV

Kablirani vodi CATV so položeni v isti izkop kot plinovod in še višje od plinovoda. Križanja kanalizacije s temi vodi so izvedena v okviru križanj s plinovodom. Pred pričetkom del je potrebno dela prijaviti upravljavcem vodov in dela izvajati po navodilih in nadzorom upravljavca. Zaščita kabla se izvede z obsutjem s peskom 0 – 4 mm in označi z opozorilnim trakom.

g. Prečkanje propustov za odvod padavinske odpadne vode

Prihaja pa do prečkanj obstoječih propustov za odvodnjo zaledne vode in od avtoceste. Propusti so na mestu prečkanj zacevljeni ali pa izdelani iz na mestu grajenih AB propustov.

Glede na to, da pomeni višinska postavitev propustov na tem delu dokončno rešitev in v izogib pregloboki kanalizaciji vzdolž Ceste 1. maja so predvidena izven nivojska križanja z minialnimi rezervnimi višinami med obema vodoma.

7.2 Vodovod

Trase vodovodov so usklajene z ostalimi obstoječimi in projektiranimi napravami po obravnavani cesti, zato kakršni koli premiki med gradnjo izven predvidenih koridorjev za seboj potegnejo posledice na ostalih napravah.

Potek vodovodov je usklajen tudi niveletno in sicer s fekalnimi in meteornimi kanali. Vsi fekalni kanali potekajo pod vodovodi, razen priključkov iz požiralnikov cest. Vsi kanali bodo izvedeni v kvalitetni vodotesni izvedbi in ne bodo imeli direktnih vplivov na vodovod. Kljub temu bodo vodovodne cevi na mestih križanj dodatno zaščitene z zaščitnimi cevmi.

Vse naprave, ki so vgrajene v kabelskih kanalizacija potekajo nad vodovodi in nimajo direktnega vpliva na vodovod.

Pred začetkom gradnje vodovoda je potrebno zakoličiti vse obstoječe naprave (TK, KA-TV, NN, VN in plinovod). Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z zahtevami upravljavcev posameznih naprav in v skladu z njihovimi navodili, ter pod njihovim nadzorom. Način izvedbe zaščite je opisan v popisu del.

7.3 Javna razsvetljava

Vsa eventualna križanja in približevanja z ostalimi komunalnimi vodi naj se izvedejo v skladu s predpisi in zahtevami upravljalcev ostalih komunalnih vodov.

Pri izvedbi NN kablovoda javne razsvetljave naletimo na ostale komunalne naprave, zato so v nadaljevanju opisani ustrezni odmiki:

Vodovod :

- približevanje :

R_{min} = razmak med najbližjimi robovi inštalacij

$R_{min} \geq 0,5$ m za cevovode nižjega tlaka in za hišne priključke

$R_{min} \geq 1,5$ m za magistralne cevovode

- 30 % v primeru če sta obe inštalaciji zaščitene s specialno mehansko zaščito

- križanje :

d = svetli razmak

$d \geq 0,5$ m za magistralne cevovode

$d \geq 0,3$ m za priključne cevovode

(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Kanalizacija :

- približevanje:

$d \geq 1,5$ m za kanale večje ali enake fi 60/90 cm

$d \geq 0,5$ m za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke

- križanje :

h = globina od temena

$h \geq 0,3$ m

$h \geq 0,8$ m kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi fi 160 mm ali 200 mm v sloju 5 cm suhega betona

$h < 0,8$ m kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi fi 150 mm v sloju 5 cm suhega betona

Plinovod :

- polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno razen na mestu križanja
- približevanje :
 $R_{min} \geq 1,5$ m za magistralne plinovode $p > 4$ bar
 $R_{min} \geq 0,5$ m za plinovode $p \leq 4$ bar in hišne priključke
- križanje :
 $d \geq 0,5$ m za magistralni plinovod
 $d \geq 0,3$ m za priključni plinovod
(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Objekti (temelji) :

- približevanje :
 $d \geq 0,6$ m

Telekomunikacijski vodi :

- približevanje :
 $d \geq 0,3$ m
- križanje :
 $d \geq 0,3$ m
Križanje se izvede praviloma pod kotom 90^0 , nikoli pa ne manjšim od 45^0 .


Električni kabli do 1 kV :

- približevanje :
 $d \geq 0,07$ m

POGLAVJE 3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.4: Terminski plan

Gradnja kanalizacije za padavinsko odpadno vodo, obnova vodovoda in javne razsvetljave bo potekala vzporedno z gradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo, ki se gradi v sklopu projekta GORKI in ki je sofinancirana iz Kohezijskega sklada.

KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO (GORKI)		KANALIZACIJA ZA PADAVINSKO ODPADNO VODO, OBNOVA VODOVODA IN JAVNE RAZSVETLJAVE
1. faza - gradnja primarnega voda kanalizacije za komunalno odpadno vodo. 1. faza se bo delila na podfaze, skladno z odločitvijo investitorja. Načeloma je predvidena izgradnja primarnega voda za odvajanje komunalne odpadne vode od centralne čistilne naprave Jesenice proti Ulici Heroja Verdnika oziroma proti zahodnemu delu obravnavnega območja. <i>1. faza se zaključuje v januarju 2014, pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v marcu 2014.</i>		1. faza – gradnja primarnih vodov kanalizacije za padavinsko odpadno vodo, obnova vodovoda in javne razsvetljave <i>1. faza se zaključuje v januarju 2014, pridobitev uporabnega dovoljenja za kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo je predvidena v marcu 2014.</i>
2. faza - gradnja sekundarnih vodov kanalizacije za komunalno odpadno vodo 2. faza se bo nadalje delila na podfaze skladno z odločitvijo investitorja (po posameznih ulicah in odsekih). <i>2. faza se zaključuje v juniju 2014, pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v avgustu 2014.</i>		2. faza – gradnja sekundarnih vodov kanalizacije za padavinsko odpadno vodo in obnova vodovoda <i>2. faza se zaključuje v juniju 2014, pridobitev uporabnega dovoljenja kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo je predvidena v avgustu 2014.</i>

G. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe ter dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini **5.000,00 €** (prilogi št. G/1 in G/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 24.09.2013. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. G/3) bo izbrani ponudnik, predložil ob sklenitvi pogodbe. Kot finančno zavarovanje naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice (neizpolnjene), s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa te pogodbe do 60 dni po pogodbenem roku izvedbe del. Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko uporabi tudi menica, ki je služila kot garancija za resnost ponudbe, s tem, da izbrani izvajalec izroči novo pooblastilo.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil menico kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije **mora biti obrazec (priloga št. G/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.**

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 25.04.2013, št. objave NMV975/2013 – Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, izročiti eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščen oseba:

(ime in priimek)

(podpis pooblaščen osebe)

Občin Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini **5.000,00 €** (z besedo: petisoč euro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _____. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice

PRILOGA št.G/2

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

_____, nepreklicno
pooblaščamo _____(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št.
_____ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da
tako, ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega
računa v korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

(podpis zakonitega zastopnika in
odtisnjjen žig z imenom/firmo)

PRILOGA št. G/3

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

Za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti po gradbeni pogodbi št. 430-16/2013 za Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji – Izgradnja ostale komunalne opreme na območju Podmežakle, izročamo Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice eno(1) bianco menico, na kateri je podpisana odgovorna oseba:

(ime in priimek) (podpis odgovorne osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, kar skupaj znaša _____ € (z besedo: _____ 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, če ne bomo svojih pogodbenih obveznosti izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _____ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ta menična izjava velja 60 dni več kot je v pogodbi določen rok za dokončanje pogodbenih del, to je do _____.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora Občina Jesenice vrniti izdajatelju.

žig

(pooblastitelj–podpisnik menice)

Navodilo: Obrazec ponudnik potrdi s podpisom in žigom, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo.

H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcu iz priloge št. H.

Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba **izloči**.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

- skupno vrednost (brez DDV),
- stopnjo (izraženo v %) in vrednost morebitnega popusta na skupno vrednost,
- stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,
- skupno vrednost z vključenim DDV

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN

št.: _____

IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA PRI INVESTICIJI – IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA	
SKUPAJ (BREZ DDV)	
EVENTUELNI POPUST %	
SKUPAJ S POPUSTOM (BREZ DDV)	
DDV	
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ	

Cena je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblašene osebe)