S

B

A

C

3290

kota kolenčnega zidu +8.40

montažna zapora kolenčnega zidu s 10cm toplotne izolacije

OF
nad obstoječe špere vgradi fiksno okno 110/60cm
v.parapeta 145cm
oblikovanje fiksade na plašč

ČISTILA SHRAMBA
tlak:ugopšni tlakovec
strop:ostrešje
10.30m2

1 M
STOPNIŠČE S PREDPROSTOROM
tlak:opeč.tlakov.
14.20m2

lesena stopnišče
nastopnice 28x 26/17cm

1M
PREDPROSTOR
tlak:parket položen v ribjo kost
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
18.31m2

8M
PREDPROSTOR
tlak:parket položen v ribjo kost
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
18.31m2

2 M
DEPO
tlak:parket položen v ribjo kost
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
25.75m2

3M
PREDVNI PROSTOR-KUSTOS
tlak:parket položen v ribjo kost
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
33.30m2

4M
PREDVODNI PROSTOR
tlak:parket
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
43.95m2

5M
DELOVNI PROSTOR-KUSTOS
tlak:parket iz lastov., položen v ribjo kost
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
43.95m2

6M
DEPO
tlak:parket hrastov
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
34.55m2

7M
DEPO
tlak:parket, hrastov
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
36.25m2

8aM
SKUPNI PROSTOR
tlak:opeč.tlakov.
v.prostora:260cm
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
15.85m2

16M
DVORANA-PREDAVALNICA
tlak: hrastov-deske oljene
v.prostora: 200-345-200cm
obokan strop saniran
180.20m2

10M-13M-14M
STALNA ZBIRKA - OBRATNA AMBULANTA
tlak: hrastov-deske oljene
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
v.prostora:300cm
87.35 m2

15M
DVORANA-PERIODIKA
tlak: hrastovi deske oljene
v.prostora:250-340-250cm
obokan strop saniran
45.40m2

9M-10M - 11M
STALNA ZBIRKA - KEMIJSKI LABORATORIJ
tlak: hrastovi deske oljene
strop:montažna les.konstr.
obešena mavčna obloga
88.90m2

IZVEDBA NOVE TALNE KONSTRUKCIJE!

POZ 401
POZ 402
POZ 403

okno O5
okno O6

421
422
423
424
425
426

panoramsko dvigalo
630kg/8-vrhod invalid
brezstrojnično električno
za 3 etaže

steklena fasada jaška dvigala npr. v sistemu schuco izolacijsko float steklo

steklena kabina krščen granit,1.70m2

polstaj pogona

izvedba strešne mušle v pločevini

met.vodo speljati v naklonu u stran od dvigala

odstranitev predelne stene

odstranitev predelne stene
do odstranitve predelna stena
do strehe 26/30/40cm
detalj proizvajalca fasade
speljani stik s steno

ostrešje
sidrati v ab nosilec

gladev stropa z ab nosilcem 50/50cm
dolgenim navzgor z ležiščem globine 20cm

h=100cm

kota kolenčnega zidu +8.40

montažna zapora kolenčnega zidu
s 10cm toplotne izolacije

obnovljen oplesk kov.vezi

nižji obok
sanacija
v.prostora :155-320-155cm

obnovljen oplesk kov.vezi
višina vezi =210cm

obnovljen oplesk kov.vezi
višina vezi =210cm
v.prostora :155-320-155cm
saniran
nižji obok

UPA
predlog:
stop.obstoječa stena
odstrel mehanizma
nova cevasti/lov mehanizma
prostor za mehanizem
restavrirati

odprtina za mehanizem 120/65cm

tipske
požarne odporne 30min
stopnice 70/140cm

odstranitev lesenih stopnic
zaključna vrat

obok 262-300-262

obok 220-278-220
obokan strop saniran

schiedel dimnik fi 16cm
vgraditev nad obstoječo
dimnika odprtino
lego prirediti na mestu
obzidan z opeko nl

prezračevalni kanal pod stropom
zaključi z mavčno oblogo

ostrešje
sidrati v ab nosilec

ostrešje
sidrati v ab nosilec 50/50cm

odstranitev predelne stene

odstranitev predelne stene

odstranitev predelne stene